本 工 事 費 内 訳表 数 量 単 位 額 備 分 名 称 種 別 単 価 金 区 直接工事費 土工 1.0 式 止壁工 1.0 式 排水工 式 1.0 舗装工 式 1.0 仮設工 式 1.0 産業廃棄物処理工 式 1.0

明細表 No. 1 土工 構 造 単価表 称 形状寸法 数 量 単 位 単 価 備 考 名 金 番 号 掘削 0.0 m3床堀 49.3 m3埋戻 23.5 m3残土 23.2 m349. 3-23. 5/0. 9=23. 2 アスファルトカッター t=4cm9.30 m 5. 0+4. 3=9. 3 コンクリートカッター t=10cm1.40 m

止壁工 明細表 No. 2 構 造 単価表 名 称 形状寸法 数 量 単 位 単 価 額 備 考 金 番 号 型枠 損料 7.8 m2コンクリート σ ck=18N/mm2 1.7 m3掘削面仕上げ 1.2 m2

排水工 明細表 No. 3 構 造 単価表 名 称 形状寸法 数 量 単 位 単 価 額 備 考 金 番 号 落蓋側溝500型 6.50 m 11. 50+6. 00=17. 50 横断暗渠500型 17.50 m A型溜桝工 1.00 ケ所 ヶ所 B型溜桝工 1.00 C型溜桝工 1.00 ヶ所 フトン籠工 基 $500 \times 1200 \times 2000$ 1.00 $VP \phi 300$ 2.50 m VU φ 200 2.00 m 張コンクリート工 t=5cm σ ck=18N/mm2 7.68 m2

舗装工 明細表 No. 4 構 造 単価表 名 称 形状寸法 数 量 単 位 単 価 額 備 考 金 番 号 アスファルト舗装 密粒度As 表層工 14.50 m2t=4cm粒調砕石 上層路盤工 14.50 m2t=7cm再生砕石 下層路盤工 14.50 m2t=10cmコンクリート舗装 σ ck=18N/mm2 コンクリート 31.20 m2t=10cm再生砕石 路盤工 31.20 m2t=10cm

仮設工 明細表 No. 5 構 造 単価表 備 名 称 形状寸法 数 量 単 位 単 価 額 考 金 番 号 製作含む 大型土のう設置・撤去 6.00 袋 購入土 残土 6.00 m3水替工 0~40m3/h未満 作業時排水 1.00 箇所

産業廃棄物処理工 明細表 No. 6 構 造 単価表 名 称 形状寸法 数 量 単 位 単 価 考 金 番 号 コンクリート舗装剝取 15. 10 m2コンクリート殻 1.50 m3アスファルト舗装剝取 15.20 m2アスファルト殻 0.60 m3

落蓋側溝500型 歩道用 10m当り 単価表

| 名 称 | 形状寸法 | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金額 | 単価表番 号 | 備考 |
|----------|--------|-------|-----|-----|----|--------|----|
| 落蓋側溝500型 | 歩道用 | 10.00 | m | | | | |
| 基礎材 | t=10cm | 6.60 | m2 | | | | |
| 敷モルタル | 1:3 | 0.11 | m3 | | | | |
| 蓋板 | 500用 | 20.00 | 枚 | | | | |
| 掘削面仕上げ | | 6.60 | m2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

横断暗渠500型 10m当り 単価表

| 名 称 | 形状寸法 | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金額 | 単価表 番 号 | 備考 |
|----------|-------------|-------|-----|-----|----|------------|----|
| 横断暗渠 | 500型 | 10.00 | m | | | | |
| 基礎材 | t=10cm | 7.00 | m2 | | | | |
| 基礎コンクリート | σck=18N/mm2 | 0.35 | m3 | | | | |
| 基礎型枠 | 損料 | 1.00 | m2 | | | | |
| 敷モルタル | 1:3 | 0.10 | m3 | | | | |
| 掘削面仕上げ | | 7.00 | m2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

A型溜桝工 1ヶ所 当り単価表

| 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金額 | 単価表 番 号 | 備考 |
|--------|--------------|-------|-----|-----|----|------------|----|
| 基礎材 | t=15cm | 1.44 | m2 | 円 | 円 | | |
| 型枠 | 損料 | 6. 13 | m2 | | | | |
| コンクリート | σck=18N/mm2 | 0.50 | m3 | | | | |
| 鋼製蓋 | T-6 700×700用 | 1.00 | 枚 | | | | |
| 掘削面仕上げ | | 1.44 | m2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

B型溜桝工 1ヶ所 当り単価表

| 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金額 | 単価表 番 号 | 備考 |
|--------|--------------|-------|-----|-----|----|------------|----|
| 基礎材 | t=15cm | 1.69 | m2 | 円 | 円 | | |
| 型枠 | 損料 | 8. 82 | m2 | | | | |
| コンクリート | σck=18N/mm2 | 0. 61 | m3 | | | | |
| 鋼製蓋 | T-6 700×700用 | 1.00 | 枚 | | | | |
| 掘削面仕上げ | | 1.69 | m2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C型溜桝工 1ヶ所 当り単価表

| 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金額 | 単価表 番 号 | 備考 |
|--------|---------------|--------|-----|-----|----|------------|----|
| 基礎材 | t=15cm | 1.69 | m2 | 円 | 円 | | |
| 型枠 | 損料 | 10. 26 | m2 | | | | |
| コンクリート | σck=18N/mm2 | 1.00 | m3 | | | | |
| 鋼製蓋 | T-14 700×700用 | 1.00 | 枚 | | | | |
| 掘削面仕上げ | | 1.69 | m2 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |