日出町8号線

本　工　事　内　訳　表

費　目	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額		適　用
							全　体	うち特殊二次製品	
	土　　工			式	1.0				第1号 明細書
	排　水　工			式	1.0				第2号 明細書
	舗　装　工			式	1.0				第3号 明細書
	産業廃棄物工			式	1.0				第4号 明細書
	付帯工			式	1.0				第5号 明細書
合　計									

明　　細　　書

第　1　号

土　　工

一金　　円也　（一 立/平 米当金　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表番号	摘要
機床掘削			m3	0.0					土坪計算書
機械床堀			m3	53.2					土坪計算書
埋戻			m3	21.2					土坪計算書
盛土			m3	11.6					土坪計算書
残土			m3	55.0					土坪計算書

明　　細　　書

第　2　号

排　水　工

一金　　円也　（一　立/平　米当金　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表 番号	摘要
落蓋側溝300型			m	142.1				1	

明　　細　　書

第　3　号

舗　装　工

一金　　円也　（一 立/平 米当金　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表番号	摘要
車道舗装									
表層工	密粒式As t=4cm		m2	335.3					
(補足材)	粒調砕石 平均t=5cm		m2	314.8					土坪計算書
不陸整正			m2	314.8					土坪計算書
駐車場舗装									
表層工	密粒式As t=3cm		m2	49.7					
(補足材)	粒調砕石 平均t=5cm		m2	49.7					
不陸整正			m2	49.7					
取付コンクリート舗装									
コンクリート	σck=18N/mm2 t=10cm		m2	33.9					14.2+19.7
路盤工	切込砕石 t=10cm		m2	33.9					

明　　細　　書

第　4　号

産業廃棄物工

一金　　円也　（一　立/平　米当金　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表番号	摘要
アスファルトカッター	t=15cm以下		m	161.1					147.2+13.9
コンクリートカッター	t＝10cm		m	20.2					
アスファルト剥取	t=15cm以下		m2	416.1					366.4+49.7
アスファルト穀処分			m3	16.2					
コンクリート剥取	t=10cm		m2	16.5					
コンクリート取壊	無筋		m3	7.7					
コンクリート取壊	鉄筋入り		m3	3.5					

第 1 号	梁付側溝300型 縦断用	10. 0m 当	単	価	表

金額 円	当単価	円	備考

名 称	材 料	寸 法			数 量	単位	単 価	金 額	単価番号		摘 要
		長	巾又は径	厚					統一	地区	
躯 体	縦断用				10.00	m					
基礎砕石	再生砕石 t=10cm				5.20	m2					
敷モルタル	1:3				0.07	m3					
蓋 版	300用				10.00	枚					
上層路盤工	粒調砕石 t=7cm				3.00	m2					
下層路盤工	再生砕石 t=10cm				3.00	m2					
基面整正					5.20	m2					

日出町8号線

構造物数量調書

NO. 1

名称	材料	区間	単位	数量	摘要
排水工					
落蓋側溝300型	縦断用	左 BP -2.20 ～ NO.3 +10.60	m	73.80	
落蓋側溝300型	縦断用	右 BP +4.50 ～ NO.3 +10.60	m	68.30	
合計			m	142.10	
アスファルトカッター	t=4cm	左 BP -2.20 ～ NO.3 +10.60	m	73.80	
アスファルトカッター	t=4cm	右 BP +4.50 ～ NO.3 +10.60	m	68.30	
アスファルトカッター	t=4cm	中 NO.3 +10.60	m	5.10	
合計			m	147.20	
アスファルトカッター	t=3cm	左 BP -2.20 ～ BP +12.20	m	13.90	
合計			m	13.90	
コンクリートカッター	t=10cm	左 NO.1 +7.80 ～ NO.1 +9.40	m	1.60	
コンクリートカッター	t=10cm	右 BP +8.70 ～ BP +11.20	m	3.30	
コンクリートカッター	t=10cm	右 NO.1 +14.50 ～ NO.2	m	5.50	
コンクリートカッター	t=10cm	右 NO.2 +13.00 ～ NO.2 +17.40	m	5.70	
コンクリートカッター	t=10cm	右 NO.3 +2.70 ～ NO.3 +5.90	m	4.10	
合計			m	20.20	

（第一号様式13）

計　算　表

1-1

日出町8号線

①	掘　削	0.0 m3
②	床　堀	53.2 m3
③	埋　戻	21.2 m3
④	盛　土	11.6 m3

残土＝19.1+57.1-19.1÷0.9 = 54.98 m3

測点	単距離	断面				平均断面				立積				適要
		①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	
BP	0.00	0.0	0.8	0.3	0.0									
+4.5	4.50	0.0	0.8	0.3	0.0	0.00	0.80	0.30	0.00	0.0	3.6	1.4	0.0	
+6.3	1.80	0.0	0.8	0.3	0.1	0.00	0.80	0.30	0.05	0.0	1.4	0.5	0.1	
+10.0	3.70	0.0	0.8	0.3	0.2	0.00	0.80	0.30	0.15	0.0	3.0	1.1	0.6	
NO.1	10.00	0.0	0.7	0.3	0.4	0.00	0.75	0.30	0.30	0.0	7.5	3.0	3.0	
+8.0	8.00	0.0	0.7	0.3	0.2	0.00	0.70	0.30	0.30	0.0	5.6	2.4	2.4	
+17.0	9.00	0.0	0.8	0.3	0.0	0.00	0.75	0.30	0.10	0.0	6.8	2.7	0.9	
NO.2	3.00	0.0	0.8	0.3	0.0	0.00	0.80	0.30	0.00	0.0	2.4	0.9	0.0	
+6.0	6.00	0.0	0.8	0.3	0.0	0.00	0.80	0.30	0.00	0.0	4.8	1.8	0.0	
+12.0	6.00	0.0	0.8	0.3	0.0	0.00	0.80	0.30	0.00	0.0	4.8	1.8	0.0	
+15.0	3.00	0.0	0.8	0.3	0.0	0.00	0.80	0.30	0.00	0.0	2.4	0.9	0.0	
NO.3	5.00	0.0	0.6	0.3	0.6	0.00	0.70	0.30	0.30	0.0	3.5	1.5	1.5	
+3.0	3.00	0.0	0.6	0.3	0.5	0.00	0.70	0.30	0.25	0.0	2.1	0.9	0.8	
+10.6	7.60	0.0	0.8	0.3	0.0	0.00	0.70	0.30	0.30	0.0	5.3	2.3	2.3	
合計	70.60									0.0	53.2	21.2	11.6	

(第一号様式13)

計　算　表

1-1

日出町8号線

⑤ 路床不陸整正　314.8 m2
⑥
⑦
⑧

測点	単距離	断面				平均断面				立積				適要
		⑤				⑤				⑤				
BP	0.00	9.8												
+4.5	4.50	7.7				8.75				39.4				
+6.3	1.80	4.1				5.90				10.6				
+10.0	3.70	4.1				4.10				15.2				
NO.1	10.00	4.1				4.10				41.0				
+8.0	8.00	4.1				4.10				32.8				
+17.0	9.00	4.1				4.10				36.9				
NO.2	3.00	4.1				4.10				12.3				
+6.0	6.00	4.1				4.10				24.6				
+12.0	6.00	4.1				4.10				24.6				
+15.0	3.00	4.1				4.10				12.3				
NO.3	5.00	4.1				4.10				20.5				
+3.0	3.00	4.1				4.10				12.3				
+10.6	7.60	4.4				4.25				32.3				
合計	70.60									314.8	0.0	0.0	0.0	