本 工 事 費 内 訳 表

【讃岐公園】

NO.1

費　目	工　種	種　別	細　目	単位	数　量	単　価	金　額	左の内特殊二次製品額	摘　要
本工事費				式	1.0				
	土 工	土 工		式	1.0				第1号明細書
	L型擁壁	1600型		m	8.0				第1号代価表
	階段工	1型		箇所	1.0				第2号明細書
		2型		箇所	1.0				第3号明細書
	底版 コンクリート工			箇所	1.0				第4号明細書
	転落防止柵 撤去・設置	H=0.90m		箇所	1.0				第5号明細書
	手摺 撤去・設置	H=0.80m		箇所	2.0				第6号明細書
	取壊工			式	1.0				第7号明細書
	外灯 撤去・設置	H=3.00m		箇所	1.0				第8号明細書

第 1 号
土 工

明　　細　　書

長
高
巾

比

立
米
平

一金　　円也

(一 立 平 米当金　　円也)

名　称	品　種	形状寸法		員 数	単 位		単 位	数　量	単 価	金　額	二次製品	摘　要
		長	厚巾(末口)		数	量						
床掘	小規模						m3	48.0				土量計算書
埋戻							m3	40.0				〃
盛土	W<2.5						m3	3.0				〃
基面整生							m2	13.2				〃
残土処理							m3	－				〃

第 2 号
階段工1型

明　　細　　書

長
高
巾

比

立
米
平

一金　　円也

(一 立 平 米当金　　円也)

No.1

名　称	品　種	形状寸法 長	形状寸法 厚巾(末口)	員 数	単位数量	単 位	数　量	単 価	金　額	二次製品	摘　要
基礎砕石	t=10cm RC-30					m2	5.02				構造図
型枠						m2	4.92				〃
コンクリート	σ ck=18N/mm2					m3	1.07				〃
基面整生						m2	5.02				〃

第 3 号
階段工2型

明　　細　　書

長
高　　比　　立
巾　　平　　米

一金　　円也　　(一 立 平 米当金　　円也)

No.1

名　称	品　種	形状寸法 長	形状寸法 厚巾(末口)	員 数	単位数量	単 位	数　量	単 価	金　額	二次製品	摘　要
基礎砕石	t=10cm RC-30					m2	4.88				構造図
型枠						m2	4.79				〃
コンクリート	σ ck=18N/mm2					m3	1.04				〃
基面整生						m2	4.88				〃

第 4 号
底版コンクリート

明　　細　　書

長　　立
高　　比　　米
巾　　平

一金　　円也　　(一 立 米当金　　円也)
平

No.1

名　称	品　種	形状寸法 長	形状寸法 厚巾(末口)	員 数	単位数量	単 位	数　量	単 価	金　額	二次製品	摘　要
基礎砕石	t=10cm RC-30					m2	7.21				構造図
コンクリート	σ ck=18N/mm2					m3	0.72				〃
基面整生						m2	7.21				〃

明　　細　　書

第 5 号
転落防止柵撤去・設置

長
高　　比　　立
巾　　平　　米

一金　　円也　　(一 立 平 米当金　　円也)

No.1

名　称	品　種	形状寸法 長	形状寸法 厚巾(末口)	員 数	単位数量	単 位	数　量	単 価	金　額	二次製品	摘　要
転落防止柵撤去	H=0.90m					m	8.00				構造図
転落防止柵設置	H=0.90m					m	8.00				〃
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm2					m3	0.07				〃
型枠						m2	1.62				〃

第 6 号
手摺撤去･設置

明　　細　　書

長
高　　比　　立
巾　　平　　米

一金　　円也　　(一 立 平 米当金　　円也)

No.1

名　称	品　種	形状寸法		員 数	単 位		単 位	数　量	単 価	金　額	二次製品	摘　要
		長	厚巾(末口)		数	量						
手摺撤去	H=0.80m						m	2.50				構造図
手摺設置	H=0.80m						m	2.50				〃

第 7 号
取壊工

明　　細　　書

長
高
巾

比

立
米
平

一金　　円也

(一 立 平 米当金　　円也)

No.1

名　称	品　種	形状寸法		員 数	単位数量		単 位	数　量	単 価	金　額	二次製品	摘　要
		長	厚巾(末口)									
コンクリート	無筋						m3	5.98				取壊構造図
運搬							m3	5.98				〃
産業廃棄物処理							m3	5.98				〃

第 8 号
外灯撤去･設置

明　　細　　書

長
高
巾

比

立
米
平

一金　　円也

(一 立 平 米当金　　円也)

No.1

名　称	品　種	形状寸法		員 数	単 位		単 位	数　量	単 価	金　額	二次製品	摘　要
		長	厚巾(末口)		数	量						
外灯撤去	H=3.00m						箇所	1.00				
外灯設置	H=3.00m						箇所	1.00				

第　1　号
L型擁壁 1600型

一　位　代　価　表

一金　　円也

10m当たり

名　称	品　種	形状寸法 長	厚巾	(末口)	員数	単位数量	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	t=15cm RC-40						m2	14.10			構造図
基礎コンクリート	σck=18N/mm2						m3	1.41			〃
型枠							m2	2.00			〃
敷モルタル	1:3						m3	0.24			〃
L型擁壁	1600型						m	10.00			〃
計											
m当たり											

土 工 総 括 表(讃岐公園)

番号	項　　目	数　　量	単　位
①	掘　　削	0.00	m^3
②	床 掘 （ W<2 ）	48.05	m^3
③	埋　　戻	40.16	m^3
④	盛 土 （ W<2.5 ）	3.05	m^3
⑤	基 面 整 生	13.24	m^2

残　　土

番号	項　　目	数　　量	単　位
	残 土 処 理	0.0	m^3

残　　土

(1)	切 土 量	48.05	m^3	①+②
(2)	補 正 切 土 量	ー	m^3	
(3)	盛 土 量	43.21	m^3	③+④
(4)	補 正 盛 土 量	48.01	m^3	③+④*1/0.9
(5)	差 引 土 量	0.04	m^3	(1)-(4)

［土坪計算書］　讃岐公園

測点	単距	（１）			（２）			（３）			（４）			（５）		
		掘削			床堀（W<2）			埋戻			盛土（W<2.5）			基面整正		
		断 面	平均積	立積	断 面	平均積	立積	断 面	平均積	立積	断 面	平均積	立積	断 面	平均積	立積
-1.45																
BP	1.45				5.70	2.85	4.13	4.90	2.45	3.55	0.40	0.20	0.29	1.40	0.70	1.02
+2.65	2.65				4.60	5.15	13.65	3.80	4.35	11.53	0.30	0.35	0.93	1.40	1.40	3.71
+5.35	2.70				4.70	4.65	12.56	3.70	3.75	10.13	0.30	0.30	0.81	1.40	1.40	3.78
+8.00	2.65				5.60	5.15	13.65	4.90	4.30	11.40	0.30	0.30	0.80	1.40	1.40	3.71
+9.45	1.45					2.80	4.06		2.45	3.55		0.15	0.22		0.70	1.02
小計	10.90						48.05			40.16			3.05			13.24