

安茶工業団地排水路工事（2工区）数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
法面保護工	切土法面保護	張芝		m2	69.0	造成計画平面図参照
	盛土法面保護	張芝		m2	399.6	〃
排水工	落蓋側溝	縦断用	300*300	m	76.0	排水計画平面図・排水施設等構造図参照
		横断用	400*400	m	5.1	〃
		縦断用	500*500	m	40.7	〃
	U字溝	縦断用	240	m	15.7	排水計画平面図・排水施設等構造図参照
		縦断用	300	m	102.8	〃
		縦断用	400	m	141.7	〃
		縦断用	600	m	24.8	〃
	自由勾配側溝	横断用	300*400	m	4.8	〃
		縦断用	500*500	m	12.4	〃
			700*700	m	18.8	〃
			800*800	m	4.1	〃
		横断用	800*900	m	5.4	〃
	1号集水樹（現場打） 600*600*550	コンクリート	ack=18N/mm2	m3	0.3	排水施設等構造図参照
		型枠	小構造物	m2	3.7	
		グレーチング	T-25	枚	1.0	
		基礎材	RC-40	m2	1.0	
		基面整正		m2	1.0	
		床掘		m3	3.4	
		埋戻		m3	2.7	
		残土		m3	0.4	
	2号集水樹（現場打） 600*600*550	コンクリート	ack=18N/mm2	m3	0.3	排水施設等構造図参照
		型枠	小構造物	m2	3.6	

		グレーチング	T-25	枚	1.0	
		基礎材	RC-40	m2	1.0	
		基面整正		m2	1.0	
		床掘		m3	3.4	
		埋戻		m3	2.7	
		残土		m3	0.4	
	3号集水桝（現場打） 500*500*560	コンクリート	ack=18N/mm2	m3	0.3	排水施設等構造図参照
		型枠	小構造物	m2	3.3	
		グレーチング	T-25	枚	1.0	
		基礎材	RC-40	m2	0.8	
		基面整正		m2	0.8	
		床掘		m3	3.1	
		埋戻		m3	2.5	
		残土		m3	0.3	
	4号集水桝（現場打） 600*600*670	コンクリート	ack=18N/mm2	m3	0.4	排水施設等構造図参照
		型枠	小構造物	m2	4.4	
		グレーチング	T-25	枚	1.0	
		基礎材	RC-40	m2	1.0	
		基面整正		m2	1.0	
		床掘		m3	3.9	
		埋戻		m3	3.1	
		残土		m3	0.5	
	5号集水桝（現場打） 700*700*675	コンクリート	ack=18N/mm2	m3	0.4	排水施設等構造図参照
		型枠	小構造物	m2	4.6	
		グレーチング	T-25	枚	1.0	
		基礎材	RC-40	m2	1.2	

		基面整正		m2	1.2	
		床掘		m3	4.3	
		埋戻		m3	3.3	
		残土		m3	0.6	
	7号集水桝（現場打） 500*500*450	コンクリート	ack=18N/mm2	m3	0.3	排水施設等構造図参照
		型枠	小構造物	m2	3.3	
		グレーチング	T-25	枚	1.0	
		基礎材	RC-40	m2	0.8	
		基面整正		m2	0.8	
		床掘		m3	3.1	
		埋戻		m3	2.5	
		残土		m3	0.3	
	8号集水桝（現場打） 500*500*450	コンクリート	ack=18N/mm2	m3	0.3	排水施設等構造図参照
		型枠	小構造物	m2	3.3	
		グレーチング	T-25	枚	1.0	
		基礎材	RC-40	m2	0.8	
		基面整正		m2	0.8	
		床掘		m3	3.1	
		埋戻		m3	2.5	
		残土		m3	0.3	
	9号集水桝（現場打） 600*600*550	コンクリート	ack=18N/mm2	m3	0.3	排水施設等構造図参照
		型枠	小構造物	m2	3.7	
		グレーチング	T-25	枚	1.0	
		基礎材	RC-40	m2	1.0	
		基面整正		m2	1.0	
		床掘		m3	3.4	

		埋戻		m3	2.7	
		残土		m3	0.4	
	10号集水桝（現場打） 600*600*550	コンクリート	ack=18N/mm2	m3	0.3	排水施設等構造図参照
		型枠	小構造物	m2	3.6	
		グレーチング	T-25	枚	1.0	
		基礎材	RC-40	m2	1.0	
		基面整正		m2	1.0	
		床掘		m3	3.4	
		埋戻		m3	2.7	
		残土		m3	0.4	
	11号集水桝（現場打） 600*600*550	コンクリート	ack=18N/mm2	m3	0.3	排水施設等構造図参照
		型枠	小構造物	m2	3.6	
		グレーチング	T-25	枚	1.0	
		基礎材	RC-40	m2	1.0	
		基面整正		m2	1.0	
		床掘		m3	3.4	
		埋戻		m3	2.7	
		残土		m3	0.4	
	12号集水桝（現場打） 600*600*550	コンクリート	ack=18N/mm2	m3	0.3	排水施設等構造図参照
		型枠	小構造物	m2	3.6	
		グレーチング	T-25	枚	1.0	
		基礎材	RC-40	m2	1.0	
		基面整正		m2	1.0	
		床掘		m3	3.4	
		埋戻		m3	2.7	
		残土		m3	0.4	

	13号集水桝（現場打） 800*800*750	コンクリート	ack=18N/mm2	m3	0.5	排水施設等構造図参照
		型枠	小構造物	m2	5.8	
		グレーチング	T-25	枚	1.0	
		基礎材	RC-40	m2	1.4	
		基面整正		m2	1.4	
		床掘		m3	8.1	
		埋戻		m3	6.8	
		残土		m3	0.6	
	14号集水桝（二次製品） 500*500*800	プレキャスト桝	500*500*800	基	1.0	排水施設等構造図参照
		グレーチング蓋	T-25 普通目	組	1.0	
		底版コンクリート	18N/mm2	m3	0.04	
		基礎材	t=150mm	m2	0.8	
		基面整正		m2	0.8	
		床掘		m3	6.4	
		埋戻		m3	5.7	
		残土		m3	0.1	
	15号集水桝（現場打） 900*900*1000	コンクリート	ack=18N/mm2	m3	0.7	排水施設等構造図参照
		型枠	小構造物	m2	7.5	
		グレーチング	T-25	枚	1.0	
		基礎材	RC-40	m2	1.7	
		基面整正		m2	1.7	
		床掘		m3	11.9	
		埋戻		m3	10.0	
		残土		m3	0.8	
	16号集水桝（二次製品） 800*800*1000	プレキャスト桝	800*800*1000	基	1.0	排水施設等構造図参照

		グレーチング蓋	T-25 普通目	組	1.0	
		底版コンクリート	18N/mm2	m3	0.1	
		基礎材	t=150mm	m2	1.4	
		基面整正		m2	1.4	
		床掘		m3	10.4	
		埋戻		m3	8.8	
		残土		m3	0.6	
	17号集水桝（二次製品） 800*800*1100	プレキャスト桝	800*800*1100	基	1.0	排水施設等構造図参照
		グレーチング蓋	T-25 普通目	組	1.0	
		底版コンクリート	18N/mm2	m3	0.1	
		基礎材	t=150mm	m2	1.4	
		基面整正		m2	1.4	
		床掘		m3	11.7	
		埋戻		m3	9.9	
		残土		m3	0.6	
	18号集水桝（二次製品） 800*800*1200	プレキャスト桝	800*800*1200	基	1.0	排水施設等構造図参照
		グレーチング蓋	T-25 普通目	組	1.0	
		底版コンクリート	18N/mm2	m3	0.1	
		基礎材	t=150mm	m2	1.4	
		基面整正		m2	1.4	
		床掘		m3	13.0	
		埋戻		m3	11.2	
		残土		m3	0.6	