

令和7年度		業務委託閲覧設計書		担当者	藤園
落札者	業務委託番号	新改委託(社会) 第 1 号			
	業務委託名	向井原線道路詳細設計業務委託			
	履行箇所	いちき串木野市 上名 地内			
	履行期間	着手の日より 日間(令和7年8月22日まで)			
	入札執行	令和 年 月 日 時 分より			
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指示事項 注意事項					

令和 7 年度

公 共 事 業

委 託 設 計 書

いちき串木野市

精 算 者

設 計 者

着 工

完 成 期 日

自

至 令和07年08月22日

摘

旅費交通費：計上あり（宿泊費なし）
電子成果品作成費：計上なし
業務価格：千円未満切捨て

委 託 番 号

新改委託（社会）第1号

要

幹 線 名

路 線 名 等

市道 向井原線

施 工 位 置

いちき串木野市上名地内

委 託 名

向井原線道路詳細設計業務委託

委 託 費

金

円也

委 託 概 要

道路詳細設計 L=0.05km

委 託 年 度	令和 7 年度
委 託 名	向井原線道路詳細設計業務委託
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共委託 令和06年度（令和07年4月以降）
工 種 区 分	設計業務
単 価 適 用 年 月 日	令和7年4月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年3月 公共歩掛
備 考	

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
業務費	1	式			H00100	
業務委託料	1	式			H00200	
設計業務01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
設計業務01	1	式			K0001	
直接原価	1	式			H20510	
直接原価(積上)	1	式			P10000	
道路詳細設計(B) [設計延長1km未満] 予備設計なし	1	式			SJ036-0001 施 1 号	市街地 1~2車線 単断面
打合せ(設計業務) 中間打合せ1回	1	業務			SJ137-0001 施 2 号	
直接経費	1	式			H20600	
旅費交通費(率計上分)	1	式			Q20706K	
直接原価計	1	式			Q20620	
その他原価	1	式			Q20541	
業務原価	1	式			H20500	
一般管理費等	1	式			Q20531	
設計業務価格	1	式			H00400	

業 務 委 託 料 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

向井原線道路詳細設計業務委託

【 第 1 号 施工単価表(SJ036-0001) 】						
道路詳細設計(B) [設計延長1km未満] 予備設計なし (市街地 1~2車線 単断面,)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現地踏査	1	式			SJ038-0001 施 3 号	
平面縦断設計	1	式			SJ038-0002 施 4 号	
横断設計	1	式			SJ038-0003 施 5 号	
道路付帯構造物・小構造物設計	1	式			SJ038-0004 施 6 号	
設計図	1	式			SJ038-0005 施 7 号	
数量計算	1	式			SJ038-0006 施 8 号	
照査	1	式			SJ038-0007 施 9 号	
報告書作成	1	式			SJ038-0008 施 10 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 0.050	単独区間あたりの設計延長 [km]		[B] = 4	地形区分 市街地		
[C] = 1	車線数区分 1~2車線		[D] = 1	断面区分 単断面		
[E] = 2	暫定計画の有無 暫定計画なし		[F] = 1	歩道設計の有無 歩道設計あり		
[G] = 1	取付道路, 付替水路, 横断管渠等 いずれか設計あり		[H] = 2	道路環境関連施設設計の有無 道路環境関連施設設計ナ		

向井原線道路詳細設計業務委託

【 第 2 号 施工単価表(SJ137-0001) 】						
打合せ(設計業務) 中間打合せ1回						1 業務 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
主任技師 ;内業	1.5	人			TRA622	
技師(A) ;内業	1.5	人			TRA627	
技師(B) ;内業	1.5	人			TRA632	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 打合せ			[B] = 1.000			中間打合せ回数(回)
[C] = 2.000 関係機関打合せ協議回数(回)			[D] = 1			積算基準書ページ 3-2-1

向井原線道路詳細設計業務委託

【 第 3 号 施工単価表(SJ038-0001) 】						
現地踏査						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
主任技師 ;内業	0.33	人			TRA622	
技師 (A) ;内業	0.33	人			TRA627	
技師 (B) ;内業	0.66	人			TRA632	
技師 (C) ;内業	0.33	人			TRA637	
直接人件費					T#00	定:- 参:#
小 計					P0000003	定:j
電子計算機使用料	2	%			T#08	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正 (1+地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道+ 取付道路等+道路環境施設+特殊法面+成果品分割+路床入替+車線変更)*(設計延長補正) =(1+0.2+(-0.05)+0+0+0.1+(0)+0+0+0+0+ 0)*0.525=0.66 小数2位止め						
[条件] [A] = 0.050 単独区間あたりの設計延長 [km] [B] = 2 作業区分 現地踏査						

【 第 3 号 施工単価表(SJ038-0001) 】

(続 き)

現地踏査

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
[C] = 4 地形区分 市街地 [E] = 1 断面区分 単断面 [G] = 1 歩道設計の有無 歩道設計あり			[D] = 1 車線数区分 1~2車線 [F] = 2 暫定計画の有無 暫定計画なし [H] = 1 取付道路, 付替水路, 横断管渠等 いずれか設計あり			
[I] = 2 道路環境関連施設設計の有無 道路環境関連施設設計ナシ [K] = 2 工区ごとの成果品分割の有無 工区ごと/成果品分割ナシ [M] = 1 歩掛ページ 3-2-8			[J] = 2 特殊法面設計の有無 特殊法面設計なし [L] = 4 路床入替と車線変更の設計の有無 路床入替ト車線変更ニ対スル設計無			

向井原線道路詳細設計業務委託

【 第 4 号 施工単価表(SJ038-0002) 】							1 式 当り
平面縦断設計							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
主任技師 ;内業	0.66	人			TRA622		
技師(A) ;内業	1.32	人			TRA627		
技師(B) ;内業	1.65	人			TRA632		
技師(C) ;内業	1.32	人			TRA637		
技術員 ;内業	0.99	人			TRA642		
直接人件費					T#00	定:- 参:#	
小 計					P0000003	定:j	
電子計算機使用料	2	%			T#08	参:j	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
補正 (1+地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道+ 取付道路等+道路環境施設+特殊法面+成果品分割+路床入替+車線変更)*(設計延長補正)							
=(1+0.2+(-0.05)+0+0+0.1+(0)+0+0+0+0+ 0)*0.525=0.66 小数2位止め							

【 第 4 号 施工単価表(SJ038-0002) 】		(続 き)					1 式 当り
平面縦断設計							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
[条件]							
[A] = 0.050 単独区間あたりの設計延長 [km]			[B] = 3	作業区分 平面縦断設計			
[C] = 4 地形区分 市街地			[D] = 1	車線数区分 1~2車線			
[E] = 1 断面区分 単断面			[F] = 2	暫定計画の有無 暫定計画なし			
[G] = 1 歩道設計の有無 歩道設計あり			[H] = 1	取付道路, 付替水路, 横断管渠等 いずれか設計あり			
[I] = 2 道路環境関連施設設計の有無 道路環境関連施設設計ナシ			[J] = 2	特殊法面設計の有無 特殊法面設計なし			
[K] = 2 工区ごとの成果品分割の有無 工区ごとノ成果品分割ナシ			[L] = 4	路床入替と車線変更の設計の有無 路床入替ト車線変更ニ対スル設計無			
[M] = 1 歩掛ページ 3-2-8							

【 第 5 号 施工単価表(SJ038-0003) 】						
横断設計						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師 (A) ; 内業	0.66	人			TRA627	
技師 (B) ; 内業	1.32	人			TRA632	
技師 (C) ; 内業	1.65	人			TRA637	
技術員 ; 内業	2.31	人			TRA642	
直接人件費					T#00	定:- 参:#
小 計					P0000003	定:j
電子計算機使用料	2	%			T#08	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正 (1+地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道+ 取付道路等+道路環境施設+特殊法面+成果品分割+路床入替+車線変更)*(設計延長補正) =(1+0.2+(-0.05)+0+0+0.1+(0)+0+0+0+0+ 0)*0.525=0.66 小数2位止め						
[条件] [A] = 0.050 単独区間あたりの設計延長 [km] [B] = 4 作業区分 横断設計						

【 第 5 号 施工単価表(SJ038-0003) 】

(続 き)

横断設計

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
[C] = 4 地形区分 市街地 [E] = 1 断面区分 単断面 [G] = 1 歩道設計の有無 歩道設計あり						
[I] = 2 道路環境関連施設設計の有無 道路環境関連施設設計ナシ [K] = 2 工区ごとの成果品分割の有無 工区ごと/成果品分割ナシ [M] = 1 歩掛ページ 3-2-8						

[D] = 1 車線数区分 1~2車線
 [F] = 2 暫定計画の有無 暫定計画なし
 [H] = 1 取付道路, 付替水路, 横断管渠等 いずれか設計あり
 [J] = 2 特殊法面設計の有無 特殊法面設計なし
 [L] = 4 路床入替と車線変更の設計の有無 路床入替と車線変更ニ対スル設計無

【 第 6 号 施工単価表(SJ038-0004) 】						
道路付帯構造物・小構造物設計						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師 (A) ;内業	0.66	人			TRA627	
技師 (B) ;内業	0.99	人			TRA632	
技師 (C) ;内業	1.32	人			TRA637	
技術員 ;内業	1.32	人			TRA642	
直接人件費					T#00	定:- 参:#
小 計					P0000003	定:j
電子計算機使用料	2	%			T#08	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正 (1+地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道+ 取付道路等+道路環境施設+特殊法面+成果品分割+路床入替+車線変更)*(設計延長補正) =(1+0.2+(-0.05)+0+0+0.1+(0)+0+0+0+0+ 0)*0.525=0.66 小数2位止め						
[条件] [A] = 0.050 単独区間あたりの設計延長 [km] [B] = 5 作業区分 道路付帯構造物・小構造物設計						

【 第 7 号 施工単価表(SJ038-0005) 】						
設計図						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師 (C) ;内業	1.32	人			TRA637	
技術員 ;内業	1.98	人			TRA642	
直接人件費					T#00	定:- 参:#
小 計					P0000003	定:j
電子計算機使用料	2	%			T#08	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正 (1+地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道+ 取付道路等+道路環境施設+特殊法面+成果品分割+路床入替+車線変更)*(設計延長補正) =(1+0.2+(-0.05)+0+0+0.1+(0)+0+0+0+0+ 0)*0.525=0.66 小数2位止め						
[条件]						
[A] = 0.050	単独区間あたりの設計延長 [km]		[B] = 7	作業区分 設計図		
[C] = 4	地形区分 市街地		[D] = 1	車線数区分 1~2車線		
[E] = 1	断面区分 単断面		[F] = 2	暫定計画の有無 暫定計画なし		
[G] = 1	歩道設計の有無 歩道設計あり		[H] = 1	取付道路,付替水路,横断管渠等 いずれか設計あり		
[I] = 2	道路環境関連施設設計の有無 道路環境関連施設設計ナシ		[J] = 2	特殊法面設計の有無 特殊法面設計なし		
[K] = 2	工区ごとの成果品分割の有無 工区ゴト/成果品分割ナシ		[L] = 4	路床入替と車線変更の設計の有無 路床入替と車線変更ニ対スル設計無		
[M] = 1	歩掛ページ 3-2-8					

【 第 8 号 施工単価表(SJ038-0006) 】						
数量計算						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師 (A) ; 内業	0.66	人			TRA627	
技師 (B) ; 内業	0.99	人			TRA632	
技師 (C) ; 内業	2.31	人			TRA637	
技術員 ; 内業	2.64	人			TRA642	
直接人件費					T#00	定:- 参:#
小 計					P0000003	定:j
電子計算機使用料	2	%			T#08	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正 (1+地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道+ 取付道路等+道路環境施設+特殊法面+成果品分割+路床入替+車線変更)*(設計延長補正) =(1+0.2+(-0.05)+0+0+0.1+(0)+0+0+0+0+ 0)*0.525=0.66 小数2位止め						
[条件] [A] = 0.050 単独区間あたりの設計延長 [km] [B] = 8 作業区分 数量計算						

【 第 8 号 施工単価表(SJ038-0006) 】 (続 き)							1 式 当り
数量計算							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
[C] = 4 地形区分 市街地			[D] = 1 車線数区分 1~2車線				
[E] = 1 断面区分 単断面			[F] = 2 暫定計画の有無 暫定計画なし				
[G] = 1 歩道設計の有無 歩道設計あり			[H] = 1 取付道路, 付替水路, 横断管渠等 いずれか設計あり				
[I] = 2 道路環境関連施設設計の有無 道路環境関連施設設計ナシ			[J] = 2 特殊法面設計の有無 特殊法面設計なし				
[K] = 2 工区ごとの成果品分割の有無 工区ゴトノ成果品分割ナシ			[L] = 4 路床入替と車線変更の設計の有無 路床入替ト車線変更ニ対スル設計無				
[M] = 1 歩掛ページ 3-2-8							

【 第 9 号 施工単価表(SJ038-0007) 】							1 式 当り
照査							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
主任技師 ;内業	0.33	人			TRA622		
技師 (A) ;内業	0.99	人			TRA627		
技師 (B) ;内業	1.32	人			TRA632		
技師 (C) ;内業	1.98	人			TRA637		
直接人件費					T#00	定:- 参:#	
小 計					P0000003	定:j	
電子計算機使用料	2	%			T#08	参:j	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
補正 (1+地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道+ 取付道路等+道路環境施設+特殊法面+成果品分割+路床入替+車線変更)*(設計延長補正) =(1+0.2+(-0.05)+0+0+0.1+(0)+0+0+0+0+ 0)*0.525=0.66 小数2位止め							
[条件] [A] = 0.050 単独区間あたりの設計延長 [km] [B] = 9 作業区分 照査							

【 第 10 号 施工単価表(SJ038-0008) 】						
報告書作成						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
主任技師 ;内業	0.66	人			TRA622	
技師 (A) ;内業	0.99	人			TRA627	
技師 (B) ;内業	1.65	人			TRA632	
技師 (C) ;内業	0.66	人			TRA637	
直接人件費					T#00	定:- 参:#
小 計					P0000003	定:j
電子計算機使用料	2	%			T#08	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正 (1+地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道+ 取付道路等+道路環境施設+特殊法面+成果品分割+路床入替+車線変更)*(設計延長補正) =(1+0.2+(-0.05)+0+0+0.1+(0)+0+0+0+0+ 0)*0.525=0.66 小数2位止め						
[条件]						
[A] = 0.050	単独区間あたりの設計延長 [km]		[B] = 10	作業区分 報告書作成		

【 第 10 号 施工単価表(SJ038-0008) 】

(続 き)

報告書作成

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
[C] = 4 地形区分 市街地 [E] = 1 断面区分 単断面 [G] = 1 歩道設計の有無 歩道設計あり						
[I] = 2 道路環境関連施設設計の有無 道路環境関連施設設計ナ [K] = 2 工区ごとの成果品分割の有無 工区ゴト/成果品分割ナ [M] = 1 歩掛ページ 3-2-8						