

令和7年度			閲覧設計書			担当者	増田
落札者		工事番号	河維 第 1 号				
		工事名	金山山川護岸改修工事				
		工事箇所	いちき串木野市 芹ヶ野 地内				
		工 期	着手の日より 日間（令和8年2月27日（金）まで）				
		入札執行	令和 年 月 日 時 分より				
		契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指示事項							
注意事項							

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至					摘 要	地域補正：計上無 契約保証：計上有（金銭的保証） 現場環境改善費：計上有（大都市・市街地以外） 週休二日補正：計上有（通期）		
工 事 番 号	河維第1号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名	金山山川護岸改修工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	工事延長L=16.5m 土工 1式 擁壁工 1式 ブロック積工A=47.4m ² 小口止工 2基 仮設工 1式								

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	金山山川護岸改修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和7年7月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年7月 公共歩掛
備 考	

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
河川工事02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事02	1	式			K0002	
土工	1	式			M0001 明 1 号	
擁壁工	1	式			M0002 明 2 号	
仮設工	1	式			M0005 明 3 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

金山山川護岸改修工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
掘削 小規模 土砂 標準	60	m3			SQZ001-0001 P 1 号		
床掘り 土砂 小規模	50	m3			SQZ012-0001 P 2 号		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	20	m3			SQZ016-0001 P 3 号		
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			SQZ004-0003 P 4 号		
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	90	m3			SQZ002-0001 P 5 号	10.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む	
残土処分費	90	m3			L0001	見積単価	
計					P0000001		

金山山川護岸改修工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】						
擁壁工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
左岸ブロック積工	1	式			X200000	
コンクリートブロック積工 間知ブロック(標準)練積	47	m ²			S7041-0001 施 1 号	
裏込碎石 再生碎石 RC-40	23	m3			SQ034-0001 P 6 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	3	m2			SQ092-0001 P 7 号	
天端工	15	m			E0001 単 1 号	
基礎工	16	m			E0002 単 2 号	
小口止工 (左岸)	1	式			X108000	
小口止工C型	1	式			M0003 明 4 号	
小口止工D型	1	式			M0004 明 5 号	
計					P0000001	

金山山川護岸改修工事

【 第 3 号 明細書(M0005) 】							1 式 当り
仮設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
掛樋工	1	式			X100000		
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm	22	m			SQ064-0001 P 8 号	継手材料費不要	
高密度ポリエチレン管 シングル構造 Φ300	22	m			L0004	積算資料6月号 P517	
締切排水工 作業時排水 水替日数7日	1	式			S2561-0002 施 2 号	排水量0～40m3/h未満 1	
大型土のう工	1	式			X004000		
再生砕石（R C－4 0）	4	m3			TT9106		
大型土のう製作・据付 作業半径 6m以下	6	袋			S1899-0001 施 3 号	許容重量1tタイプ（角型）	
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	6	袋			S1899-0002 施 4 号	耐候性:許容重量2t 短期	
工事用道路 鉄板	1	式			X108000		
敷鉄板設置・撤去工	375	m ²			S1920-0001 施 5 号		
敷鉄板 22×1524×3048	2,940	枚			L0005	積算資料6月号 P291	
敷鉄板（整備費）	84	枚			L0006	積算資料6月号 P291	

【 第 3 号 明細書(M0005) 】 (続 き)						
仮設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
農地整備工	1	式			X404045	
耕地復旧 表土掘削	375	m2			E0003 単 3 号	公共単価
耕地復旧 表土埋戻	375	m2			E0004 単 4 号	公共単価
耕地復旧 雑物除去	375	m2			E0005 単 5 号	公共単価
計					P0000001	

金山山川護岸改修工事

[illegible]

金山山川護岸改修工事

[illegible]

金山山川護岸改修工事

【 第 1 号 単価表(E0001) 】						
天端工 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	0.71	m3			SQ102-0001 P 9 号	一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.12	m2			SQZ104-0001 P 10 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山山川護岸改修工事

[illegible]

金山山川護岸改修工事

【 第 3 号 単価表(E0003) 】 耕地復旧 表土掘削 887 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.8m ³	1	供用日			TMA406P	
軽油	88	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山山川護岸改修工事

【 第 4 号 単価表(E0004) 】						
耕地復旧 表土埋戻				842 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.8m ³	1	供用日			TMA406P	
軽油	78	L			TT0002	
運転手（特殊）	1	人			TR1400	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

金山山川護岸改修工事

【 第 5 号 単価表(E0005) 】						
耕地復旧 雑物除去						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
農用トラクタ〔乗用・ホイール型〕 四輪駆動 22kw級	0.29	時間			L0008	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
軽油	0.8	L			TT0002	
運転手（一般）	0.06	人			TR1500	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(S7041-0001) 】						
コンクリートブロック積工 間知ブロック(標準)練積					10	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 [手間] 間知・ブロック質量150kg/個未満	10	m ²			TTB531_T	時間的制約無し昼間単価
間知ブロック 300×400, 控350	10	m ²			TT1101	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	2.13	m ³			S1401-0001 施 6 号	スランプ (8 cm)
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数= 単価= × =						
[条件]						
[A] = 1 コンクリートブロックの仕様 間知ブロック(標準)			[B] = 1 練積・空積の区分 練積			
[C] = 0.000 裏込コンクリート使用量(m ³ /10m ²)			[E] = 胴込碎石単価 [円/m ³]			
[F] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[G] = 1 時間的制約 無			
[H] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑤-1						

金山山川護岸改修工事

【 第 2 号 施工単価表(S2561-0002) 】						
締切排水工 作業時排水 水替日数7日 (排水量0～40m3/h未満 1 ,)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
♪ポンプ運転 口径×台(150 × 1)	7	日			S2562-0001 施 8 号	
♪ポンプ設置撤去費	1	箇所			S2563-0001 施 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 作業時排水		[B] = 0.000		省略値		
[C] = 1 排水量 排水量0～40m3/h未満		[D] = 0.000		省略値		
[E] = 7.000 水替日数		[F] = 1.000		設置・撤去箇所数		
[G] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2						

金山山川護岸改修工事

【 第 3 号 施工単価表(S1899-0001) 】						
大型土のう製作・据付 作業半径 6m以下 (許容重量1tタイプ (角型) ,)					10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂(ほぐした土量)	10	m 3			T#0001	
大型土のう 1 t タイプ (角形)	10	枚			TT0047	
土木一般世話役	0.28	人			TR2500	定:j
特殊作業員	0.28	人			TR0100	定:j
普通作業員	0.28	人			TR0200	定:j
バックホウ運転費(賃料) クロー型山積0.8m3クレーン付	0.28	日			SA740-0002 施 10 号	
諸雑費	4	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 製作・据付			[B] = 1 作業半径 作業半径 6m以下			
[C] = 4 大型土のう種別 許容重量1tタイプ (角型)			[E] = 0.000 —			
[F] = 大型土のう袋 単価(円／枚)			[G] = 1 積算基準書ページ II-5-⑩-3			

金山山川護岸改修工事

【 第 4 号 施工単価表(S1899-0002) 】						
大型土のう撤去 作業半径 6m以下 (耐候性:許容重量2t 短期,)					10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.07	人			TR2500 定:j	
特殊作業員	0.07	人			TR0100 定:j	
バックホウ運転費(賃料) クロー型山積0.8m3クレーン付	0.07	日			SA740-0003 施 11 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 作業区分 撤去			[B] = 1 作業半径 作業半径 6m以下			
[E] = 0.000 -			[F] =		大型土のう袋 単価(円/枚)	
[G] = 1 積算基準書ページ II-5-⑩-3						

金山山川護岸改修工事

【 第 5 号 施工単価表(S1920-0001) 】 敷鉄板設置・撤去工						
				100	m ² 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.29	人			TR2500 定:j	
とび工	0.29	人			TR0600 定:j	
普通作業員	0.29	人			TR0200 定:j	
バックホウ運転費(賃料) クローラ型山積0.8m3クレーン付	0.29	日			SA740-0004 施 12 号 定:j	
諸雑費	1	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 施工区分 設置・撤去			[B] = 1	積算基準書ページ II-5-⑯-1		

金山山川護岸改修工事

【 第 6 号 施工単価表(S1401-0001) 】						
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -40)				1 m3 当り		
(スランブ (8 cm) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1	m3			TT0922	
高炉Bセメント補正	1	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 セメント種別 高炉セメント(B)		[B] = 2 強度 区分 強度(18 -40)				
[C] = 2 スランブ 区分 スランブ (8 cm)		[D] = 1 積算基準書ページ 公共単価				

金山山川護岸改修工事

【 第 7 号 施工単価表(S1580-0001) 】						
護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) L=2000mm/個 下幅500mm以上600mm未満 (コンクリート以外又は無し ,)					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト基礎ブロック	5	個			T#0002	
プレキャスト基礎 製品長2000mm 下幅500mm以上600mm未満	10	m			SQ123-0001 P 11 号	コンクリート以外又は無し 再生クラッシュラン RC-40
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 基礎ブロック規格 各種基礎ブロック [B] = 基礎ブロック単価 [円／個] [C] = 2 中詰材の種類 コンクリート以外又は無し [D] = 1 ブロック製品長 製品長 2000mm [E] = 2 ブロック下幅 下幅500mm以上600mm未満 [F] = 0.000 中詰コンクリート設計量 [H] = コンクリート 単価 [円／m3] [I] = コンクリート単価補正 [J] = 2 基礎碎石規格 RC-40 [K] = 基礎碎石 単価 [円／m3] [L] = 0.000 中詰コンクリート設計量 [m3/10m] [M] = 1 積算基準書ページ III-2-⑩-2						

金山山川護岸改修工事

【 第 8 号 施工単価表(S2562-0001) 】						
♪ポンプ運転 口径×台(150 × 1)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.14	人			TR0100 定:j	
工事用水中ポンプ運転 口径×台(150 × 1)	1	日			SA562-0001 定:j 施 13 号	
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン駆動 25kVA	1	日			SA061-0001 定:j 施 14 号	
諸雑費	3	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 作業時排水			[B] = 1 排水量 排水量0～40m3/h未満			
[C] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2						

金山山川護岸改修工事

【 第 9 号 施工単価表(S2563-0001) 】						
♪ポンプ設置撤去費						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人			TR2500	
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	2	人			TR0200	
バックホウ運転費(賃料) クローラ型山積0.8m3クレーン付	0.5	日			SA740-0001 施 15 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2						

金山山川護岸改修工事

【 第 10 号 施工単価表(SA740-0002) 】						
バックホウ運転費(賃料) クローラ型山積0.8m3クレーン付						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	1.39	供用日			TT0439	
軽油	104	L			TT0002	
運転手 (特殊)	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 B H規格 クローラ型山積0.8m3クレーン付			[B] = 1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 104.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.390	機械賃料(供用日数)		

金山山川護岸改修工事

【 第 11 号 施工単価表(SA740-0003) 】						
バックホウ運転費(賃料) クローラ型山積0.8m3クレーン付						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	1.26	供用日			TT0439	
軽油	78	L			TT0002	
運転手 (特殊)	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 B H規格 クローラ型山積0.8m3クレーン付			[B] = 1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 78.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.260	機械賃料(供用日数)		

金山山川護岸改修工事

【 第 12 号 施工単価表(SA740-0004) 】						
バックホウ運転費(賃料) クローラ型山積0.8m3クレーン付						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	1.06	供用日			TT0439	
軽油	119	L			TT0002	
運転手 (特殊)	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 B H規格 クローラ型山積0.8m3クレーン付			[B] = 1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 119.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.060	機械賃料(供用日数)		

金山山川護岸改修工事

【 第 13 号 施工単価表(SA562-0001) 】						
工事用水中ポンプ運転 口径×台(150 × 1)					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事用水中ポンプ賃料 口径150mm, 揚程15m	1.2	日			TT0466	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 作業時排水			[B] = 1 排水量 排水量0～40m3/h未満			

金山山川護岸改修工事

【 第 14 号 施工単価表(SA061-0001) 】						
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン駆動 25kVA						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 25kVA	1.2	供用日			TT0366	
軽油	22	L			TT0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 発動発電機 規格 ディーゼルエンジン駆動 25kVA			[B] = 0.000	*		
[C] = 1.200 賃料供用日数			[D] = 22.000	燃料消費数量		

金山山川護岸改修工事

【 第 15 号 施工単価表(SA740-0001) 】						
バックホウ運転費(賃料) クローラ型山積0.8m3クレーン付						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	1.16	供用日			TT0439	
軽油	65	L			TT0002	
運転手 (特殊)	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 B H規格 クローラ型山積0.8m3クレーン付			[B] = 1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 65.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.160	機械賃料(供用日数)		

金山山川護岸改修工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】								1 m3 当り
掘削 小規模 土砂 標準								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m3						TMB402P		
【労務】								
運転手（特殊）						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)					
[J6] = 7 施工数量 標準			[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-7					

金山山川護岸改修工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】									
バックホ(クロー型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3							TMB425P		
【労務】									
運転手 (特殊)							TR1400		
普通作業員							TR0200		
【材料】									
軽油							TT0002		
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-4				[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				

金山山川護岸改修工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456	
振動ローラ賃料 ハツガイト式, 0.5～0.6 t						TT0387	
タンバ賃料 60～80 kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							

金山山川護岸改修工事

[illegible]

金山山川護岸改修工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ004-0003) 】								1	m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ賃料 ハツガレ式, 0.8～1.1 t						TT0388			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満				[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-22					

金山山川護岸改修工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (10.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級						TM1004P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[JD] = 10 運搬距離 10.0km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13			

金山山川護岸改修工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ034-0001) 】								1	m3 当り
裏込碎石 再生碎石 RC-40									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手（特殊）						TR1400			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
再生碎石（R C － 4 0）						TT9106			
軽油						TT0002			

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ034-0001) 】								(続 き)	1 m3 当り	
裏込碎石 再生碎石 RC-40										
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
その他(材料)										
【端数調整】										
[条件] [J1] = 1 碎石の種類 再生碎石 RC-40										

金山山川護岸改修工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ092-0001) 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
目地材 瀝青繊維質 (厚 1 0 mm)						TT0035	
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満				[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑱-2							

金山山川護岸改修工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ064-0001) 】								1 m 当り
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm (継手材料費不要 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
【材料】								
暗渠排水管 波状管及び網状管 管径 200～400mm						L0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 3 作業区分 据付・撤去				[J2] = 2 管種別 波状管及び網状管				
[J3] = 2 呼び径 200～400mm				[J4] = 2 継手材料費 不要				
[P1] = 1 積算基準書へ-シ° II-2-⑩-12								

金山山川護岸改修工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 9 コンクリート規格 18-8-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し						
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4									

金山山川護岸改修工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2				[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

金山山川護岸改修工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SQ123-0001) 】								1 m 当り
プレキャスト基礎 製品長2000mm 下幅500mm以上600mm未満 (コンクリート以外又は無し , 再生クラッシュラン RC-40)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊						TT0405		
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
運転手 (特殊)						TR1400		
その他(労務)								
【材料】								
再生砕石 (RC-40)						TT9106		
軽油						TT0002		

金山山川護岸改修工事

[illegible]

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
残土処分費		m3	1,700		L0001	見積単価
高密度ポリエチレン管 シングル構造 Φ300		m			L0004	積算資料6月号 P517
敷鉄板 22×1524×3048		枚			L0005	積算資料6月号 P291
敷鉄板（整備費）		枚			L0006	積算資料6月号 P291