

令和 7 年 度		閱 覧 設 計 書		担当者	石神
落 札 者		業 務 委 託 番 号	預託道維 第 1 号		
		業 務 委 託 名	浜田通線排水路改修工事		
		履 行 箇 所	いちき串木野市 旭町 地内		
		履 行 期 間	着手の日より 日間（令和8年2月27日まで）		
		入 札 執 行	令和 年 月 日 時 分より		
		契 約 担 当 者	いちき串木野市 いちき串木野市長 中屋謙治		
指 示 事 項 注 意 事 項					

預託道維 第 1 号

精
査

設
計

(図面 11 葉)

いちき串木野市 旭町 地内

浜田通線排水路改修工事

此工事費 ￥

円

工事内容

施工延長 L=15.2m
[排水施設工]
ボックスカルバート L=5.2m
重圧管 ϕ 1000 L=7.0m
集水桝 N=2基

施工理由

浜田通線の横断排水路を改修する。

工事概要

別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	浜田通線排水路改修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和7年9月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年9月 公共歩掛
備 考	地域補正区分：市街地（DID地区）その他 現場環境改善費有り（市街地） 契約保証有り 週休二日補正：完全週休二日

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式			K0002	
土工	1	式			M0001 明 1 号	
排水施設工	1	式			M0002 明 2 号	
道路付属施設工	1	式			M0003 明 3 号	
舗装工	1	式			M0006 明 4 号	
安全施設工	1	式			M0004 明 5 号	
産業廃棄物処理工	1	式			M0005 明 6 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

浜田通線排水路改修工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工	1	式			X	
土工 運搬距離L=4.0km	1	式			Y	
掘削 小規模 土砂 標準	10	m3			SQZ001-0001 P 1 号	
床掘り 土砂 小規模	60	m3			SQZ012-0001 P 2 号	
埋戻し 小規模	20	m3			SQZ016-0001 P 3 号	土砂
路床盛土 2.5m未満	20	m3			SQZ005-0001 P 4 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	30	m3			SQZ002-0003 P 5 号	4.5km以下 DID区間有 タ代損耗費(良好)含む
建設発生土処分費	30	m3	1,700		L0013	見積単価
計					P0000001	

浜田通線排水路改修工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
排水施設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
排水施設工	1	式			X		
側溝工	1	式			Y		
ボックスカルバート 900*1000 L=5.2m	1	式			E0013 単 1 号		
重圧管 φ1000	7	m			E0002 単 2 号		
1号・2号自由勾配側溝 400*700 (1号L=1.4m2号L=1.4m計2.8m)	2.8	m			E0003 単 3 号		
落蓋側溝 300*300	2.8	m			E0005 単 4 号		
落蓋側溝 250*250	2	m			E0006 単 5 号		
集水桝工	1	式			Y		
1号集水桝	1	箇所			E0007 単 6 号		
2号集水桝	1	箇所			E0008 単 7 号		
止壁工	1	式			Y		
1号止水壁	1	箇所			E0010 単 8 号		

浜田通線排水路改修工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】

(続 き)

排水施設工

1 式 当り

[illegible]

浜田通線排水路改修工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】 道路附属施設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路附属施設工	1	式			X	
縁石工	1	式			Y	
歩道乗入ブロック (標準タイプ)	8.8	m			E0012 単 10 号	
計					P0000001	

浜田通線排水路改修工事

【 第 4 号 明細書(M0006) 】							1 式 当り
舗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
車道舗装工 t=5cm	1	式			X		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	59	m2			SQ155C-0001 P 6 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	47	m2			SQ150C-0001 P 7 号	粒度調整砕石 M-30	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	47	m2			SQ150A-0001 P 8 号	再生クラッシュラン RC-40	
歩道舗装工 t=4cm	1	式			X		
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	10	m2			SQ155F-0001 P 9 号	平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	10	m2			SQ150B-0001 P 10 号	再生クラッシュラン RC-30	
計					P0000001		

浜田通線排水路改修工事

【 第 5 号 明細書(M0004) 】						
安全施設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
安全施設工	1	式			X	
ガードパイプ	1	式			Y	
ガードパイプ設置工(コンクリート建込) Gp-Ap-2B(塗装品)	1.5	m			S8421-0001 施 1 号	
計					P0000001	

浜田通線排水路改修工事

【 第 6 号 明細書(M0005) 】							1 式 当り
産業廃棄物処理工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
産業廃棄物処理工	1	式			X		
コンクリート取壊し 運搬距離L=4.0km	1	式			Y		
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	11	m			SQZ185-0001 P 11 号		
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	3	m3			SQZ101-0001 P 12 号	5.7km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	3	*			S9910-0002 施 2 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	8	m3			SQZ101-0003 P 13 号	5.7km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(有筋)	8	m3			S9910-0003 施 3 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	
アスファルト取壊し 運搬距離L=4.0km	1	式			Y		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	30	m			SQZ185-0002 P 14 号		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	76	m2			SQZ184-0001 P 15 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	3	m3			SQZ101-0002 P 16 号	6.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	3	m3			S9910-0001 施 4 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	

浜田通線排水路改修工事

【 第 6 号 明細書(M0005) 】 (続 き) 産業廃棄物処理工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードパイプ撤去	1	式			Y	
ガードパイプ撤去工 Gp-Ap-2B(コンクリート建込)	1.5	m			S8422-0001 施 5 号	
計					P0000001	

浜田通線排水路改修工事

【 第 1 号 単価表(E0013) 】						
ボックスカルバート 900*1000 L=5.2m					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボックスカルバート 900*1000 L=5.2m	1	式			Y	
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25	5.2	m			SQ063-0001 P 17 号	
ボックスカルバート 900*1000*1351 (連結金具含む)	2	個	259,000		L0005	見積単価
ボックスカルバート 900*1000*1251 (連結金具含む)	2	個	247,000		L0006	見積単価
ボックスカルバート基礎工	5.2	m			E0001 単 11 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

浜田通線排水路改修工事

【 第 2 号 単価表(E0002) 】						
重圧管 φ1000 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径1000mm	10	m			SQ069-0001 P 18 号	
横断暗渠(重圧管T-25) 管径 1000mm	10	m			L0002	公共単価
基礎版 1100*100*2000	5	枚	43,700		L0009	見積単価
プレキャスト基礎 製品長2000mm 下幅1100mm	10	m			SQ123-0001 P 19 号	コンクリート以外又は無し 基礎砕石無
モルタル練 高炉(4〜8t/工事)	0.17	m3			SQ103-0001 P 20 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

浜田通線排水路改修工事

【 第 3 号 単価表(E0003) 】						
1号・2号自由勾配側溝 400*700 (1号L=1.4m2号L=1.4m計2.8m)					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 400*700	1	式			X	
自由勾配側溝設置(縦断用) 400×700	10	m			S7012-0001 施 6 号	再生砕石 RC-40, 基礎/ ト 18-8-40
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 自由勾配側溝用Co蓋板縦断用 400	10	枚			S7013-0001 施 7 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

浜田通線排水路改修工事

[illegible]

浜田通線排水路改修工事

[illegible]

浜田通線排水路改修工事

【 第 6 号 単価表(E0007) 】						
1号集水桝				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号集水桝	1	式			X	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-20(高炉)	2.21	m3			SQ102-0001 P 21 号	一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	15.49	m2			SQZ104-0001 P 22 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	4.41	m2			SQ033-0001 P 23 号	再生碎石 RC-40
鉄筋加工・組立(一般構造物) D 13mm, SD345	0.075	t			S8400-0001 施 10 号	10t未満
足掛金具	4	個			L0003	8月建設物価P463
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下	2	枚			S7015-0002 施 11 号	
グレーチング並目 t-25 1500*750	2	枚	167,000		L0010	見積単価 2分割：1枚単価
受枠 1500*1500	1	枚	78,200		L0011	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

浜田通線排水路改修工事

【 第 7 号 単価表(E0008) 】						
2号集水桝						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
2号集水桝	1	式			X	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-20(高炉)	2.32	m3			SQ102-0001 P 21 号	一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	16.76	m2			SQZ104-0001 P 22 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	4.41	m2			SQ033-0001 P 23 号	再生碎石 RC-40
鉄筋加工・組立(一般構造物) D 13mm, SD345	0.076	t			S8400-0001 施 10 号	10t未満
足掛金具	4	個			L0003	8月建設物価P463
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下	2	枚			S7015-0002 施 11 号	
グレーチング並目 t-25 1500*750	2	枚	167,000		L0010	見積単価 2分割：1枚単価
受枠 1500*1500	1	枚	78,200		L0011	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

浜田通線排水路改修工事

【 第 8 号 単価表(E0010) 】						
1号止水壁						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	0.66	m2			SQZ104-0002 P 24 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)	0.08	m3			SQ102-0003 P 25 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

浜田通線排水路改修工事

【 第 9 号 単価表(E0011) 】						
2号止水壁						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.32	m2			SQZ104-0001 P 22 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)	0.16	m3			SQ102-0003 P 25 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

浜田通線排水路改修工事

【 第 10 号 単価表(E0012) 】						
歩道乗入ブロック（標準タイプ）					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10	m			SQ170-0003 P 26 号	再生クラッシュラン RC-40
歩車道境界ブロック（B型） 歩道乗入部，230×70×600mm	16.666	個			TT1397	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

浜田通線排水路改修工事

【 第 11 号 単価表(E0001) 】						
ボックスカルバート基礎工				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト基礎版 1400*100 L= 5.2m	1	式			Y	
プレキャスト基礎 製品長2000mm 下幅1100mm	10	m			SQ123-0001 P 19 号	コンクリート以外又は無し 基礎砕石無
基礎版 1400*100*2000	5	枚	54,900		L0007	見積単価
基礎工 W1400* t 150	1	式			Y	
モルタル練 高炉(4~8t/工事)	0.23	m3			SQ103-0001 P 20 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	14	m2			SQ033-0001 P 23 号	再生砕石 RC-40
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

浜田通線排水路改修工事

【 第 1 号 施工単価表(S8421-0001) 】						
ガードパイプ設置工(コンクリート建込) Gp-Ap-2B(塗装品)					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(ガードパイプ) G p - A p - 2 B, 塗 装 品	100	m			TT8368	市場単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数 = (1 + 0. 50) × 1. 00 × 1. 00 × 1. 00 = 1. 5 単価 =						
[条件]						
[A] = 2 施工区分 コンクリート建込			[B] = 6 ガードパイプ 規格 Gp-Ap-2B(塗装品)			
[C] = 5 施工規模 20m未満			[D] = 1 1日の作業時間 標準の場合			
[E] = 1 夜間作業の補正 標準の場合			[F] = 1 曲線部の補正 標準の場合			
[G] = 1 標準支柱より長い場合の加算区分 加算なし又はA種の場合			[H] = 1 曲げ支柱の場合の加算区分 加算なし又はA種の場合			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-16						

浜田通線排水路改修工事

[illegible]

浜田通線排水路改修工事

【 第 3 号 施工単価表(S9910-0003) 】						
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(有筋) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 種別 コンクリート塊(有筋)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 処分費 受入料金(円／単位)						

浜田通線排水路改修工事

[illegible]

浜田通線排水路改修工事

【 第 5 号 施工単価表(S8422-0001) 】						
ガードパイプ撤去工 Gp-Ap-2B(コンクリート建込)					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(ガードパイプ撤去)	100	m			TT8375_7W	市場単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1						
[条件]						
[A] = 4 ガードパイプ 規格 Gp-Ap-2B(コンクリート建込)			[B] = 1 1日の作業時間 標準の場合			
[C] = 1 夜間作業の補正 標準の場合			[D] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-16			

浜田通線排水路改修工事

【 第 6 号 施工単価表(S7012-0001) 】						
自由勾配側溝設置(縦断用) 400×700 (再生砕石 RC-40, 基礎/ , ト 18-8-40)				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下	10	m			TTB441_7W	時間的制約無し昼間単価
自由勾配側溝 (縦断用) B:400×H:700×L:2000	4.98	個			TT1462	
再生砕石 (RC-40)	0.77	m3			TT9106	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	0.48	m3			S1401-0001 施 12 号	スランブ° (8 cm)
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	0.53	m3			S1401-0001 施 12 号	スランブ° (8 cm)
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
本体重量=710kg／個・2m 補正係数=1.00 土木工事標準単価=公共単価						
[条件]						
[A] = 1 側溝種別 [用途] 縦断用			[B] = 14 側溝規格 [断面形状] 400×700			
[D] = 公共単価 側溝 単価(円／個・2m)			[E] = 1 基礎砕石 種別 再生砕石 RC-40			
[F] = 公共単価 基礎砕石 単価(円／m3)			[G] = 0.640 基礎砕石 数量(m3／10m)			
[H] = 0.450 基礎コンクリート 数量(m3／10m)			[I] = 0.500 底部コンクリート 数量(m3／10m)			
[J] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[K] = 1 時間的制約 無			
[L] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

浜田通線排水路改修工事

【 第 7 号 施工単価表(S7013-0001) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 自由勾配側溝用Co蓋板縦断用 400						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版 (自由勾配側溝・縦断用) 400用, L=0.5m	1	枚			TT1447	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 土木工事標準単価 =公共単価						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 設置			[B] = 2 製品区分 シラスコンクリート製品以外			
[C] = 34 蓋版規格 自由勾配側溝用Co蓋板縦断用 400			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

浜田通線排水路改修工事

【 第 8 号 施工単価表(S7016-0003) 】						
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 【t-25】 300×300×2000 (蓋版含む，)				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下	10	m			TTB411_7W	時間的制約無し昼間単価
落蓋側溝蓋込み単価(m当り)	10	m			T#0002	
再生碎石 (R C - 4 0)	0.6	m3			TT9106	
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下	10	枚			S7015-0002 施 11 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00×1.00×1.00=1 土木工事標準単価 =公共単価						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 1 U型側溝 製品長(mm／個) L=2000			
[C] = 公共単価 側溝・蓋込み単価(円／m)			[D] = 3 側溝 仕様・規格 1,000kg/個以下※2m当り			
[E] = 1 作業区分 一般的な作業			[F] = 2 基礎碎石 種別 切込碎石(再生材)			
[G] = 公共単価 基礎碎石 単価(円／m3)			[H] = 0.500 基礎碎石 数量(m3／10m)			
[I] = 2 蓋版 規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[J] = 10.000 蓋版 数量(枚／10m)			
[K] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[L] = 1 時間的制約 無			
[M] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

浜田通線排水路改修工事

【 第 9 号 施工単価表(S7016-0006) 】						
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 【t-25】 250×250×2000 (蓋版含む，)				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下	10	m			TTB411_7W	時間的制約無し昼間単価
落蓋側溝蓋込み単価(m当り)	10	m			T#0002	
再生砕石 (R C - 4 0)	0.6	m3			TT9106	
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下	10	枚			S7015-0002 施 11 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00×1.00×1.00×1.00=1 土木工事標準単価 =公共単価						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 1 U型側溝 製品長(mm／個) L=2000			
[C] = 23,200 (見積単価) 側溝・蓋込み単価(円／m)			[D] = 3 側溝 仕様・規格 1,000kg/個以下※2m当り			
[E] = 1 作業区分 一般的な作業			[F] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			
[G] = 公共単価 基礎砕石 単価(円／m3)			[H] = 0.500 基礎砕石 数量(m3／10m)			
[I] = 2 蓋版 規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[J] = 10.000 蓋版 数量(枚／10m)			
[K] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[L] = 1 時間的制約 無			
[M] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

浜田通線排水路改修工事

【 第 10 号 施工単価表(S8400-0001) 】 鉄筋加工・組立(一般構造物) D 13mm, SD345 (10t未満 ,) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋加工・組立 一般構造物	1	t			TT8100_7W	
異形鉄筋(S D345) D13mm	1.03	t			TT0673	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数 = $(1 + S0 \cdot S1 / 100) \times (K1 \times K2 \times K3 \times K4 \times K5 \sim K7) \times (T1 \sim T5)$ = $(1 + 0.15) \times (1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1) \times 1$ = 1.15						
[条件]						
[A] = 2 種別・鉄筋径 異形鉄筋 13mm			[B] = 2 鉄筋区分 SD345			
[C] = 2 構造物区分 一般構造物			[D] = 2 1 工事の施工規模(S8400合計) 10t未満			
[E] = 1 トンネル内作業の補正 トンネル外作業			[F] = 1 法面作業の補正 法面作業でない			
[G] = 1 時間的制約 時間的制約なし			[H] = 1 作業時間帯 通常時間帯			
[I] = 2 1工事鉄筋使用量:公単第2章7参照 50t未満			[J] = 1 太径鉄筋(38以上51mm以下)の割合 太径鉄筋無又は,割合10%未満			
[K] = 1 水替の有無 水替なし又は災害査定			[L] = 1 積算基準書ページ VI-2-①-1			

浜田通線排水路改修工事

【 第 11 号 施工単価表(S7015-0002) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(設置手間のみ) 40を超え170kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚			TTB481_7W	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 土木工事標準単価 = 公共単価						
[条件]						
[A] = 3 設置・撤去 設置手間のみ			[B] =	蓋版単価(円/枚)		
[C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

浜田通線排水路改修工事

【 第 12 号 施工単価表(S1401-0001) 】 生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -40) (スランプ (8 cm) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1	m3			TT0922	
高炉Bセメント補正	1	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 セメント種別 高炉セメント(B) [B] = 2 強度 区分 強度(18 -40) [C] = 2 スランプ 区分 スランプ (8 cm) [D] = 1 積算基準書ページ 公共単価						

浜田通線排水路改修工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】								1 m3 当り
掘削 小規模 土砂 標準								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m3						TMB402P		
【労務】								
運転手（特殊）						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)					
[J6] = 7 施工数量 標準			[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-7					

浜田通線排水路改修工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】 床掘り 土砂 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クロー型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3						TMB425P	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂							
[P1] = 1 積算基準書へ-シ° II-1-③-4							

浜田通線排水路改修工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホ(クロー型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3						TMB425P		
タンパ及びランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g						TM3606P		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
運転手 (特殊)						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
ガソリン						TT0001		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

浜田通線排水路改修工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】 (続 き)							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[P1] = 1 積算基準書へ-ジ° II-1-③-13							

浜田通線排水路改修工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ005-0001) 】								1	m3 当り
路床盛土 2.5m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
振動ローラ賃料 ハットカイト式, 0.8～1.1 t						TT0388			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-24					

浜田通線排水路改修工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ002-0003) 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (4.5km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1	m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級						TM1004P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			
[JE] = 7 運搬距離 4.5km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13			

浜田通線排水路改修工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】								1 m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅2.3～6.0m						TT0477		
タイヤローラ賃料 8～20t						TT0422		
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12t						TT0415		
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
運転手(特殊)						TR1400		
特殊作業員						TR0100		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【材料】								

浜田通線排水路改修工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事 [P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				

浜田通線排水路改修工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1 m						TMB031P	
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10 t 締固め幅2.1m						TMB610P	
タイヤローラ賃料 8～20 t						TT0422	
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

浜田通線排水路改修工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工						1	m2 当り
(粒度調整砕石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
粒調砕石 (M－ 3 0)						TT0511	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 6 材料 粒度調整砕石 M-30				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11			

浜田通線排水路改修工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】								1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1 m						TMB031P			
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10 t 締固め幅2.1m						TMB610P			
タイヤローラ賃料 8～20 t						TT0422			
その他(機械)									
【労務】									
運転手 (特殊)						TR1400			
特殊作業員						TR0100			
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									

浜田通線排水路改修工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
再生碎石 (R C - 4 0)						TT9106		
軽油						TT0002		
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工				
[J3] = 5 材料 再生クラッシャー RC-40			[P1] = 1	積算基準書ページ IV-1-①-4～11				

浜田通線排水路改修工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ155F-0001) 】								1 m2 当り
表層(歩道部) 1層当り 仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.20)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m						TM4612P		
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3 ～ 4 t						TT0431		
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
運転手 (特殊)						TR1400		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【材料】								
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109		

浜田通線排水路改修工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ155F-0001) 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り 仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4m以上 ,プライムコート 締固密度2.20)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 P K3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 平均厚さ[単位:mm]			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事 [P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				

浜田通線排水路改修工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SQ150B-0001) 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-30 ,)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ賃料 山積0.11m3						TT0457	
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型, 3～4 t						TT0431	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
再生砕石 (RC-30)						TT9105	
軽油						TT0002	

[illegible]

浜田通線排水路改修工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

浜田通線排水路改修工事

[illegible]

浜田通線排水路改修工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (5.7km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オノロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有				[JE] = 3 運搬距離 5.7km以下			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1							

浜田通線排水路改修工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SQZ101-0003) 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (5.7km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オノロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 3 運搬距離 5.7km以下						
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1									

浜田通線排水路改修工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

浜田通線排水路改修工事

[illegible]

浜田通線排水路改修工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQZ184-0001) 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下						1	m2 当り
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478	
【労務】							
土木一般世話役						TR2500	
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-②-2				

浜田通線排水路改修工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SQZ101-0002) 】								1	m3 当り
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)									
(6.0km以下 DID区間有 , 雑損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オノロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎				[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有				[JB] = 4 運搬距離 6.0km以下					
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1									

浜田通線排水路改修工事

【 第 17 号 施工パッケージ(SQ063-0001) 】 ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊						TT0405	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
ボックスカルバートRC B600×H600×L2000 T-25 0.2～3.0m						L0004	材料別途計上
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 3 製品長 2.0m/個			

浜田通線排水路改修工事

[illegible]

浜田通線排水路改修工事

【 第 18 号 施工パッケージ(SQ069-0001) 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径1000mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊						TT0405	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
重圧管 φ1000 材料別途						L0008	材料別途
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 12 管径 1000mm			

いちき串木野市

浜田通線排水路改修工事

【 第 18 号 施工パッケージ(SQ069-0001) 】 (続 き)

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径1000mm

1 m 当り

[illegible]

浜田通線排水路改修工事

【 第 19 号 施工パッケージ(SQ123-0001) 】								1	m 当り
プレキャスト基礎 製品長2000mm 下幅1100mm									
(コンクリート以外又は無し , 基礎碎石無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊						TT0405			
【労務】									
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
普通作業員						TR0200			
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 中詰材の種類 コンクリート以外又は無し			[J2] = 1 基礎ブロック1個当り製品長 2000mm						
[J3] = 6 基礎ブロック1個当り下幅 1100mm			[J4] = 4 基礎碎石規格 無し						
[P1] = 1 積算基準書ページ III-2-⑨-3									

浜田通線排水路改修工事

【 第 20 号 施工パッケージ(SQ103-0001) 】								1	m3 当り
モルタル練 高炉(4～8t/工事)									
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】									
普通作業員							TR0200		
土木一般世話役							TR2500		
その他(労務)									
【材料】									
高炉Bセメント (袋物) 4 t ～ 8 t							TT0806		
C o 用砂 (小口) 荒目・細目 (洗い)							TT0501		
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 セメント種類 高炉(4～8t/工事)				[y1] = 1	Co用砂規格	Co用砂(小口)			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-8									

浜田通線排水路改修工事

【 第 21 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】								1	m3 当り
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-20(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439			
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員						TR0100			
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
運転手 (特殊)						TR1400			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 24-8-20(高炉)						TT0928			
軽油						TT0002			

浜田通線排水路改修工事

[illegible]

浜田通線排水路改修工事

【 第 22 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠				[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

浜田通線排水路改修工事

【 第 23 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】								1	m2 当り
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生碎石 RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手 (特殊)						TR1400			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
再生碎石 (RC-40)						TT9106			
軽油						TT0002			

浜田通線排水路改修工事

[illegible]

浜田通線排水路改修工事

【 第 24 号 施工パッケージ(SQZ104-0002) 】 型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠				[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

浜田通線排水路改修工事

【 第 25 号 施工パッケージ(SQ102-0003) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し						
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4									

浜田通線排水路改修工事

【 第 26 号 施工パッケージ(SQ170-0003) 】								1	m 当り
歩車道境界ブロック 再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満)									
(再生クラッシュラン RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
運転手（特殊）						TR1400			
その他(労務)									
【材料】									
再生砕石（RC-40）						TT9106			
軽油						TT0002			
【端数調整】									

浜田通線排水路改修工事

[illegible]