

|       |  |       |                          |  |  |     |    |
|-------|--|-------|--------------------------|--|--|-----|----|
| 令和7年度 |  |       | 閲覧設計書                    |  |  | 担当者 | 増田 |
| 落札者   |  | 工事番号  | 7災301号                   |  |  |     |    |
|       |  | 工事名   | 白浜川河川災害復旧工事              |  |  |     |    |
|       |  | 工事箇所  | いちき串木野市羽島地内              |  |  |     |    |
|       |  | 工期    | 着手の日より日間（令和8年3月31日（火）まで） |  |  |     |    |
|       |  | 入札執行  | 令和 年 月 日 時 分より           |  |  |     |    |
|       |  | 契約担当者 | いちき串木野市長 中屋 謙治           |  |  |     |    |
| 指示事項  |  |       |                          |  |  |     |    |
| 注意事項  |  |       |                          |  |  |     |    |

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

|                  |                                                                                                           |  |  |  |  |                |                                                                  |       |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|------------------------------------------------------------------|-------|--|
|                  |                                                                                                           |  |  |  |  |                | 精 算 者                                                            | 設 計 者 |  |
|                  |                                                                                                           |  |  |  |  |                |                                                                  |       |  |
| 着 工<br>完 成 期 日   | 自<br><br>至                                                                                                |  |  |  |  | 摘<br><br><br>要 | 地域補正：計上無<br>契約保証：計上有（金銭的保証）<br>現場環境改善費：計上無<br>週休二日補正：計上有（完全週休2日） |       |  |
| 工 事 番 号          | 7災301号                                                                                                    |  |  |  |  |                |                                                                  |       |  |
| 幹 線 名<br>路 線 名 等 | 普通河川 白浜川                                                                                                  |  |  |  |  |                |                                                                  |       |  |
| 施 工 位 置          | いちき串木野市 羽島 地内                                                                                             |  |  |  |  |                |                                                                  |       |  |
| 工 事 名            | 白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）                                                                                        |  |  |  |  |                |                                                                  |       |  |
| 工 事 費            | 金 円也                                                                                                      |  |  |  |  |                |                                                                  |       |  |
| 工 事 概 要          | 復旧延長（右岸） L=41.4m<br>コンクリートブロック積（河・基有無） A=148m2<br>小口止工 V=2m3<br>雑工（石積工） A=12m2<br>工事用道路 L=48m<br>大型土のう 4袋 |  |  |  |  |                |                                                                  |       |  |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 工 事 年 度       | 令和 7 年度            |
| 工 事 名         | 白浜川河川災害復旧工事（実施設計書） |
| 変 更 回 数       |                    |
| 諸 経 費 区 分     | 公共 令和07年度          |
| 工 種 区 分       | 河川工事               |
| 単 価 適 用 年 月 日 | 令和7年11月1日付 公共      |
| 単 価 地 区       | 鹿児島③               |
| 機 損 適 用 年 月 日 | 令和7年10月1日付 機械損料    |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | 令和7年11月 公共歩掛       |
| 備 考           |                    |

| 総 括 表                 |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 工事費                   | 1   | 式   |     |     | H00100 |     |
| 本工事費                  | 1   | 式   |     |     | H00200 |     |
| 河川工事01                | 1   | 式   |     |     | K0001  |     |
| 合計                    |     |     |     |     | Q00001 |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |     |     |     |                |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号         | 摘 要 |
| 河川工事01                | 1   | 式   |     |     | K0001          |     |
| 土工                    | 1   | 式   |     |     | M0001<br>明 1 号 |     |
| 護岸工                   | 1   | 式   |     |     | M0002<br>明 2 号 |     |
| 仮設工                   | 1   | 式   |     |     | M0003<br>明 3 号 |     |
| 産業廃棄物工                | 1   | 式   |     |     | M0004<br>明 4 号 |     |
| 直接工事費計                |     |     |     |     | P0000001       |     |
| 共通仮設費計                | 1   | 式   |     |     | H03701         |     |
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式   |     |     | H00803         |     |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式   |     |     | Q00910         |     |
| 純工事費                  | 1   | 式   |     |     | H00600         |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式   |     |     | Q00601         |     |
| 工事原価                  | 1   | 式   |     |     | H00500         |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 一般管理費等                | 1   | 式   |     |     | Q00501 |     |
| 工事価格                  | 1   | 式   |     |     | H00400 |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式   |     |     | Q00401 |     |
| 合計                    |     |     |     |     | Q00402 |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 1 号 明細書(M0001) 】                  |  |     |    |     |     |                      | 1 式 当り                        |
|---------------------------------------|--|-----|----|-----|-----|----------------------|-------------------------------|
| 名 称 ・ 規 格                             |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号               | 摘 要                           |
| 掘削 小規模<br>土砂 標準                       |  | 20  | m3 |     |     | SQZ001-0001<br>P 1 号 |                               |
| 床掘り<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満               |  | 130 | m3 |     |     | SQZ012-0002<br>P 2 号 | 土留無し 障害無し                     |
| 埋戻し<br>小規模                            |  | 40  | m3 |     |     | SQZ016-0001<br>P 3 号 | 土砂                            |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満                    |  | 70  | m3 |     |     | SQZ004-0001<br>P 4 号 |                               |
| 基面整正                                  |  | 20  | m2 |     |     | SQZ014-0001<br>P 5 号 |                               |
| 土砂等運搬<br>小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 |  | 30  | m3 |     |     | SQZ002-0003<br>P 6 号 | 3.5km以下 DID区間無<br>タ代損耗費(良好)含む |
| 残土処分費                                 |  | 30  | m3 |     |     | L0001                |                               |
| 計                                     |  |     |    |     |     | P0000001             |                               |
|                                       |  |     |    |     |     |                      |                               |
|                                       |  |     |    |     |     |                      |                               |
|                                       |  |     |    |     |     |                      |                               |
|                                       |  |     |    |     |     |                      |                               |

| 【 第 2 号 明細書(M0002) 】                       |     |                |     |     |                      |                       | 1 式 当り |
|--------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|----------------------|-----------------------|--------|
| 護岸工                                        |     |                |     |     |                      |                       |        |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号               | 摘 要                   |        |
| ブロック積工                                     | 1   | 式              |     |     | X507045              |                       |        |
| 間知ブロック積                                    | 148 | m2             |     |     | SQ038-0002<br>P 7 号  |                       |        |
| 胴込・裏込コンクリート<br>間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ             | 20  | m3             |     |     | SQ045-0002<br>P 8 号  | 18-8-40(高炉)           |        |
| 中詰材（栗石）<br>間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ                 | 3   | m3             |     |     | SQ046-0003<br>P 9 号  | 砕石各種                  |        |
| 胴込・裏込材(砕石)<br>間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ              | 72  | m3             |     |     | SQ046-0001<br>P 10 号 | 再生砕石 RC-40            |        |
| 目地材<br>歴青繊維質（厚 1 0mm）                      | 4   | m <sup>2</sup> |     |     | TT0035               |                       |        |
| 現場打天端コンクリート<br>設計断面積 0.05m <sup>2</sup> ／m | 41  | m              |     |     | S1325-0002<br>施 1 号  | 18-8-20(高炉)<br>小型車割増無 |        |
| 護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共)<br>製品長2m／個             | 41  | m              |     |     | S1580-0001<br>施 2 号  | 中詰コン無又は別途計上           |        |
| 小口止工                                       | 1   | 式              |     |     | X108475              |                       |        |
| 現場打小口止コンクリート                               | 2   | m3             |     |     | SQ052-0001<br>P 11 号 | 18-8-40(高炉)<br>一般養生   |        |
| 雑工                                         | 1   | 式              |     |     | X201010              |                       |        |
| 巨石積(練)<br>40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下   | 12  | m2             |     |     | SQ120-0001<br>P 12 号 | 18-8-20(高炉)           |        |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】

(続 き)

護岸工

1 式 当 り

[illegible]

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 3 号 明細書(M0003) 】                 |     |    |     |     |                       |                 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------------|-----------------|
| 仮設工                                  |     |    |     |     |                       |                 |
| 1 式 当り                               |     |    |     |     |                       |                 |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要             |
| 大型土のう工                               | 1   | 式  |     |     | X004000               |                 |
| 大型土のう製作・設置<br>作業半径 5m以下-3m<=H<=2m    | 4   | 袋  |     |     | S1899-0003<br>施 3 号   | 許容重量1tタイプ°（丸型）  |
| 購入土（搬入，路盤用シラス）                       | 3   | m3 |     |     | TT0106                |                 |
| 大型土のう撤去<br>作業半径 6m以下-3m<=H<=2m       | 4   | 袋  |     |     | S1899-0002<br>施 4 号   |                 |
| 掛樋工                                  | 1   | 式  |     |     | X100000               |                 |
| 締切排水工<br>作業時排水 水替日数11日               | 1   | 式  |     |     | S2561-0004<br>施 5 号   | 排水量0以上120未満 1箇  |
| 暗渠排水管 据付・撤去<br>波状管 450～600mm         | 51  | m  |     |     | SQ064-0001<br>P 13 号  | 継手材料費不要         |
| 高密度ポリエチレン管<br>シングル Φ600              | 51  | m  |     |     | L0003                 |                 |
| 工事用道路                                | 1   | 式  |     |     | X108000               |                 |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工      | 144 | m2 |     |     | SQ150A-0001<br>P 14 号 | 再生クラッシュラン RC-30 |
| 路体(築堤)盛土<br>4. 0m以上 20, 000m3未満 障害無し | 110 | m3 |     |     | SQZ004-0002<br>P 15 号 |                 |
| 購入土（搬入，路盤用シラス）                       | 120 | m3 |     |     | TT0106                |                 |

| 【 第 3 号 明細書(M0003) 】 (続 き)           |     |     |     |     |                       |                               |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-------------------------------|
| 仮設工                                  |     |     |     |     |                       | 1 式 当り                        |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要                           |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満           | 130 | m3  |     |     | SQZ007-0001<br>P 16 号 |                               |
| 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 | 130 | m3  |     |     | SQZ002-0002<br>P 17 号 | 5.5km以下 DID区間無<br>タ付損耗費(良好)含む |
| 残土処分費                                | 130 | m3  |     |     | L0004                 |                               |
| 計                                    |     |     |     |     | P0000001              |                               |
|                                      |     |     |     |     |                       |                               |
|                                      |     |     |     |     |                       |                               |
|                                      |     |     |     |     |                       |                               |
|                                      |     |     |     |     |                       |                               |
|                                      |     |     |     |     |                       |                               |
|                                      |     |     |     |     |                       |                               |
|                                      |     |     |     |     |                       |                               |
|                                      |     |     |     |     |                       |                               |
|                                      |     |     |     |     |                       |                               |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 4 号 明細書(M0004) 】           |     |     |     |     |                       |                                | 1 式 当り |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|--------------------------------|--------|
| 産業廃棄物工                         |     |     |     |     |                       |                                |        |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位  | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要                            |        |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物機械施工         | 2   | m 3 |     |     | S7031-0001<br>施 6 号   | 対策 不要                          |        |
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込 | 2   | m3  |     |     | SQZ101-0002<br>P 18 号 | 23.2km以下 DID区間無<br>タ付損耗費(良好)含む |        |
| 舗装版切断<br>コンクリート舗装版 15cm以下      | 2   | m   |     |     | SQZ185-0001<br>P 19 号 |                                |        |
| 産業廃棄物受入料<br>コンクリート塊(無筋)        | 2   | *   |     |     | S9910-0001<br>施 7 号   | 産業廃棄物税上乗せ相当<br>額を含む            |        |
| 計                              |     |     |     |     | P0000001              |                                |        |
|                                |     |     |     |     |                       |                                |        |
|                                |     |     |     |     |                       |                                |        |
|                                |     |     |     |     |                       |                                |        |
|                                |     |     |     |     |                       |                                |        |
|                                |     |     |     |     |                       |                                |        |
|                                |     |     |     |     |                       |                                |        |
|                                |     |     |     |     |                       |                                |        |
|                                |     |     |     |     |                       |                                |        |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

[illegible]

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 2 号 施工単価表(S1580-0001) 】                       |     |                                                |     |     |                       |                   |
|---------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------|-------------------|
| 護岸プレキャスト基礎ブロック(材工共) 製品長2m／個<br>(中詰コン無又は別途計上,<br>) |     |                                                |     |     | 10 m 当り               |                   |
| 名 称 ・ 規 格                                         | 数 量 | 単 位                                            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要               |
| プレキャスト基礎ブロック                                      | 5   | 個                                              |     |     | T#0002                |                   |
| 護岸基礎ブロック据付<br>2,000kg/個以下                         | 10  | m                                              |     |     | SQZ123-0001<br>P 21 号 | 5.0m以下<br>H<-5.0m |
| 計                                                 |     |                                                |     |     | P0000001              |                   |
| 単位当たり                                             |     |                                                |     |     | P0000002              |                   |
| [条件]                                              |     |                                                |     |     |                       |                   |
| [A] = 1 基礎ブロック規格 各種基礎ブロック                         |     | [B] = 基礎ブロック単価 [円／個]                           |     |     |                       |                   |
| [C] = 2.000 ブロック製品長 [m／個]                         |     | [D] = 1 ブロック質量 2,000kg/個以下                     |     |     |                       |                   |
| [E] = 1 据付作業半径 5.0m以下                             |     | [F] = 1 据付高さ(H) H<-5.0m                        |     |     |                       |                   |
| [G] = 1 ***                                       |     | [H] = 2 中詰めコンクリート打設 無か別途計上(打設作業半径8m超)          |     |     |                       |                   |
| [J] = コンクリート単価[円/m3]小型割増含マズ                       |     | [M] = 0.000 中詰コンクリート量 [m3/10m]                 |     |     |                       |                   |
| [N] = 7 基礎碎石の種類 無                                 |     | [P] = 0.000 基礎碎石 面積 [m <sup>2</sup> /10m]      |     |     |                       |                   |
| [Q] = 基礎碎石 単価 [円／m3]                              |     | [R] = 1 作業区分(SQZ123) 通常                        |     |     |                       |                   |
| [S] = 0.000 計上スル機労費/数量m/10mSQZ123                 |     | [U] = 0.000 計上スル機労費/数量m <sup>2</sup> /10mSQ033 |     |     |                       |                   |
| [W] = 0.000 計上スル機労費/数量m3/10mSQ125                 |     | [X] = 1 積算基準書ページ III-2-⑨-2                     |     |     |                       |                   |
|                                                   |     |                                                |     |     |                       |                   |
|                                                   |     |                                                |     |     |                       |                   |
|                                                   |     |                                                |     |     |                       |                   |
|                                                   |     |                                                |     |     |                       |                   |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 3 号 施工単価表(S1899-0003) 】                                        |      |                |                                             |     |                     |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------|-----|---------------------|------|
| 大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下-3m<=H<=2m<br>(許容重量1tタイプ <sup>°</sup> (丸型) , ) |      |                |                                             |     | 10                  | 袋 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                          | 数 量  | 単 位            | 単 価                                         | 金 額 | 明細単価番号              | 摘 要  |
| 土砂(ほぐした土量)                                                         | 10   | m <sup>3</sup> |                                             |     | T#0001              |      |
| 大型土のう<br>1 t タイプ (丸型)                                              | 10   | 枚              |                                             |     | TT0046              |      |
| 土木一般世話役                                                            | 0.29 | 人              |                                             |     | TR2500              | 定:j  |
| 特殊作業員                                                              | 0.29 | 人              |                                             |     | TR0100              | 定:j  |
| 普通作業員                                                              | 0.29 | 人              |                                             |     | TR0200              | 定:j  |
| バックホウ運転費(賃料)<br>クロー型・後方超小旋回山積0.45m <sup>3</sup>                    | 0.29 | 日              |                                             |     | SA740-0001<br>施 8 号 |      |
| 諸雑費                                                                | 1    | %              |                                             |     | T#01                | 参:j  |
| 計                                                                  |      |                |                                             |     | P0000001            |      |
| 単位当たり                                                              |      |                |                                             |     | P0000002            |      |
| [条件]                                                               |      |                |                                             |     |                     |      |
| [A] = 1 作業区分 製作・設置                                                 |      |                | [B] = 1 作業半径 作業半径 5m以下                      |     |                     |      |
| [C] = 1 設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m                                |      |                | [D] = 5 大型土のう種別 許容重量1tタイプ <sup>°</sup> (丸型) |     |                     |      |
| [E] = 0.000                                                        |      |                | [F] = 大型土のう袋 単価(円/枚)                        |     |                     |      |
| [G] = 1 積算基準書ページ II-5-⑩-3                                          |      |                |                                             |     |                     |      |
|                                                                    |      |                |                                             |     |                     |      |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 4 号 施工単価表(S1899-0002) 】                                                            |      |     |     |     |                     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------------|---------|
| 大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m                                                            |      |     |     |     |                     | 10 袋 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号              | 摘 要     |
| 土木一般世話役                                                                                | 0.09 | 人   |     |     | TR2500 定:j          |         |
| 特殊作業員                                                                                  | 0.09 | 人   |     |     | TR0100 定:j          |         |
| バックホウ運転費(賃料)<br>クロー型山積0.8m3クレーン付                                                       | 0.09 | 日   |     |     | SA740-0002<br>施 9 号 |         |
| 諸雑費                                                                                    | 0.4  | %   |     |     | T#01 参:j            |         |
| 計                                                                                      |      |     |     |     | P0000001            |         |
| 単位当たり                                                                                  |      |     |     |     | P0000002            |         |
| [条件]<br>[A] = 4 作業区分 撤去<br>[C] = 1 設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m<br>[F] = 大型土のう袋 単価(円/枚) |      |     |     |     |                     |         |
|                                                                                        |      |     |     |     |                     |         |
|                                                                                        |      |     |     |     |                     |         |
|                                                                                        |      |     |     |     |                     |         |
|                                                                                        |      |     |     |     |                     |         |
|                                                                                        |      |     |     |     |                     |         |
|                                                                                        |      |     |     |     |                     |         |
|                                                                                        |      |     |     |     |                     |         |
|                                                                                        |      |     |     |     |                     |         |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 5 号 施工単価表 (S2561-0004) 】                                                                                                                                                                          |     |     |     |     |                      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|--------|
| 締切排水工 作業時排水 水替日数11日<br>(排水量0以上120未満 1箇, )                                                                                                                                                             |     |     |     |     |                      | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号               | 摘 要    |
| ♪ポンプ運転<br>口径×台(200 × 1)                                                                                                                                                                               | 11  | 日   |     |     | S2562-0001<br>施 10 号 |        |
| ♪ポンプ設置撤去費                                                                                                                                                                                             | 1   | 箇所  |     |     | S2563-0001<br>施 11 号 |        |
| 計                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |     | P0000001             |        |
| 単位当たり                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |     | P0000002             |        |
| [条件]<br>[A] = 2 作業区分 作業時排水 [B] = 0.000 省略値<br>[C] = 1 排水量(m <sup>3</sup> /h) 排水量0以上120未満 [D] = 1 全揚程(m) 全揚程10m<br>[E] = 0.000 省略値 [F] = 11.000 水替日数<br>[G] = 1.000 設置・撤去箇所数 [H] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2 |     |     |     |     |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |     |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |     |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |     |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |     |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |     |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |     |                      |        |

| <p>【 第 6 号 施工単価表(S7031-0001) 】</p> <p>構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工</p> <p>(対策 不要 , )</p> <p style="text-align: right;">100 m3 当り</p> |     |    |                           |     |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------|-----|-----------|-------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                   | 数 量 | 単位 | 単 価                       | 金 額 | 明細単価番号    | 摘 要         |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 [手間]<br>機械施工                                                                                                 | 100 | m3 |                           |     | TTC191_7W | 時間的制約無し昼間単価 |
| 諸雑費                                                                                                                         | 1   | 式  |                           |     | Z0000100  |             |
| 計                                                                                                                           |     |    |                           |     | P0000001  |             |
| 単位当たり                                                                                                                       |     |    |                           |     | P0000002  |             |
| 補正係数=1<br>単価 = × 1 =                                                                                                        |     |    |                           |     |           |             |
| [条件]                                                                                                                        |     |    |                           |     |           |             |
| [A] = 1 構造物区分 無筋構造物                                                                                                         |     |    | [B] = 1 工法区分 機械施工         |     |           |             |
| [C] = 1 低騒音・低振動対策 不要                                                                                                        |     |    | [D] = 1 昼夜単価区分 昼間単価       |     |           |             |
| [E] = 1 時間的制約 無                                                                                                             |     |    | [F] = 1 積算基準書ページ VI-1-④-1 |     |           |             |
|                                                                                                                             |     |    |                           |     |           |             |
|                                                                                                                             |     |    |                           |     |           |             |
|                                                                                                                             |     |    |                           |     |           |             |
|                                                                                                                             |     |    |                           |     |           |             |
|                                                                                                                             |     |    |                           |     |           |             |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

【第 7 号 施工单価表(S9910-0001)】

産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)

(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)

1 \* 当り

[illegible]

| 【 第 8 号 施工単価表(SA740-0001) 】              |      |     |             |            |          |        |
|------------------------------------------|------|-----|-------------|------------|----------|--------|
| バックホウ運転費(賃料) クロー型・後方超小旋回山積0.45m3         |      |     |             |            |          | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量  | 単 位 | 単 価         | 金 額        | 明細単価番号   | 摘 要    |
| バックホウ賃料(後方超小旋回クレーン付)<br>山積0.45m3 吊能力2.9t | 1.28 | 供用日 |             |            | TT0479   |        |
| 軽油                                       | 63   | L   |             |            | TT0002   |        |
| 運転手（特殊）                                  | 1    | 人   |             |            | TR1400   |        |
| 諸雑費                                      | 1    | 式   |             |            | Z0000010 |        |
| 計                                        |      |     |             |            | P0000001 |        |
| 単位当たり                                    |      |     |             |            | P0000002 |        |
| [条件]                                     |      |     |             |            |          |        |
| [A] = 11 BH規格 クロー型・後方超小旋回山積0.45m3        |      |     | [B] = 1.000 | 特殊運転手(人)   |          |        |
| [C] = 63.000 燃料消費量(L)                    |      |     | [D] = 1.280 | 機械賃料(供用日数) |          |        |
|                                          |      |     |             |            |          |        |
|                                          |      |     |             |            |          |        |
|                                          |      |     |             |            |          |        |
|                                          |      |     |             |            |          |        |
|                                          |      |     |             |            |          |        |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 9 号 施工単価表(SA740-0002) 】         |      |     |             |            |          |        |
|-------------------------------------|------|-----|-------------|------------|----------|--------|
| バックホウ運転費(賃料) クローラ型山積0.8m3クレーン付      |      |     |             |            |          | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量  | 単 位 | 単 価         | 金 額        | 明細単価番号   | 摘 要    |
| バックホウ賃料 (クレーン付)<br>山積0.8m3, 吊能力2.9t | 1.21 | 供用日 |             |            | TT0439   |        |
| 軽油                                  | 101  | L   |             |            | TT0002   |        |
| 運転手 (特殊)                            | 1    | 人   |             |            | TR1400   |        |
| 諸雑費                                 | 1    | 式   |             |            | Z0000010 |        |
| 計                                   |      |     |             |            | P0000001 |        |
| 単位当たり                               |      |     |             |            | P0000002 |        |
| [条件]                                |      |     |             |            |          |        |
| [A] = 2 BH規格 クローラ型山積0.8m3クレーン付      |      |     | [B] = 1.000 | 特殊運転手(人)   |          |        |
| [C] = 101.000 燃料消費量(L)              |      |     | [D] = 1.210 | 機械賃料(供用日数) |          |        |
|                                     |      |     |             |            |          |        |
|                                     |      |     |             |            |          |        |
|                                     |      |     |             |            |          |        |
|                                     |      |     |             |            |          |        |
|                                     |      |     |             |            |          |        |

| 【 第 10 号 施工単価表(S2562-0001) 】      |      |     |                                            |     |                          |     |
|-----------------------------------|------|-----|--------------------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| ♪ポンプ運転 口径×台(200 × 1)              |      |     |                                            |     |                          |     |
| 1 日 当り                            |      |     |                                            |     |                          |     |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量  | 単 位 | 単 価                                        | 金 額 | 明細単価番号                   | 摘 要 |
| 特殊作業員                             | 0.14 | 人   |                                            |     | TR0100 定:j               |     |
| 工事用水中ポンプ運転<br>口径×台(200 × 1)       | 1    | 日   |                                            |     | SA562-0001 定:j<br>施 12 号 |     |
| 発動発電機運転費(賃料)<br>ディーゼルエンジン駆動 45kVA | 1    | 日   |                                            |     | SA061-0001 定:j<br>施 13 号 |     |
| 諸雑費                               | 5    | %   |                                            |     | T#01 参:j                 |     |
| 計                                 |      |     |                                            |     | P0000001                 |     |
| 単位当たり                             |      |     |                                            |     | P0000002                 |     |
| [条件]                              |      |     |                                            |     |                          |     |
| [A] = 2 作業区分 作業時排水                |      |     | [B] = 1 排水量(m <sup>3</sup> /h) 排水量0以上120未満 |     |                          |     |
| [C] = 1 全揚程(m) 全揚程10m             |      |     | [D] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2                  |     |                          |     |
|                                   |      |     |                                            |     |                          |     |
|                                   |      |     |                                            |     |                          |     |
|                                   |      |     |                                            |     |                          |     |
|                                   |      |     |                                            |     |                          |     |
|                                   |      |     |                                            |     |                          |     |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 11 号 施工単価表(S2563-0001) 】      |     |     |     |     |                      |     |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----|
| ♪ポンプ設置撤去費                         |     |     |     |     |                      |     |
| 1 箇所 当り                           |     |     |     |     |                      |     |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号               | 摘 要 |
| 土木一般世話役                           | 0.5 | 人   |     |     | TR2500               |     |
| 特殊作業員                             | 0.1 | 人   |     |     | TR0100               |     |
| 普通作業員                             | 2   | 人   |     |     | TR0200               |     |
| バックホウ運転費(賃料)<br>クローラ型山積0.8m3クレーン付 | 0.5 | 日   |     |     | SA740-0003<br>施 14 号 |     |
| 諸雑費                               | 1   | 式   |     |     | Z0000010             |     |
| 計                                 |     |     |     |     | P0000001             |     |
| 単位当たり                             |     |     |     |     | P0000002             |     |
| [条件]<br>[A] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2 |     |     |     |     |                      |     |
|                                   |     |     |     |     |                      |     |
|                                   |     |     |     |     |                      |     |
|                                   |     |     |     |     |                      |     |
|                                   |     |     |     |     |                      |     |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 12 号 施工単価表(SA562-0001) 】 |     |    |     |     |          |     |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 工事用水中ポンプ運転 口径×台(200 × 1)     |     |    |     |     | 1 日 当り   |     |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 工事用水中ポンプ賃料<br>口径200mm, 揚程10m | 1.2 | 日  |     |     | TT0467   |     |
| 諸雑費                          | 1   | 式  |     |     | Z0000010 |     |
| 計                            |     |    |     |     | P0000001 |     |
| 単位当たり                        |     |    |     |     | P0000002 |     |
| [条件]                         |     |    |     |     |          |     |
| [A] = 2 作業区分 作業時排水           |     |    |     |     |          |     |
| [C] = 1 全揚程(m) 全揚程10m        |     |    |     |     |          |     |
|                              |     |    |     |     |          |     |
|                              |     |    |     |     |          |     |
|                              |     |    |     |     |          |     |
|                              |     |    |     |     |          |     |
|                              |     |    |     |     |          |     |
|                              |     |    |     |     |          |     |
|                              |     |    |     |     |          |     |
|                              |     |    |     |     |          |     |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 13 号 施工単価表(SA061-0001) 】        |      |     |               |        |          |        |
|-------------------------------------|------|-----|---------------|--------|----------|--------|
| 発動発電機運転費（賃料）ディーゼルエンジン駆動 45kVA       |      |     |               |        |          | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量  | 単 位 | 単 価           | 金 額    | 明細単価番号   | 摘 要    |
| 発動発電機賃料<br>ディーゼルエンジン駆動, 4 5 kVA     | 1. 2 | 供用日 |               |        | TT0368   |        |
| 軽油                                  | 46   | L   |               |        | TT0002   |        |
| 諸雑費                                 | 1    | 式   |               |        | Z0000010 |        |
| 計                                   |      |     |               |        | P0000001 |        |
| 単位当たり                               |      |     |               |        | P0000002 |        |
| [条件]                                |      |     |               |        |          |        |
| [A] = 10 発動発電機 規格 ディーゼルエンジン駆動 45kVA |      |     | [B] = 0. 000  | *      |          |        |
| [C] = 1. 200 賃料供用日数                 |      |     | [D] = 46. 000 | 燃料消費数量 |          |        |
|                                     |      |     |               |        |          |        |
|                                     |      |     |               |        |          |        |
|                                     |      |     |               |        |          |        |
|                                     |      |     |               |        |          |        |
|                                     |      |     |               |        |          |        |
|                                     |      |     |               |        |          |        |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 14 号 施工単価表(SA740-0003) 】          |      |     |             |            |          |        |
|---------------------------------------|------|-----|-------------|------------|----------|--------|
| バックホウ運転費(賃料) クローラ型山積0.8m3クレーン付        |      |     |             |            |          | 1 日 当り |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単 位 | 単 価         | 金 額        | 明細単価番号   | 摘 要    |
| バックホウ賃料 (クレーン付)<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t | 1.47 | 供用日 |             |            | TT0439   |        |
| 軽油                                    | 45   | L   |             |            | TT0002   |        |
| 運転手 (特殊)                              | 1    | 人   |             |            | TR1400   |        |
| 諸雑費                                   | 1    | 式   |             |            | Z0000010 |        |
| 計                                     |      |     |             |            | P0000001 |        |
| 単位当たり                                 |      |     |             |            | P0000002 |        |
| [条件]                                  |      |     |             |            |          |        |
| [A] = 2 B H規格 クローラ型山積0.8m3クレーン付       |      |     | [B] = 1.000 | 特殊運転手(人)   |          |        |
| [C] = 45.000 燃料消費量(L)                 |      |     | [D] = 1.470 | 機械賃料(供用日数) |          |        |
|                                       |      |     |             |            |          |        |
|                                       |      |     |             |            |          |        |
|                                       |      |     |             |            |          |        |
|                                       |      |     |             |            |          |        |
|                                       |      |     |             |            |          |        |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】<br>掘削 小規模 土砂 標準 |          |     |        |        |        |         |     | 1 | m3 当り |
|------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|---------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                      | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                           |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次 山積0.28m3            |          |     |        |        |        | TMB402P |     |   |       |
| 【労務】                                           |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 運転手（特殊）                                        |          |     |        |        |        | TR1400  |     |   |       |
| 【材料】                                           |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 軽油                                             |          |     |        |        |        | TT0002  |     |   |       |
| 【端数調整】                                         |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                         |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| [J6] = 7 施工数量 標準                               |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
|                                                |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
|                                                |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
|                                                |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
|                                                |          |     |        |        |        |         |     |   |       |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

|                                        |          |     |          |                    |        |        |     |   |       |
|----------------------------------------|----------|-----|----------|--------------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ012-0002) 】         |          |     |          |                    |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満<br>(土留無し 障害無し , ) |          |     |          |                    |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                              | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価             | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                   |          |     |          |                    |        |        |     |   |       |
| バックホウ賃料(後方超小旋回)<br>山積0.45m3            |          |     |          |                    |        | TT0478 |     |   |       |
| 【労務】                                   |          |     |          |                    |        |        |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                               |          |     |          |                    |        | TR1400 |     |   |       |
| 【材料】                                   |          |     |          |                    |        |        |     |   |       |
| 軽油                                     |          |     |          |                    |        | TT0002 |     |   |       |
| 【端数調整】                                 |          |     |          |                    |        |        |     |   |       |
| [条件]                                   |          |     |          |                    |        |        |     |   |       |
| [J1] = 1 土質 土砂                         |          |     | [J2] = 2 | 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 |        |        |     |   |       |
| [J3] = 1 土留方式の種類 無し                    |          |     | [J4] = 1 | 障害の有無 障害無し         |        |        |     |   |       |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用                   |          |     | [P1] = 1 | 積算基準書ページ II-1-③-4  |        |        |     |   |       |
|                                        |          |     |          |                    |        |        |     |   |       |
|                                        |          |     |          |                    |        |        |     |   |       |
|                                        |          |     |          |                    |        |        |     |   |       |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】             |           |     |         |                |        |         |     | 1 m3 当り |
|--------------------------------------------|-----------|-----|---------|----------------|--------|---------|-----|---------|
| 埋戻し 小規模<br>(土砂 , )                         |           |     |         |                |        |         |     |         |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価         | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |         |
| 【機械】                                       |           |     |         |                |        |         |     |         |
| バックホウ(クロー型) [後方超小旋回]<br>排ガス2次 山積0. 2 8 m 3 |           |     |         |                |        | TMB425P |     |         |
| タンパ及びランマ<br>質量6 0 ～8 0 k g                 |           |     |         |                |        | TM3606P |     |         |
| 【労務】                                       |           |     |         |                |        |         |     |         |
| 普通作業員                                      |           |     |         |                |        | TR0200  |     |         |
| 特殊作業員                                      |           |     |         |                |        | TR0100  |     |         |
| 運転手（特殊）                                    |           |     |         |                |        | TR1400  |     |         |
| 【材料】                                       |           |     |         |                |        |         |     |         |
| 軽油                                         |           |     |         |                |        | TT0002  |     |         |
| ガソリン                                       |           |     |         |                |        | TT0001  |     |         |
| 【端数調整】                                     |           |     |         |                |        |         |     |         |
| [条件]<br>[J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)            |           |     |         | [J2] = 1 土質 土砂 |        |         |     |         |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】 (続 き)

埋戻し 小規模

1 m3 当り

(土砂, )

[illegible]

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ004-0001) 】<br>路体(築堤)盛土 2.5m未満 <span style="float: right;">1 m3 当り</span> |          |     |        |                             |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-----------------------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                    | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                                                                         |          |     |        |                             |        |        |     |
| 振動ローラ賃料<br>ハツカ式, 0.8～1.1 t                                                                   |          |     |        |                             |        | TT0388 |     |
| 【労務】                                                                                         |          |     |        |                             |        |        |     |
| 普通作業員                                                                                        |          |     |        |                             |        | TR0200 |     |
| 特殊作業員                                                                                        |          |     |        |                             |        | TR0100 |     |
| 【材料】                                                                                         |          |     |        |                             |        |        |     |
| 軽油                                                                                           |          |     |        |                             |        | TT0002 |     |
| 【端数調整】                                                                                       |          |     |        |                             |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 施工幅員 2.5m未満                                                                 |          |     |        | [P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-22 |        |        |     |
|                                                                                              |          |     |        |                             |        |        |     |
|                                                                                              |          |     |        |                             |        |        |     |
|                                                                                              |          |     |        |                             |        |        |     |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

[illegible]

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

|                                                                         |          |     |                                         |        |        |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------|--------|--------|---------|--------------|
| 【 第 6 号 施工パッケージ(SQZ002-0003) 】                                          |          |     |                                         |        |        |         |              |
| 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂<br>(3.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む ) |          |     |                                         |        |        |         |              |
| 1 m3 当り                                                                 |          |     |                                         |        |        |         |              |
| 名 称 ・ 規 格                                                               | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                                  | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要          |
| 【機械】                                                                    |          |     |                                         |        |        |         |              |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>4 t 積級                                         |          |     |                                         |        |        | TM1004P | 損耗費と補修費(良好)含 |
| 【労務】                                                                    |          |     |                                         |        |        |         |              |
| 運転手 (一般)                                                                |          |     |                                         |        |        | TR1500  |              |
| 【材料】                                                                    |          |     |                                         |        |        |         |              |
| 軽油                                                                      |          |     |                                         |        |        | TT0002  |              |
| 【端数調整】                                                                  |          |     |                                         |        |        |         |              |
| [条件]                                                                    |          |     |                                         |        |        |         |              |
| [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模                                                    |          |     | [J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) |        |        |         |              |
| [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                              |          |     | [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無                |        |        |         |              |
| [JD] = 5 運搬距離 3.5km以下                                                   |          |     | [P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-13             |        |        |         |              |
|                                                                         |          |     |                                         |        |        |         |              |
|                                                                         |          |     |                                         |        |        |         |              |
|                                                                         |          |     |                                         |        |        |         |              |
|                                                                         |          |     |                                         |        |        |         |              |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 7 号 施工パッケージ(SQ038-0002) 】<br>間知ブロック積 |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m2 当り |
|------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                     |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t     |          |     |        |        |        | TT0439 |     |   |       |
| 【労務】                                     |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 運転手（特殊）                                  |          |     |        |        |        | TR1400 |     |   |       |
| ブロック工                                    |          |     |        |        |        | TR0800 |     |   |       |
| 普通作業員                                    |          |     |        |        |        | TR0200 |     |   |       |
| 土木一般世話役                                  |          |     |        |        |        | TR2500 |     |   |       |
| その他(労務)                                  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                     |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 環境保全型<br>500*997*350                     |          |     |        |        |        | L0006  |     |   |       |
| 軽油                                       |          |     |        |        |        | TT0002 |     |   |       |
| 【端数調整】                                   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

[illegible]

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 8 号 施工パッケージ(SQ045-0002) 】<br>胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック<br>(18-8-40(高炉) , )<br>1 m3 当り |          |     |        |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                                                                      |          |     |        |        |        |        |     |
| バックホウ賃料 (クレーン付)<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t                                                     |          |     |        |        |        | TT0439 |     |
| 【労務】                                                                                      |          |     |        |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                                                     |          |     |        |        |        | TR0200 |     |
| 特殊作業員                                                                                     |          |     |        |        |        | TR0100 |     |
| 運転手 (特殊)                                                                                  |          |     |        |        |        | TR1400 |     |
| その他(労務)                                                                                   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                                      |          |     |        |        |        |        |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40(高炉)                                                                    |          |     |        |        |        | TT0922 |     |
| 軽油                                                                                        |          |     |        |        |        | TT0002 |     |
| 【端数調整】                                                                                    |          |     |        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 ブロックの種類 間知ブロック・緑化ブロック<br>[N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)                  |          |     |        |        |        |        |     |

いちき串木野市

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ045-0002) 】 (続 き)

胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック

1 m3 当り

(18-8-40(高炉) , )

[illegible]

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 9 号 施工パッケージ(SQ046-0003) 】            |          |     |        |                        |        |        |     | 1 m3 当り |
|------------------------------------------|----------|-----|--------|------------------------|--------|--------|-----|---------|
| 中詰材（栗石） 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  |          |     |        |                        |        |        |     |         |
| (砕石各種 , )                                |          |     |        |                        |        |        |     |         |
| 名 称 ・ 規 格                                | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |         |
| 【機械】                                     |          |     |        |                        |        |        |     |         |
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t     |          |     |        |                        |        | TT0439 |     |         |
| 【労務】                                     |          |     |        |                        |        |        |     |         |
| 普通作業員                                    |          |     |        |                        |        | TR0200 |     |         |
| 特殊作業員                                    |          |     |        |                        |        | TR0100 |     |         |
| 運転手（特殊）                                  |          |     |        |                        |        | TR1400 |     |         |
| その他(労務)                                  |          |     |        |                        |        |        |     |         |
| 【材料】                                     |          |     |        |                        |        |        |     |         |
| 割栗石<br>5 ～ 15 cm                         |          |     |        |                        |        | TT0526 |     |         |
| 軽油                                       |          |     |        |                        |        | TT0002 |     |         |
| 【端数調整】                                   |          |     |        |                        |        |        |     |         |
| [条件]<br>[J1] = 1ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ |          |     |        | [J2] = 4 胴込・裏込材規格 砕石各種 |        |        |     |         |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ046-0003) 】 (続 き)

中詰材（栗石） 間知・平・連節・緑化ブロック

1 m3 当り

(碎石各種, )

[illegible]

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| <b>【 第 10 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】</b><br>胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック<br>(再生砕石 RC-40 , ) <span style="float: right;">1 m3 当り</span> |          |     |        |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| <b>【機械】</b>                                                                                                                      |          |     |        |        |        |        |     |
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t                                                                                             |          |     |        |        |        | TT0439 |     |
| <b>【労務】</b>                                                                                                                      |          |     |        |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                                                                                            |          |     |        |        |        | TR0200 |     |
| 特殊作業員                                                                                                                            |          |     |        |        |        | TR0100 |     |
| 運転手（特殊）                                                                                                                          |          |     |        |        |        | TR1400 |     |
| その他(労務)                                                                                                                          |          |     |        |        |        |        |     |
| <b>【材料】</b>                                                                                                                      |          |     |        |        |        |        |     |
| 再生砕石（RC-40）                                                                                                                      |          |     |        |        |        | TT9106 |     |
| 軽油                                                                                                                               |          |     |        |        |        | TT0002 |     |
| <b>【端数調整】</b>                                                                                                                    |          |     |        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック <span style="float: right;">[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40</span>                          |          |     |        |        |        |        |     |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

【 第 10 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】 (続 き)

胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック

1 m3 当り

(再生碎石 RC-40 , )

[illegible]

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 11 号 施工パッケージ(SQ052-0001) 】       |          |     |        |        |        |        |     | 1 m3 当り |
|--------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 現場打小口止コンクリート                         |          |     |        |        |        |        |     |         |
| (18-8-40(高炉) , 一般養生 )                |          |     |        |        |        |        |     |         |
| 名 称 ・ 規 格                            | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |         |
| 【機械】                                 |          |     |        |        |        |        |     |         |
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t |          |     |        |        |        | TT0439 |     |         |
| 【労務】                                 |          |     |        |        |        |        |     |         |
| 普通作業員                                |          |     |        |        |        | TR0200 |     |         |
| 型わく工                                 |          |     |        |        |        | TR3300 |     |         |
| 土木一般世話役                              |          |     |        |        |        | TR2500 |     |         |
| 特殊作業員                                |          |     |        |        |        | TR0100 |     |         |
| その他(労務)                              |          |     |        |        |        |        |     |         |
| 【材料】                                 |          |     |        |        |        |        |     |         |
| 生コンクリート<br>18-8-40(高炉)               |          |     |        |        |        | TT0922 |     |         |
| 軽油                                   |          |     |        |        |        | TT0002 |     |         |
| 【端数調整】                               |          |     |        |        |        |        |     |         |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

[illegible]

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 12 号 施工パッケージ(SQ120-0001) 】                              |          |     |        |                                    |        |        |     | 1 | m2 当り |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|------------------------------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0. 5m3以上1. 0m3以下<br>(18-8-20(高炉) , ) |          |     |        |                                    |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                             | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                                        |          |     |        |                                    |        |        |     |   |       |
| ラフレンクレーン作業料金 長期割引<br>油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊                       |          |     |        |                                    |        | TT0405 |     |   |       |
| 【労務】                                                        |          |     |        |                                    |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                                       |          |     |        |                                    |        | TR0100 |     |   |       |
| 普通作業員                                                       |          |     |        |                                    |        | TR0200 |     |   |       |
| 土木一般世話役                                                     |          |     |        |                                    |        | TR2500 |     |   |       |
| その他(労務)                                                     |          |     |        |                                    |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                        |          |     |        |                                    |        |        |     |   |       |
| 生コンクリート<br>18-8-20(高炉)                                      |          |     |        |                                    |        | TT0921 |     |   |       |
| 【端数調整】                                                      |          |     |        |                                    |        |        |     |   |       |
| [条件]                                                        |          |     |        |                                    |        |        |     |   |       |
| [J1] = 1 石材径区分 40cm以上60cm未満                                 |          |     |        | [J2] = 2 遮水シートの有無 無し               |        |        |     |   |       |
| [J3] = 2 止水シートの有無 無し                                        |          |     |        | [J4] = 2 裏込材の有無 無し                 |        |        |     |   |       |
| [J6] = 1 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量 0. 5m3以上1. 0m3以下              |          |     |        | [N1] = 5 胴込・裏込コンクリート規格 18-8-20(高炉) |        |        |     |   |       |
| [J8] = 1 費用の内訳 全ての費用                                        |          |     |        | [N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し        |        |        |     |   |       |

|                                               |          |     |        |        |        |        |     |
|-----------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 【 第 12 号 施工パッケージ(SQ120-0001) 】 (続 き)          |          |     |        |        |        |        |     |
| 巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下 1 m2 当り |          |     |        |        |        |        |     |
| (18-8-20(高炉) , )                              |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| [P1] = 1 積算基準書へ°-ジ° III-2-⑧-5                 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                               |          |     |        |        |        |        |     |
|                                               |          |     |        |        |        |        |     |
|                                               |          |     |        |        |        |        |     |
|                                               |          |     |        |        |        |        |     |
|                                               |          |     |        |        |        |        |     |
|                                               |          |     |        |        |        |        |     |
|                                               |          |     |        |        |        |        |     |
|                                               |          |     |        |        |        |        |     |
|                                               |          |     |        |        |        |        |     |
|                                               |          |     |        |        |        |        |     |
|                                               |          |     |        |        |        |        |     |
|                                               |          |     |        |        |        |        |     |
|                                               |          |     |        |        |        |        |     |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

|                                |          |     |          |          |          |        |     |        |
|--------------------------------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----|--------|
| 【 第 13 号 施工パッケージ(SQ064-0001) 】 |          |     |          |          |          |        |     | 1 m 当り |
| 暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450～600mm      |          |     |          |          |          |        |     |        |
| (継手材料費不要 , )                   |          |     |          |          |          |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                      | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価   | 積算地区単価   | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| 【労務】                           |          |     |          |          |          |        |     |        |
| 普通作業員                          |          |     |          |          |          | TR0200 |     |        |
| 土木一般世話役                        |          |     |          |          |          | TR2500 |     |        |
| 【材料】                           |          |     |          |          |          |        |     |        |
| 暗渠排水管<br>波状管 管径 450～600mm      |          |     |          |          |          | L0002  |     |        |
| 【端数調整】                         |          |     |          |          |          |        |     |        |
| [条件]                           |          |     |          |          |          |        |     |        |
| [J1] = 3 作業区分 据付・撤去            |          |     | [J2] = 3 | 管種別 波状管  |          |        |     |        |
| [J3] = 3 呼び径 450～600mm         |          |     | [J4] = 2 | 継手材料費 不要 |          |        |     |        |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用           |          |     | [P1] = 1 | 積算基準書ページ | Ⅱ-2-⑩-12 |        |     |        |
|                                |          |     |          |          |          |        |     |        |
|                                |          |     |          |          |          |        |     |        |
|                                |          |     |          |          |          |        |     |        |
|                                |          |     |          |          |          |        |     |        |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

|                                                      |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
|------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|---------|-----|---|-------|
| 【 第 14 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】                      |          |     |        |        |        |         |     | 1 | m2 当り |
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工<br>(再生クラッシュラン RC-30 , ) |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                                 |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| モータグレーダ [土工用]<br>排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m               |          |     |        |        |        | TME031P |     |   |       |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 10～12 t                            |          |     |        |        |        | TT0415  |     |   |       |
| タイヤローラ賃料<br>13～14 t                                  |          |     |        |        |        | TT0413  |     |   |       |
| その他(機械)                                              |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 【労務】                                                 |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                                             |          |     |        |        |        | TR1400  |     |   |       |
| 普通作業員                                                |          |     |        |        |        | TR0200  |     |   |       |
| 特殊作業員                                                |          |     |        |        |        | TR0100  |     |   |       |
| 土木一般世話役                                              |          |     |        |        |        | TR2500  |     |   |       |
| その他(労務)                                              |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 【材料】                                                 |          |     |        |        |        |         |     |   |       |

| <b>【 第 14 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】</b> <span style="float: right;">（続 き）</span> |           |     |         |                                            |        |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------------------------------------------|--------|---------|-----|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工<br>(再生クラッシュラン RC-30 , )                            |           |     |         |                                            |        | 1 m2 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                       | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価                                     | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |
| 再生砕石 (R C - 3 0)                                                                |           |     |         |                                            |        | TT9105  |     |
| 軽油                                                                              |           |     |         |                                            |        | TT0002  |     |
| その他(材料)                                                                         |           |     |         |                                            |        |         |     |
| <b>【端数調整】</b>                                                                   |           |     |         |                                            |        |         |     |
| [条件]<br>[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚                                                 |           |     |         |                                            |        |         |     |
| [J3] = 4 材料 再生クラッシュラン RC-30<br>[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11                    |           |     |         | [J2] = 1 施工区分 1層施工<br>[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |         |     |
|                                                                                 |           |     |         |                                            |        |         |     |
|                                                                                 |           |     |         |                                            |        |         |     |
|                                                                                 |           |     |         |                                            |        |         |     |
|                                                                                 |           |     |         |                                            |        |         |     |
|                                                                                 |           |     |         |                                            |        |         |     |
|                                                                                 |           |     |         |                                            |        |         |     |
|                                                                                 |           |     |         |                                            |        |         |     |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

|                                      |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
|--------------------------------------|----------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 15 号 施工パッケージ(SQZ004-0002) 】      |          |     |                             |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し      |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                            | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                      | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                 |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| ブルドーザ賃料<br>湿地・7 t 級                  |          |     |                             |        |        | TT0452 |     |   |       |
| 振動ローラ賃料<br>土工用・フラットシングルドラム型, 11～12 t |          |     |                             |        |        | TT0475 |     |   |       |
| 【労務】                                 |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| 運転手（特殊）                              |          |     |                             |        |        | TR1400 |     |   |       |
| 普通作業員                                |          |     |                             |        |        | TR0200 |     |   |       |
| 【材料】                                 |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| 軽油                                   |          |     |                             |        |        | TT0002 |     |   |       |
| 【端数調整】                               |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| [条件]                                 |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上                 |          |     | [J4] = 1 施工数量 20,000m3未満    |        |        |        |     |   |       |
| [J5] = 1 障害の有無 障害無し                  |          |     | [P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-22 |        |        |        |     |   |       |
|                                      |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
|                                      |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| <b>【 第 16 号 施工パッケージ(SQZ007-0001) 】</b><br>積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 <span style="float: right;">1 m3 当り</span> |          |     |          |                   |        |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-------------------|--------|---------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                    | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価            | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |
| <b>【機械】</b>                                                                                                  |          |     |          |                   |        |         |     |
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2014年規制 山積0.8m3                                                                      |          |     |          |                   |        | TME406P |     |
| <b>【労務】</b>                                                                                                  |          |     |          |                   |        |         |     |
| 運転手（特殊）                                                                                                      |          |     |          |                   |        | TR1400  |     |
| <b>【材料】</b>                                                                                                  |          |     |          |                   |        |         |     |
| 軽油                                                                                                           |          |     |          |                   |        | TT0002  |     |
| <b>【端数調整】</b>                                                                                                |          |     |          |                   |        |         |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                                                                       |          |     | [J2] = 1 | 作業内容 土量50,000m3未満 |        |         |     |
| [P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-27                                                                                  |          |     |          |                   |        |         |     |
|                                                                                                              |          |     |          |                   |        |         |     |
|                                                                                                              |          |     |          |                   |        |         |     |
|                                                                                                              |          |     |          |                   |        |         |     |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| <b>【 第 17 号 施工パッケージ(SQZ002-0002) 】</b><br>土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>(5.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む ) |          |     |          |                               |        |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-------------------------------|--------|---------|--------------|
| 1 m3 当り                                                                                                         |          |     |          |                               |        |         |              |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価                        | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要          |
| <b>【機械】</b>                                                                                                     |          |     |          |                               |        |         |              |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10t 積級                                                                                 |          |     |          |                               |        | TM1011P | 損耗費と補修費(良好)含 |
| <b>【労務】</b>                                                                                                     |          |     |          |                               |        |         |              |
| 運転手 (一般)                                                                                                        |          |     |          |                               |        | TR1500  |              |
| <b>【材料】</b>                                                                                                     |          |     |          |                               |        |         |              |
| 軽油                                                                                                              |          |     |          |                               |        | TT0002  |              |
| <b>【端数調整】</b>                                                                                                   |          |     |          |                               |        |         |              |
| [条件]                                                                                                            |          |     |          |                               |        |         |              |
| [J1] = 1 土砂等発生現場 標準                                                                                             |          |     | [J2] = 1 | 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) |        |         |              |
| [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                                                                      |          |     | [J4] = 1 | DID区間の有無 DID区間無               |        |         |              |
| [J5] = 8 運搬距離 5.5km以下                                                                                           |          |     | [P1] = 1 | 積算基準書ページ II-1-②-13            |        |         |              |
|                                                                                                                 |          |     |          |                               |        |         |              |
|                                                                                                                 |          |     |          |                               |        |         |              |
|                                                                                                                 |          |     |          |                               |        |         |              |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| <b>【 第 18 号 施工パッケージ(SQZ101-0002) 】</b><br>殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>(23.2km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む ) <span style="float: right;">1 m3 当り</span> |          |     |        |                             |        |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-----------------------------|--------|---------|--------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                             | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                      | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要          |
| <b>【機械】</b>                                                                                                                                           |          |     |        |                             |        |         |              |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10t 積級                                                                                                                       |          |     |        |                             |        | TM1011P | 損耗費と補修費(良好)含 |
| <b>【労務】</b>                                                                                                                                           |          |     |        |                             |        |         |              |
| 運転手 (一般)                                                                                                                                              |          |     |        |                             |        | TR1500  |              |
| <b>【材料】</b>                                                                                                                                           |          |     |        |                             |        |         |              |
| 軽油                                                                                                                                                    |          |     |        |                             |        | TT0002  |              |
| <b>【端数調整】</b>                                                                                                                                         |          |     |        |                             |        |         |              |
| [条件]                                                                                                                                                  |          |     |        |                             |        |         |              |
| [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし                                                                                                                     |          |     |        | [J2] = 1 積込工法区分 機械積込        |        |         |              |
| [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無                                                                                                                              |          |     |        | [JE] = 8 運搬距離 23.2km以下      |        |         |              |
| [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用                                                                                                                                  |          |     |        | [P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1 |        |         |              |
|                                                                                                                                                       |          |     |        |                             |        |         |              |
|                                                                                                                                                       |          |     |        |                             |        |         |              |
|                                                                                                                                                       |          |     |        |                             |        |         |              |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 19 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】<br>舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り |          |     |        |        |        |         |     |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|---------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |
| 【機械】                                                             |          |     |        |        |        |         |     |
| コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式]<br>切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m       |          |     |        |        |        | TM4737P |     |
| その他(機械)                                                          |          |     |        |        |        |         |     |
| 【労務】                                                             |          |     |        |        |        |         |     |
| 特殊作業員                                                            |          |     |        |        |        | TR0100  |     |
| 土木一般世話役                                                          |          |     |        |        |        | TR2500  |     |
| 普通作業員                                                            |          |     |        |        |        | TR0200  |     |
| その他(労務)                                                          |          |     |        |        |        |         |     |
| 【材料】                                                             |          |     |        |        |        |         |     |
| コンクリートカッターブレード<br>4 5 c m                                        |          |     |        |        |        | TT0094  |     |
| ガソリン                                                             |          |     |        |        |        | TT0001  |     |
| その他(材料)                                                          |          |     |        |        |        |         |     |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

【 第 19 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 (続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

| 【 第 20 号 施工パッケージ(SQ051-0001) 】       |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|--------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 現場打天端コンクリート                          |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| (18-8-20(高炉) , 一般養生 )                |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                            | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                 |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t |          |     |        |        |        | TT0439 |     |   |       |
| 【労務】                                 |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 型わく工                                 |          |     |        |        |        | TR3300 |     |   |       |
| 普通作業員                                |          |     |        |        |        | TR0200 |     |   |       |
| 土木一般世話役                              |          |     |        |        |        | TR2500 |     |   |       |
| 特殊作業員                                |          |     |        |        |        | TR0100 |     |   |       |
| その他(労務)                              |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                 |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 生コンクリート<br>18-8-20(高炉)               |          |     |        |        |        | TT0921 |     |   |       |
| 軽油                                   |          |     |        |        |        | TT0002 |     |   |       |
| 【端数調整】                               |          |     |        |        |        |        |     |   |       |

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

[illegible]

白浜川河川災害復旧工事（実施設計書）

|                                               |          |     |                                         |        |        |        |     |   |      |
|-----------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------|--------|--------|--------|-----|---|------|
| 【 第 21 号 施工パッケージ(SQZ123-0001) 】               |          |     |                                         |        |        |        |     | 1 | m 当り |
| 護岸基礎ブロック据付 2,000kg/個以下<br>(5.0m以下 , H<-5.0m ) |          |     |                                         |        |        |        |     |   |      |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                                  | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |      |
| 【機械】                                          |          |     |                                         |        |        |        |     |   |      |
| ラフテレンクレーン作業料金 長期割引<br>油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊        |          |     |                                         |        |        | TT0405 |     |   |      |
| 【労務】                                          |          |     |                                         |        |        |        |     |   |      |
| 土木一般世話役                                       |          |     |                                         |        |        | TR2500 |     |   |      |
| 特殊作業員                                         |          |     |                                         |        |        | TR0100 |     |   |      |
| 普通作業員                                         |          |     |                                         |        |        | TR0200 |     |   |      |
| その他(労務)                                       |          |     |                                         |        |        |        |     |   |      |
| 【端数調整】                                        |          |     |                                         |        |        |        |     |   |      |
| [条件]                                          |          |     |                                         |        |        |        |     |   |      |
| [J1] = 1 ブロック質量 2,000kg/個以下                   |          |     | [J2] = 1 据付作業半径 5.0m以下                  |        |        |        |     |   |      |
| [J3] = 1 据付高さ(H) H<-5.0m                      |          |     | [J4] = 4 ブロック1個当り製品長 2,000mm以上2,500mm以下 |        |        |        |     |   |      |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用                          |          |     | [P1] = 1 積算基準書ページ III-2-㊟-2             |        |        |        |     |   |      |
|                                               |          |     |                                         |        |        |        |     |   |      |
|                                               |          |     |                                         |        |        |        |     |   |      |

| ローカルマスター一覧表             |     |     |        |     |        |                   |
|-------------------------|-----|-----|--------|-----|--------|-------------------|
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要               |
| 残土処分費                   |     | m3  | 1,700  |     | L0001  | 見積単価              |
| 高密度ポリエチレン管<br>シングル Φ600 |     | m   |        |     | L0003  | 建設物価P388・積算資料P521 |
| 環境保全型<br>500*997*350    |     | m2  | 15,200 |     | L0006  | 見積単価              |
|                         |     |     |        |     |        |                   |
|                         |     |     |        |     |        |                   |
|                         |     |     |        |     |        |                   |
|                         |     |     |        |     |        |                   |
|                         |     |     |        |     |        |                   |
|                         |     |     |        |     |        |                   |
|                         |     |     |        |     |        |                   |
|                         |     |     |        |     |        |                   |
|                         |     |     |        |     |        |                   |
|                         |     |     |        |     |        |                   |