

令和7年度		閱 覧 設 計 書		担当者	中村
落札者	工事番号	7災第10号			
	工 事 名	羽島河原ノ段地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事			
	工 事 箇 所	いちき串木野市	羽島	地内	
	工 期	着手の日より		日間（令和8年9月4日まで）	
	入札執行	令和 年 月 日			
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項					
	本工事は、施工箇所が点在する工事の積算とする。（工事特別仕様書 第19章記載）				

令和7年度

農地・農業用施設災害復旧事業

羽島河原ノ段地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

# 積 算 書

( 当初 )



事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島河原ノ段地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格				
・工事原価				
純工事費				
・直接工事費				
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・直接工事費（仮設工）				
・間接工事費				
・共通仮設費				
・事業損失防止施設費				
・運搬費～営繕費等				
・運搬費				
・準備費				
・安全費				
・役務費				
・技術管理費				
・営繕費等				
・現場環境改善費				
・現場環境改善費（率計上）				
・現場環境改善費（積上）				
・現場管理費				
・現場管理費（率計上）				
・現場管理費（積上）				
・現場管理費（一般管理費率対象外）				
・工期延長等に伴う現場維持等の費用				
・官貸額（直工）				
・官貸額（事業損失防止）				
・官貸額（直工・事業損失防止除く）				
・一般管理費等				
・一括計上価格				
支給品費				
支給品費（直工・事業損失防止）				
支給品費（直工）				
処分費等（直接工事費の内数）				
処分費（準備費の内数）				
処分費（事業損失防止施設費内数）				
処分費等（率対象外）				
共通仮設費算定控除額				



令和7年度  
農地・農業用施設災害復旧事業

219-8, 219-1004, 219-1013  
7災第10号

# 金抜き設計書

(当初)

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

項目名	内容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013
施工場所	いちき串木野市 羽島 地内
工事番号	7災第10号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和8年2月
単価期適用年月	令和8年2月一A
歩掛期適用年番号	令和7年03号一A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（10%）					
	工事内容					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	道路改良工事
工事工種体系年番号	令和7年1号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				
12 処分費等（直接工事費の内数）				
13 処分費等（率対象外）				
14 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式		
・ 219-8羽島河原ノ段(畑)	1.000	式		
・ 219-1004羽島柳元(道路)	1.000	式		
・ 219-1013羽島石ノ元(道路)1～2工区	1.000	式		
・ 219-1013羽島石ノ元(道路)1工区	1.000	式		
・ 219-1013羽島石ノ元(道路)2工区	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式			
・219-8羽島河原ノ段(畑)	1.000	式			
000001 土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
000002 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
000003 フトン籠工	1.000	式			歩A・単A B単 3号
合 計					
・219-1004羽島柳元(道路)	1.000	式			
000004 法面復旧工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
合 計					
・219-1013羽島石ノ元(道路)1~2工区	1.000	式			
000005 土工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
合 計					
・219-1013羽島石ノ元(道路)1工区	1.000	式			
000006 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
000007 土留柵工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
000008 L型ガッター工	1.000	式			歩A・単A B単 8号
000009 アスファルト舗装工	1.000	式			歩A・単A B単 9号
000010 ガードレール布設替工	1.000	式			歩A・単A B単 10号
000011 産業廃棄物処理工	1.000	式			歩A・単A B単 11号
合 計					
・219-1013羽島石ノ元(道路)2工区	1.000	式			
000012 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 12号
000013 V型ガッター工	1.000	式			歩A・単A B単 13号
000014 アスファルト舗装工	1.000	式			歩A・単A B単 14号
000015 ガードレール布設替工	1.000	式			歩A・単A B単 15号
000016 産業廃棄物処理工	1.000	式			歩A・単A B単 16号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	土工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	34.000	m3			S単 16号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	14.000	m3			S単 21号
T00009	埋戻工	8.000	m3			T単 9号
T00010	機械盛土	22.000	m3			T単 10号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハックル山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0k m以下	9.000	m3			S単 23号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハックル山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0k m以下	5.000	m3			S単 24号
S02123	土砂処分費	5.000	m3			S単 7号
合 計						
単 価						
*** B単- 2号 ***						
000002	土羽工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	54.000	m <sup>2</sup>			S単 28号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	54.000	m <sup>2</sup>			S単 6号
合 計						
単 価						
*** B単- 3号 ***						
000003	フトン管工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	54.000	m			S単 31号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	27.000	本			S単 30号
合 計						
単 価						
*** B単- 4号 ***						
000004	法面復旧工		式		1.000	歩A 当たり算出
S02706	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工, 厚8cm, 100m <sup>2</sup> 以上250m <sup>2</sup> 未満, -, 吹付工	200.000	m <sup>2</sup>			S単 13号
T00005	縦排水溝	15.000	m			T単 5号
T00006	側溝布設替工	1.000	式			T単 6号
T00007	集水樹工	1.000	基			T単 7号
T00008	跳水防止板	3.000	枚			T単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満	66.000	m3			S単 20号
SA0101	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -	13.000	m3			S単 17号
SA0101	SP 掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	100.000	m3			S単 18号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	180.000	m3			S単 25号
S02123	残土処理	180.000	m3			S単 9号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	55.000	m <sup>2</sup>			S単 29号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下	3.000	m3			S単 33号
S02123	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乘せ相当額を含む	3.000	m3			S単 10号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下	1.000	m3			S単 32号
S02123	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乘せ相当額を含む	1.000	m3			S単 8号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単- 5号 ***					
000005	土工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	20.000	m3			S単 16号
T00001	機械盛土	26.000	m3			T単 1号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	13.000	m3			S単 26号
	合計					
	単価					
	*** B単- 6号 ***					
000006	土羽工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	110.000	m <sup>2</sup>			S単 28号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	110.000	m <sup>2</sup>			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単- 7号 ***					
000007	土留柵工		式		1.000	歩A 当たり算出
S02014	柵工 板柵, 1.0	15.000	m			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単- 8号 ***					
000008	L型 gutter 工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 有り, C250B コンクリートL形(450×175×600)	15.000	m			S単 46号
	合計					
	単価					
	*** B単- 9号 ***					
000009	アスファルト舗装工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00002	アスファルト舗装工 t=4cm	19.000	m <sup>2</sup>			T単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単- 10号 ***					
000010	ガードレール布設替工		式		1.000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する	16.000	m			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単- 11号 ***					
000011	産業廃棄物処理工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	16.000	m			S単 36号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり	19.000	m <sup>2</sup>			S単 35号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	219-8,219-1004,219-1013					
SA0221	SP 葺運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下	1.000	m3			S単 34号
S02123	建設廃材 (アスファルト殻)	1.000	m3			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単- 12号 ***					
000012	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	20.000	m <sup>2</sup>			S単 28号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	20.000	m <sup>2</sup>			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単- 13号 ***					
000013	V型ガッター工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00003	V型ガッター	2.000	m			T単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単- 14号 ***					
000014	アスファルト舗装工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00004	アスファルト舗装工 t=4cm	2.000	m <sup>2</sup>			T単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単- 15号 ***					
000015	ガードレール布設替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	4.000	m			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単- 16号 ***					
000016	産業廃棄物処理工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	4.000	m			S単 36号
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	2.000	m <sup>2</sup>			S単 35号
SA0221	SP 葺運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下	0.100	m3			S単 34号
S02123	建設廃材 (アスファルト殻)	0.100	m3			S単 11号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	0.100	m3			S単 14号
SA0221	SP 葺運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下	0.100	m3			S単 33号
S02123	建設廃材 (無筋コンクリート)	0.100	m3			S単 12号
	合計					
	単価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(1)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンバクタ(1)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-2号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員					
		1.380	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-3号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハットカイト式] 質量0.8~1.1t					
		1.440	日			
P34004	軽油 ハットカイト給油又はドラム渡し					
		5.700	L			
R01002	特殊作業員					
		1.000	人			
	合計					算出数量 50.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-5号 ***					
S02014	柵工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	柵工 板柵,1.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 柵種区分 2) 柵高区分	板柵 1.0		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	4) 荒目・BSの単価(円/㎡)ネット柵の時 5) 細目の単価(円/㎡)ネット柵の時			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	14.000	人			
R01002	特殊作業員	3.800	人			
R01003	普通作業員	35.500	人			
R01004	軽作業員	13.600	人			
Y00004	諸雑費	0.040				
P33070	松杭丸太 長3.3m、末口12cm	100.000	本			
P33509	板材 (杉1等) 長2m 厚2.4cm 幅12cm	2.900	m3			
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** S単- 6号 ***					
S02081	芝付工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 工種区分 2) 材料	全面張 人工芝(幅100cm程度)		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50005	人工張芝(ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	10.800	㎡			
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 ㎡
	単価		㎡			
	*** S単- 7号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96006	土砂処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 8号 ***					
S02123	建設廃材(鉄筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PRE032	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 9号 ***					
S02123	残土処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処理			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96005	残土処理	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-10号 ***					
S02123	建設廃材(無筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乘せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	産業廃棄物税上乘せ相当額を含む		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PRE031	建設廃材(無筋コンクリート)	1.000	m3			
	産業廃棄物税上乘せ相当額を含む					算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
	*** S単-11号 ***					
S02123	建設廃材(アスファルト殻)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(アスファルト殻)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96002	建設廃材(アスファルト殻)	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-12号 ***					
S02123	建設廃材(無筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(無筋コンクリート)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96003	建設廃材(無筋コンクリート)	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-13号 ***					
S02706	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工,厚8cm,100m <sup>2</sup> 以上250m <sup>2</sup> 未満,-,吹付工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	モルタル吹付工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格・仕様	厚8cm		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工規模	100m <sup>2</sup> 以上250m <sup>2</sup> 未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)時間的制約	-				
	5)吹付区分	吹付工				
A09004	モルタル吹付 厚8cm	1.350	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-14号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 15号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	21m未満 -		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m			
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 16号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単価		m3			
	*** S単- 17号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	5)施工数量 6)火薬使用	- -		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単価		m3			
	*** S単- 18号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 19号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	土砂,小規模(標準)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単- 20号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	土砂,上記以外(小規模),-, -			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	土砂,標準,無し,無し,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	,無し, 1.0km以下			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し, 4.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 25号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 4.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 26号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 27号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 28号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 29号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 30号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	止杭打込				
	単 価		本			
	*** S単- 31号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別 3) ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S単- 32号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 33号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 34号 ***					
SA0221	SP 舗装版破砕		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 35号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 36号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単- 37号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-4 0.40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 38号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 39号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4 0(高炉B) W/C65%					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 40号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高 炉B) W/C65%					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 41号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 42号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 43号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュ RC-40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 44号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 70mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 45号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 46号 ***					
SA0873	SP プレキャスト L形側溝 (製品長 0.6m/個) SP プレキャスト L形側溝 (製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 有り, C250B コンクリート L形 (450×175×600)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無 3)L形側溝の有無 4)L形側溝の種類			据付 有り 有り C250B コンクリートL形(450×175×600)			
	単 価		m				
	*** S単- 47号 ***						
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=1000,なし,質量による区分(単位当り質量)U型,1000kg/個以下,1000kg/個以下,-,法面縦排水部における作業,再利用撤去を行わない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約 5)使用区分 6)呼称 7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合) 9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)法面小断面 12)法面縦排水 13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分(二次製品水路)			U型側溝 昼間施工 L=1000 なし 質量による区分(単位当り質量)U型 1000kg/個以下 1000kg/個以下 PRB041 L=1000を使用する L=4000を使用しない - 法面縦排水部における作業 再利用撤去を行わない なし			冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	15)基礎砕石の施工有無 16)基礎砕石の種別 17)基礎砕石の規格 19)材料単価0円区分(基礎砕石)			基礎砕石の施工無し - - -			
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m				
PRB041	鉄筋コンクリートU形 300 長1000mm(水路用)	1.000	本				
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]	
	単 価			[各単位]			
	*** S単- 48号 ***						
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=1000,なし,道路用トラフ,300A,1000kg/個以下,-,-,再利用撤去を行わない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約 5)使用区分 6)呼称 7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合) 9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)法面小断面 12)法面縦排水 13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分(二次製品水路)			U型側溝 昼間施工 L=1000 なし 道路用トラフ 300A 1000kg/個以下 P12016 L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行わない なし			冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	15)基礎砕石の施工有無 16)基礎砕石の種別 17)基礎砕石の規格 19)材料単価0円区分(基礎砕石)			基礎砕石の施工無し - - -			
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m				
PRB024	鉄筋コンクリートU形 300×240×1000	1.000	本			計上無し	
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]	
	単 価			[各単位]			
	*** S単- 49号 ***						
SQ5803	【排水構造物工】【独】 【排水構造物工】【独】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,なし,質量による区分(製品1枚当り質量),40kgを超え170kg/枚以下,40kgを超え170kg/枚以下,-,再利用撤去を行わない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約 5)使用区分 6)呼称 7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合) 9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)法面小断面 12)法面縦排水 13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分(二次製品水路)			冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし			冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	蓋版 昼間施工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3) 規格・仕様(規格 I) 4) 時間的制約	コンクリート・鋼製 なし				
	5) 使用区分 6) 呼称	質量による区分(製品1枚当り質量) 40kgを超え170kg/枚以下				
	7) 質量(規格 II) 8) 製品コード(質量別の場合)	40kgを超え170kg/枚以下 PQH041				
	9) L=1000を使用 10) L=4000を使用	- -				
	11) 法面小断面 13) 再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	14) 材料単価0円区分(二次製品水路) 15) 基礎砕石の施工有無	なし -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		1.000	枚		
PQH041	鋼製樹蓋(U型用) 800-800T25 135.3		1.000	枚		
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単- 50号 ***					
SQA996	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 削孔深さ 2) 長期割引単価区分	30mm以上200mm未満 あり				
	単価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	機械盛土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 20号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, タンパ(1)	10.000	m3			S単 3号 算出数量 10.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	アスファルト舗装工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	t=4cm					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m <sup>2</sup>			S単 45号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 70mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 44号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッシュン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>			S単 43号 算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	合計					
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	V型ガッター		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.100	m3			S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.300	m <sup>2</sup>			S単 42号 算出数量 1.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単- 4号 ***					
T00004	アスファルト舗装工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	t=4cm					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m <sup>2</sup>			S単 45号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 70mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 44号 算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	合計					
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単- 5号 ***					
T00005	縦排水溝		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=1000, なし, 質量による区分(単位当り質量)U型, 1000kg/個以下, 1000kg/個以下, -, 法面縦排水部における作業, 再利用撤去を行なわない	1.000	m			S単 47号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.100	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.200	m <sup>2</sup>			S単 41号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	0.400	m3			S単 22号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	0.100	m3			S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.300	m <sup>2</sup>			S単 27号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** T単- 6号 ***					
T00006	側溝布設替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=1000, なし, 道路用トラフ, 300A, 1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない	3.000	m			S単 48号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.800	m <sup>2</sup>			S単 41号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C65%	0.600	m <sup>3</sup>			S単 39号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下	0.100	m <sup>3</sup>			S単 32号
S02123	建設廃材(鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	0.100	m <sup>3</sup>			S単 8号 算出数量 1.000 式
	合計					
	単価		式			
	*** T単- 7号 ***					
T00007	集水樹工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.400	m <sup>3</sup>			S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.600	m <sup>2</sup>			S単 42号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, なし, 質量による区分(製品1枚当り質量), 40kgを 超え170kg/枚以下, 40kgを超え170kg/枚以下, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 49号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.400	m <sup>2</sup>			S単 37号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.400	m <sup>2</sup>			S単 27号 算出数量 1.000 基
	合計					
	単価		基			
	*** T単- 8号 ***					
T00008	跳水防止板		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
P96004	跳水防止板 300用	1.000	枚			
SQA996	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	6.000	孔			S単 50号 算出数量 1.000 枚
	合計					
	単価		枚			
	*** T単- 9号 ***					
T00009	埋戻工		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	11.000	m <sup>3</sup>			S単 19号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	10.000	m <sup>3</sup>			S単 1号 算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	合計					
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** T単- 10号 ***					
T00010	機械盛土		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	11.000	m3			S単 19号
S01082	締固工(振動→締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	10.000	m3			S単 4号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-16号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バト→給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-17号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
M02082	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バト→給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-18号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - -				
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m3			
	*** S単-19号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 20号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
M02056	バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
M02065	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 1.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
M03002	ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 4.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
M03002	ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-25号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
M03005	ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-26号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日			
F08016	バケツ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準バケツ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 27号 ***					
SA0151	SP 基面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整形 基面整形			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整形				
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 28号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
F08015	バケツ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケツ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 29号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
F08015	バケツ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケツ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 30号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
R01003	普通作業員		人			
P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本			
	単 価		本			
	*** S単- 31号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
M02022	バケツ[クローラ型・排対型(3次)] 標準バケツ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P24050	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm		m			
J03504	割栗石(詰石用) 15~20cm		m3			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S単- 32号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
M03005	ダンプトラック[ワロード・デイベル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 33号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	23.2km以下				
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 34号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	3.5km以下				
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 35号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	必要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	あり				
M02551	バックホウ用アタッチメント Co圧砕装置 開口幅735~850 破砕力550~980kN		供用日			
F08017	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 36号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	-				
M16470	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm		枚			
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単- 37号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-4 0 40~0mm					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
F08015	バケツ[コーラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケツ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 38号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン 車打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	- -				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
M15166	コンクリートポン 車[トラック架装・アーム式] 圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 39号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4 0(高炉B) W/C65%					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単-40号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単-41号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-42号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 43号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュ RC-40			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュ RC-40				
M13018	モータレター [土工用・排対型(2014)] プレート幅3.1m		供用日			
F04201	ロードローラ [マカダム・超低・排対型(～2014)] 質量10～12 t		日			
F04103	タイヤローラ [～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14 t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m <sup>3</sup>			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 44号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 70mm			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
M13018	モータレター [土工用・排対型(2014)] プレート幅3.1m		供用日			
F04201	ロードローラ [マカダム・超低・排対型(～2014)] 質量10～12 t		日			
F04103	タイヤローラ [～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14 t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03116	粒度調整砕石 M-30 30～0mm		m <sup>3</sup>			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 45号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), グライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) グライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(13)				
F04501	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・〜低騒音・排対型(〜2014)] 舗装幅1.4〜3.0m		日			
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			
F04102	タイヤローラ[〜超低・排対型(〜3次)] 質量3〜4t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J01016	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			
P28003	アスファルト乳剤 (J I S規格品) 浸透用 PK-3		ton			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 46号 ***					
SA0873	SP ブレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 有り, C250B コンクリートL形(450×175×600)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無 3)L形側溝の有無 4)L形側溝の種類	据付 有り 有り C250B コンクリートL形(450×175×600)				
M02087	バックホ[クロー型(超低騒音)・クレーン機能付き・排対(2014)] 標準バケット容量 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
P12049	コンクリートL形 250B 450×175×600		個			計上無し
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S単- 50号 ***					
SQA996	SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		孔		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ 2)長期割引単価区分	30mm以上200mm未満 あり				
F02070	発電発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva		日			
M28382	その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力φ38〜40mm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34001	ガンリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
	単 価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96002	建設廃材 (アスファルト殻)	1.100	m3			単A
P96003	建設廃材 (無筋コンクリート)	0.100	m3			単A
P96004	跳水防止板 300用	3.000	枚			単A
P96005	残土処理	180.000	m3			単A
	小 計					
PRB041	コンクリートフリューム類 鉄筋コンクリートU形 300 長1000mm (水路用)	15.000	本			単A
PQH041	グレーチング・ステップ 鋼製樹蓋 (U型用) 800-800T25 135.3	1.000	枚			単A
【SP】 P24050	金網蛇かご類 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	54.089	m			単A
【SP】 P28003	アスファルト類 アスファルト乳剤 (J I S規格品) 浸透用 PK-3	0.026	ton			単A
P33070	松丸太 松杭丸太 長3.3m、末口12cm	15.000	本			単A
【SP】 P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm (先端加工費含む、皮むき料なし)	26.999	本			単A
	小 計					
P33509	板材 板材 (杉1等) 長2m 厚2.4cm 幅12cm	0.435	m3			単A
【SP】 P34001	燃料類 ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.068	L			単A
P34004	軽油 パトロー#給油又はドラム渡し	2.508	L			単A
【SP】 P34004	軽油 パトロー#給油又はドラム渡し	635.128	L			単A
	小 計					
【SP】 P37211	コンクリートカッタ用ブレード コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.046	枚			単A
P50005	芝 人工張芝 (ワラ) 人工芝 (幅100cm程度)	198.720	m <sup>2</sup>			単A
P96006	建設廃材 土砂処分費	5.000	m3			単A
PRE031	建設廃材 (無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乘せ相当額を含む	3.000	m3			単A
PRE032	建設廃材 (鉄筋コンクリート) 産業廃棄物税上乘せ相当額を含む	1.100	m3			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	アスファルト舗装材					
【SP】 J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	0.053	ton			単A
	一般用生コンクリート					
【SP】 J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)	2.884	m <sup>3</sup>			単A
	道路用砕石					
【SP】 J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm	0.027	m <sup>3</sup>			単A
【SP】 J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.024	m <sup>3</sup>			単A
【SP】 J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.336	m <sup>3</sup>			単A
	小 計					
	割栗石, 栗石, 玉石, 雑割石					
【SP】 J03504	割栗石(詰石用) 15~20cm	30.768	m <sup>3</sup>			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ガードレール設置(土中)					
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	32.000	m			単A
	モルタル吹付工					
A09004	モルタル吹付 厚8cm	270.000	m <sup>2</sup>			単A
	U型側溝					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	15.000	m			単A
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	3.000	m			単A
	小 計					
	蓋版					
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			単A
	構造物とりこわし工					
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	0.100	m <sup>3</sup>			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-8, 219-1004, 219-1013

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			S単 45号
P33070	松杭丸太 長3.3m、末口12cm		本	2,670		S単 5号
【SP】 P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本	800		S単 30号
P33509	板材(杉1等) 長2m 厚2.4cm 幅12cm		m3	61,000		S単 5号
P96002	建設廃材(アスファルト殻)		m3	5,700		S単 11号
P96003	建設廃材(無筋コンクリート)		m3	2,820		S単 12号
P96006	土砂処分費		m3	1,700		S単 7号
PQH041	鋼製樹蓋(U型用) 800-800T25 135.3		枚	85,500		S単 49号
PRB024	鉄筋コンクリートU形 300×240×1000		本			S単 48号



令和7年度  
農地・農業用施設災害復旧事業

219-1014  
7災第10号

# 金抜き設計書

(当初)

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

項目名	内容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	
工事名	219-1014
施工場所	いちき串木野市 羽島 地内
工事番号	7災第10号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和8年2月
単価期適用年月	令和8年2月一A
歩掛期適用年番号	令和7年03号一A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（10%）					
	工事内容					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	道路改良工事
工事工種体系年番号	令和7年1号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				
12 処分費等（直接工事費の内数）				
13 処分費等（率対象外）				
14 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・羽島中川地区	1.000	式		
・・羽島中川地区（道路）	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・羽島中川地区	1.000	式			
・・羽島中川地区(道路)	1.000	式			
000001 土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
000002 張コンクリート工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
000003 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 3号
000004 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
000005 すり付け工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
000006 アスファルト舗装工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
000007 産業廃棄物処理工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
合計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	土工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	48.000	m3			S単 13号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	30.000	m3			S単 15号
T00001	埋戻工	10.000	m3			T単 1号
T00002	機械盛土	29.000	m3			T単 2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	30.000	m <sup>2</sup>			S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0k m以下	34.000	m3			S単 16号
S02123	土砂処分費	34.000	m3			S単 9号
合 計						
単 価						
*** B単- 2号 ***						
000002	張コンクリート工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00003	張コンクリート	25.000	m <sup>2</sup>			T単 3号
合 計						
単 価						
*** B単- 3号 ***						
000003	土羽工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	51.000	m <sup>2</sup>			S単 18号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	51.000	m <sup>2</sup>			S単 4号
合 計						
単 価						
*** B単- 4号 ***						
000004	ブロック積工		式		1.000	歩A 当たり算出
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積, 無し, 昼間施工, 10, 18-8-40 (高炉B), なし, 計上する	32.000	m <sup>2</sup>			S単 30号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連筋ブロック, 再生砕石 RC-40, あり, 有り	12.000	m3			S単 22号
T00005	天端工	30.000	m			T単 5号
T00004	基礎工	30.000	m			T単 4号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 27号
合 計						
単 価						
*** B単- 5号 ***						
000005	すり付け工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00006	雑石積(購入材) 雑割石 材料を購入(発生材: 購入材=2:8)	1.000	m <sup>2</sup>			T単 6号
合 計						
単 価						
*** B単- 6号 ***						
000006	アスファルト舗装工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00007	アスファルト舗装工 t=4cm	6.000	m <sup>2</sup>			T単 7号
合 計						

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単-7号 ***					
000007	産業廃棄物処理工		式		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単 12号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下	1.000	m3			S単 19号
S02123	建設廃材(無筋コンクリート)	1.000	m3			S単 10号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	2.000	m <sup>2</sup>			S単 21号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下	0.100	m3			S単 20号
S02123	建設廃材(アスファルト殻)	0.100	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S01041	人力士工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(1)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンバクタ(1)				
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
	1)土質区分	土砂		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.120	人			
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	あり				
F04081	振動ロー[ハドカイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し	5.700	L			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 50.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-4号 ***					
S02081	芝付工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
	1)工種区分	全面張		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)材料	人工芝(幅100cm程度)				
P50005	人工張芝(ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	10.800	m <sup>2</sup>			
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-5号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-8号 ***					
S02115	石工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	石工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01006		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01006	石工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-9号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96001	土砂処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-10号 ***					
S02123	建設廃材(無筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(無筋コンクリート)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96003	建設廃材 (無筋コンクリート)	1.000	m3			算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
	*** S単- 11号 ***					
S02123	建設廃材 (アスファルト殻)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 (アスファルト殻)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96002	建設廃材 (アスファルト殻)	1.000	m3			算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
	*** S単- 12号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分 I 4) 施工区分 II 5) 低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			算出数量 1.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** S単- 13号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単価		m3			
	*** S単- 14号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単価		m3			
	*** S単- 15号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単-16号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,4.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単-17号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S単-18号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-19号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-20号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単-21号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カベ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-22号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連筋ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) ブロックの種類 2) 胴込・裏込材の有無 3) 長期割引単価区分 4) 胴込・裏込材の規格	間知・平・連筋ブロック 有り あり 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単-23号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-24号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単-25号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単-26号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-27号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-28号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 100mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 I	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分 I	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分 II	粒度調整砕石 M-30				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-29号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-30号 ***					
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】【独】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40 (高炉B),なし,計上する					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し				
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚	昼間施工 10				
	6)生コンクリート規格 7)単価O円区分(胴込材)空積の時入力	18-8-40 (高炉B) なし				
	8)ブロック材料計上区分	計上する				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間		1.000	m <sup>2</sup>		
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40 (高炉B)		0.320	m <sup>3</sup>		
P15320	間知ブロック 控350 滑面		1.000	m <sup>2</sup>		
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価			m <sup>2</sup>		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	埋戻工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	11.000	m3			S単 14号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバツタ(1)	10.000	m3			S単 1号 算出数量 10.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	機械盛土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	11.000	m3			S単 14号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	10.000	m3			S単 3号 算出数量 10.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	張コンクリート		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.100	m3			S単 24号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単- 4号 ***					
T00004	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.150	m3			S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.000	m <sup>2</sup>			S単 26号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	7.500	m <sup>2</sup>			S単 23号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単- 5号 ***					
T00005	天端工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.300	m3			S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.350	m <sup>2</sup>			S単 26号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単- 6号 ***					
T00006	雑石積(購入材) 雑割石		m <sup>2</sup>		20.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
C00001	石積工(現場発生材) 雑割石	4.000	m <sup>2</sup>			C単 1号
C00002	石積工(購入材) 練積(雑割石: 35cm)	16.000	m <sup>2</sup>			C単 2号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 20.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単-7号 ***					
T00007	アスファルト舗装工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	t=4cm					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), フライムコト 各種, あり, 再 生密粒度アスコン(13)	1.000	m <sup>2</sup>			S単 29号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 100mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 28号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	0.200	m <sup>3</sup>			S単 17号
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00001	石積工(現場発生材) 雑割石		m <sup>2</sup>		10.000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.320	人			S単 5号
S02115	普通作業員	0.630	人			S単 6号
Y00004	雑品	0.200				
S02115	土木一般世話役	0.200	人			S単 7号
S02115	石工	1.320	人			S単 8号
S02115	普通作業員	2.190	人			S単 6号
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)	2.080	m <sup>3</sup>			
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** C単-2号 ***					
C00002	石積工(購入材)		m <sup>2</sup>		10.000	歩A 当たり算出
S02115	練積(雑割石:35cm) 特殊作業員	0.320	人			S単 5号
S02115	普通作業員	0.630	人			S単 6号
Y00004	雑品	0.200				
J03515	捨石 1,000kg以下	3.500	m <sup>3</sup>			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)	2.080	m <sup>3</sup>			
S02115	土木一般世話役	0.200	人			S単 7号
S02115	石工	1.320	人			S単 8号
S02115	普通作業員	2.190	人			S単 6号
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-13号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 週休:月単位 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-14号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 週休:月単位 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-15号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 週休:月単位 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
M02065	バックホ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-16号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 4.0km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 週休:月単位 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 運搬距離	4.0km以下				
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級			供用日		
R01022	運転手(一般)			人		
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し			L		
	単 価			m3		
	*** S単-17号 ***					
SA0142	SP 路床盛土			m3	1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし
						制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- あり				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t			日		
F08016	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)			日		
R01021	運転手(特殊)			人		
R01003	普通作業員			人		
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し			L		
	単 価			m3		
	*** S単-18号 ***					
SA0152	SP 法面整形			m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし
						制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
F08015	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)			日		
R01003	普通作業員			人		
R01021	運転手(特殊)			人		
R01001	土木一般世話役			人		
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し			L		
	単 価			m <sup>2</sup>		
	*** S単-19号 ***					
SA0221	SP 殻運搬			m3	1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし
						制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級			供用日		
R01022	運転手(一般)			人		
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し			L		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単- 20号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし
						制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
M03005	ダンプトラック[オロート・デイベール] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし
						制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (カベ)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
M02551	バックホ用アタッチメント Co圧砕装置 開口幅735~850 破砕力550~980kN		供用日			
F08017	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 22号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材 (砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック, 再生砕石 RC-40, あり, 有り					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし
						制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) ブロックの種類 2) 胴込・裏込材の有無 3) 長期割引単価区分 4) 胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 再生砕石 RC-40				
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m3			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 23号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-4 0 40~0mm					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			
P34004	軽油 バトロ→給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 24号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
F08063	バックホ[クロー型・クレン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t		日			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			
P34004	軽油 バトロ→給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 25号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 26号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 27号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m <sup>2</sup> 未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25001	目地板(瀝青質板) 10mm		m <sup>2</sup>			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 28号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	路盤材 - なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分 I	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	100mm 粒度調整砕石 M-30				
M13018	モータグレーダ[土工用・排対型(2014)] プレート幅3.1m		供用日			
F04201	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(~2014)] 質量10~12 t		日			
F04103	タイヤローラ[~超低・排対型(2011・2014)] 質量13~14 t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	219-1014					
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m <sup>3</sup>			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-29号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物I (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物I (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度アスコン(13)				
F04501	アスファルトフィニッシュ[ホイール型・~低騒・排対型(~2014)] 舗装幅1.4~3.0m		日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t		日			
F04102	タイヤローラー[~超低・排対型(~3次)] 質量3~4t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			
P28003	アスファルト乳剤(JIS規格品) 浸透用 PK-3		ton			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96002	建設廃材 (アスファルト殻)	0.100	m3			単A
P96003	建設廃材 (無筋コンクリート)	1.000	m3			単A
	小 計					
P15320	コンクリートブロック 間知ブロック 控350 滑面	32.000	m <sup>2</sup>			単A
	目地材類					
【SP】 P25001	目地板 (瀝青質板) 10mm	1.220	m <sup>2</sup>			単A
	アスファルト類					
【SP】 P28003	アスファルト乳剤 (J I S規格品) 浸透用 PK-3	0.008	ton			単A
	燃料類					
P34004	軽油 パトロー#給油又はドラム渡し	3.306	L			単A
【SP】 P34004	軽油 パトロー#給油又はドラム渡し	242.448	L			単A
	小 計					
P50005	芝 人工張芝 (ワラ) 人工芝 (幅100cm程度)	55.080	m <sup>2</sup>			単A
P96001	建設廃材 土砂処分費	34.000	m3			単A
	合 計					
【SP】 J01016	アスファルト舗装材 再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)	0.015	ton			単A
J02060	一般用生コンクリート 生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)	10.448	m3			単A
【SP】 J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)	7.290	m3			単A
	小 計					
【SP】 J03116	道路用砕石 粒度調整砕石 M-30 30~0mm	0.008	m3			単A
【SP】 J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	17.604	m3			単A
	小 計					
J03515	割栗石, 栗石, 玉石, 雑割石 捨石 1,000kg以下	0.280	m3			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1014

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリートブロック積工					
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	32.000	m <sup>2</sup>			単A
	構造物とりこわし工					
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m <sup>3</sup>			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	219-1014					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			S単 29号
J03515	捨石 1,000kg以下 土砂処分費		m3	6,500		C単 2号
P96001	建設廃材(アスファルト殻)		m3	1,700		S単 9号
P96002	建設廃材(無筋コンクリート)		m3	2,820		S単 11号
P96003	建設廃材(無筋コンクリート)		m3	2,820		S単 10号