

令和7年度

# 閲覧設計書

担当者

中村

落札者

工事番号

7災第11号

工事名

大里釣掛平地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

工事箇所

いちき串木野市 大里外 地内

工期

着手の日より 日間（令和8年8月7日まで）

入札執行

令和 年 月 日

契約担当者

いちき串木野市長 中屋 謙治

指示事項  
注意事項

本工事は、施工箇所が点在する工事の積算とする。（工事特別仕様書 第19章記載）

令和7年度

農地・農業用施設災害復旧事業

大里釣掛平地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

# 積 算 書

( 当初 )



事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	大里釣掛平地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格				
・工事原価				
純工事費				
・直接工事費				
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・直接工事費（仮設工）				
・間接工事費				
・共通仮設費				
・事業損失防止施設費				
・運搬費～営繕費等				
・運搬費				
・準備費				
・安全費				
・役務費				
・技術管理費				
・営繕費等				
・現場環境改善費				
・現場環境改善費（率計上）				
・現場環境改善費（積上）				
・現場管理費				
・現場管理費（率計上）				
・現場管理費（積上）				
・現場管理費（一般管理費率対象外）				
・工期延長等に伴う現場維持等の費用				
・官貸額（直工）				
・官貸額（事業損失防止）				
・官貸額（直工・事業損失防止除く）				
・一般管理費等				
・一括計上価格				
支給品費				
支給品費（直工・事業損失防止）				
支給品費（直工）				
処分費等（直接工事費の内数）				
処分費（準備費の内数）				
処分費（事業損失防止施設費内数）				
処分費等（率対象外）				
共通仮設費算定控除額				





令和7年度  
農地・農業用施設災害復旧事業

219-11, 219-1006  
7災第11号

# 金 抜 き 設 計 書

(当初)

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

項目名	内容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	
工事名	219-11, 219-1006
施工場所	いちき串木野市 大里 地内
工事番号	7災第11号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島⑥【市来】
地区区分	鹿児島⑥【市来】
工期	
積算体系年月	令和8年2月
単価期適用年月	令和8年2月一A
歩掛期適用年番号	令和7年03号一A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（10%）					
	工事内容					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11,219-1006

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和7年1号[1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費				
10 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
13 ・ 一般管理費等				
14 処分費等（直接工事費の内数）				
15 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11,219-1006

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式		
・ ・ 219-11大里釣掛平(畑)1~4工区	1.000	式		
・ ・ 219-11大里釣掛平(畑)1工区	1.000	式		
・ ・ 219-11大里釣掛平(畑)2工区	1.000	式		
・ ・ 219-11大里釣掛平(畑)3工区	1.000	式		
・ ・ 219-11大里釣掛平(畑)4工区	1.000	式		
・ ・ 219-1006大里紙屋前（道路）	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式			
・ 219-11大里釣掛平(畑)1~4工区	1.000	式			
000001 土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
合 計					
・ 219-11大里釣掛平(畑)1工区	1.000	式			
000002 フトン籠工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
000003 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 3号
合 計					
・ 219-11大里釣掛平(畑)2工区	1.000	式			
000004 フトン籠工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
000005 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
合 計					
・ 219-11大里釣掛平(畑)3工区	1.000	式			
000006 フトン籠工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
000007 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
合 計					
・ 219-11大里釣掛平(畑)4工区	1.000	式			
000008 フトン籠工	1.000	式			歩A・単A B単 8号
000009 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 9号
合 計					
・ 219-1006大里紙屋前(道路)	1.000	式			
000010 土工	1.000	式			歩A・単A B単 10号
000011 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 11号
000012 コンクリート舗装工	1.000	式			歩A・単A B単 12号
000013 産業廃棄物処理工	1.000	式			歩A・単A B単 13号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	土工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	25.000	m3			S単 6号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	13.000	m3			S単 8号
T00003	埋戻工	6.000	m3			T単 3号
T00004	機械盛土	142.000	m3			T単 4号
P96001	購入土(現場渡し)	127.000	m3			
T00005	客土工(購入土)	32.000	m3			T単 5号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 2号 ***						
000002	フトン籠工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	14.000	m			S単 12号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	7.000	本			S単 11号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 3号 ***						
000003	土羽工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	15.000	m <sup>2</sup>			S単 9号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	15.000	m <sup>2</sup>			S単 4号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 4号 ***						
000004	フトン籠工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	14.000	m			S単 12号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	7.000	本			S単 11号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 5号 ***						
000005	土羽工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	11.000	m <sup>2</sup>			S単 9号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	11.000	m <sup>2</sup>			S単 4号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 6号 ***						
000006	フトン籠工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	10.000	m			S単 12号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	5.000	本			S単 11号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 7号 ***						
000007	土羽工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	8.000	m <sup>2</sup>			S単 9号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	8.000	m <sup>2</sup>			S単 4号
	合計					
	単価					
*** B単- 8号 ***						
000008	フトン管工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	12.000	m			S単 12号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	6.000	本			S単 11号
	合計					
	単価					
*** B単- 9号 ***						
000009	土羽工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	8.000	m <sup>2</sup>			S単 9号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	8.000	m <sup>2</sup>			S単 4号
	合計					
	単価					
*** B単- 10号 ***						
000010	土工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	25.000	m <sup>3</sup>			S単 6号
T00001	人力盛土	34.000	m <sup>3</sup>			T単 1号
P96001	購入土(現場渡し)	16.000	m <sup>3</sup>			
	合計					
	単価					
*** B単- 11号 ***						
000011	土羽工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	62.000	m <sup>2</sup>			S単 9号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	62.000	m <sup>2</sup>			S単 4号
	合計					
	単価					
*** B単- 12号 ***						
000012	コンクリート舗装工		式		1.000	歩A 当たり算出
T00002	コンクリート舗装 t=10cm	7.000	m <sup>2</sup>			T単 2号
	合計					
	単価					
*** B単- 13号 ***						
000013	産業廃棄物処理工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切斷 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	10.000	m			S単 15号
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり	7.000	m <sup>2</sup>			S単 14号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下	1.000	m3			S単 13号
S02123	建設廃材(無筋コンクリート)	1.000	m3			S単 5号
	合計					
	単価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S01041	人力士工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(1)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンバクタ(1)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-2号 ***					
S01041	人力士工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(1)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンバクタ(1)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハトカイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日			
P34004	軽油 ハトロー給油又はドラム渡し	5.700	L			
R01002	特殊作業員					
		1.000	人			
	合計					算出数量 50.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-4号 ***					
S02081	芝付工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	全面張		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料	人工芝(幅100cm程度)		週休:月単位	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50005	人工張芝(ワラ)					
	人工芝(幅100cm程度)	10.800	m <sup>2</sup>			
R01001	土木一般世話役					
		0.060	人			
R01003	普通作業員					
		0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-5号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材(無筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(無筋コンクリート)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96002	建設廃材(無筋コンクリート)	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-6号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単価		m3			
	*** S単-7号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3			
	*** S単-8号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単価		m3			
	*** S単-9号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-10号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ハース), 標準(10,000m3未満), 無し, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ハース) 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単-11号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
	単 価		本			
	*** S単-12号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S単-13号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単-14号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-15号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単-16号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4 0(高炉B) W/C65%					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単-17号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クラッシュサン RC-40					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュサン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	人力盛土		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	11.000	m <sup>3</sup>			S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(1)	10.000	m <sup>3</sup>			S単 2号 算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	合計					
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	コンクリート舗装		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	t=10cm					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C65%	0.100	m <sup>3</sup>			S単 16号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生グラッサラン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>			S単 17号 算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	合計					
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	埋戻工		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	11.000	m <sup>3</sup>			S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(1)	10.000	m <sup>3</sup>			S単 1号 算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	合計					
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** T単- 4号 ***					
T00004	機械盛土		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	11.000	m <sup>3</sup>			S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	10.000	m <sup>3</sup>			S単 3号 算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	合計					
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** T単- 5号 ***					
T00005	客土工(購入土)		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
P96005	客土(購入土)	10.000	m <sup>3</sup>			
SA0161	SP 整地 敷均し(カス), 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満), 無し, あり	10.000	m <sup>3</sup>			S単 10号 算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	合計					
	単価		m <sup>3</sup>			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 6号 ***						
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
*** S単- 7号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
*** S単- 8号 ***						
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
M02065	バックホ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
*** S単- 9号 ***						
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 無し 無し 質土, 砂及び砂質土, 粘性土				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 10号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(θ-ス'), 標準(10,000m3未満), 無し, あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(θ-ス') 標準(10,000m3未満) 無し あり				
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
SA0202	SP 止杭打込 SP 止杭打込 止杭打込		本		1,000 本	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分	止杭打込				
R01003	普通作業員		人			
P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本			
	単 価		本			
	*** S単- 12号 ***					
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
M02022	バックホ[クロー型・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P24050	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm		m			
J03504	割栗石(詰石用) 15~20cm		m3			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単- 13号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
M03005	ダンプトラック[オロート・デイズル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 14号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カベ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
M02551	バックホ用アタッチメント Co圧砕装置 開口幅735~850 破砕力550~980kN		供用日			
F08017	バックホ[コーラ型・後方超小旋回・超低・排対(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 15号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カベ)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
M16470	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P37211	コンクリートカッター用ブレード 径450mm		枚			
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-16号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単-17号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッチャン RC-40					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッチャン RC-40				
M13018	モータレガ [土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m		供用日			
F04201	ロードローラ [マカダム・超低・排対型(～2014)] 質量10～12 t		日			
F04103	タイヤローラ [～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14 t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クワッチャラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-11, 219-1006

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	購入土(現場渡し)	143.000	m3			単A
P96002	建設廃材(無筋コンクリート)	1.000	m3			単A
P96005	客土(購入土)	32.000	m3			単A
	小 計					
	金網蛇かご類					
【SP】 P24050	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	50.083	m			単A
	松丸太					
【SP】 P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	24.999	本			単A
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.012	L			単A
P34004	軽油 パトロー#給油又はドラム渡し	16.188	L			単A
【SP】 P34004	軽油 パトロー#給油又はドラム渡し	429.523	L			単A
	小 計					
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】 P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.060	枚			単A
	芝					
P50005	人工張芝(ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	112.320	m <sup>2</sup>			単A
	合 計					
	一般用生コンクリート					
【SP】 J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)	0.749	m3			単A
	道路用砕石					
【SP】 J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.009	m3			単A
	割栗石, 栗石, 玉石, 雑割石					
【SP】 J03504	割栗石(諸石用) 15~20cm	28.489	m3			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	219-11, 219-1006					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本	800		S単 11号
P96001	購入土(現場渡し)		m3	2,520		B単 1号
P96002	建設廃材(無筋コンクリート)		m3	4,000		S単 5号
P96005	客土(購入土)		m3	6,000		T単 5号



令和7年度  
農地・農業用施設災害復旧事業

219-1001, 219-1015  
7災第11号

# 金抜き設計書

(当初)

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1001, 219-1015

項目名	内容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	
工事名	219-1001, 219-1015
施工場所	いちき串木野市 湊町 地内
工事番号	7災第11号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島⑥【市来】
地区区分	鹿児島⑥【市来】
工期	
積算体系年月	令和8年2月
単価期適用年月	令和8年2月一A
歩掛期適用年番号	令和7年03号一A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1001, 219-1015

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（10%）					
	工事内容					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1001, 219-1015

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	道路改良工事
工事工種体系年番号	令和7年1号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1001, 219-1015

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費 (率計上)				
11 ・一般管理費等				
12 処分費等 (直接工事費の内数)				
13 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1001, 219-1015

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式		
・ 219-1001湊町池ノ西平(道路)	1.000	式		
・ 219-1015湊町池ノ西平(道路)	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1001, 219-1015

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式			
・ 219-1001湊町池ノ西平(道路)	1.000	式			
000001 法面工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
合 計					
・ 219-1015湊町池ノ西平(道路)	1.000	式			
000002 法面工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	219-1001, 219-1015					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 1号 ***					
000001	法面工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -	3.000	m3			S単 5号
SA0101	SP 掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	8.000	m3			S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 7号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	11.000	m3			S単 8号
	下					
S02123	土砂処分費 土砂処分費	11.000	m3			S単 1号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	103.000	m <sup>2</sup>			S単 9号
S02706	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工, 厚8cm, 100m <sup>2</sup> 以上250m <sup>2</sup> 未満, -, 吹付工	118.000	m <sup>2</sup>			S単 3号
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	2.000	m			S単 11号
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工	1.000	m3			S単 4号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下	1.000	m3			S単 10号
S02123	無筋コンクリート処分費	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 2号 ***					
000002	法面工		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	67.000	m <sup>2</sup>			S単 9号
S02706	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工, 厚8cm, 100m <sup>2</sup> 以上250m <sup>2</sup> 未満, -, 吹付工	67.000	m <sup>2</sup>			S単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1001, 219-1015

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	土砂処分費			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	土砂処分費				
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96003	土砂処分費	1.000	m3			
	土砂処分費					
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-2号 ***					
S02123	無筋コンクリート処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96004	無筋コンクリート処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-3号 ***					
S02706	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	モルタル吹付工,厚8cm,100m <sup>2</sup> 以上250m <sup>2</sup> 未満,一,吹付工			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分	モルタル吹付工				
	2)規格・仕様	厚8cm		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	100m <sup>2</sup> 以上250m <sup>2</sup> 未満				
	4)時間的制約	一				
	5)吹付区分	吹付工				
A09004	モルタル吹付	1.350	m <sup>2</sup>			
	厚8cm					
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価					
	*** S単-4号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	無筋,なし,人力,昼間施工			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業区分	無筋		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分I	人力				
	4)施工区分II	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物	1.000	m3			
	制約無 人力 機勞 昼間					
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-5号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1001, 219-1015

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 6号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - -				
	単 価		m3			
	*** S単- 7号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 8号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 10号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1001, 219-1015

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単-11号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1001, 219-1015

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 5号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
M02082	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 6号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - -				
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m3			
	*** S単- 7号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
M02056	バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 8号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バケット山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1001, 219-1015

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 運搬距離	9.5km以下				
M03005	ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し い質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
F08015	バックホ[クロー型・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 10号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
M03005	ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カベ-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
M16470	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1001, 219-1015

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1001, 219-1015

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96003	土砂処分費	11.000	m3			単A
P96004	無筋コンクリート処分費	1.000	m3			単A
	小計					
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	0.402	L			単A
【SP】 P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	132.972	L			単A
	小計					
【SP】 P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.012	枚			単A
	合計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	219-1001, 219-1015

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
A09004	モルタル吹付工 モルタル吹付 厚8cm	249.750	m <sup>2</sup>			単A
A73502	構造物とりこわし工 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m <sup>3</sup>			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	219-1001, 219-1015					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96003	土砂処分費 土砂処分費		m3	2,000		S単 1号
P96004	無筋コンクリート処分費		m3	4,000		S単 2号