

医療相談アプリ LEBER

医療相談の使い方&事例集

100万DL
突破！

医療相談も
健康管理も
ぜんぶアプリ1つで



 **LEBER**

LEBERの医療相談って？

24時間365日、医師が心や体のお悩みにお答えします。

チャットで相談

チャットボットがあなたの症状を丁寧にかがいます。



医師からの回答

最短**3分**で医師から適切なアドバイスが届きます。




解決策

医師が症状にあった市販薬や診療科を紹介します。



マップ機能

全国の医療機関やドラッグストアをマップで表示します。



LEBERアプリ内には56の診療科の医師が登録されています

登録医師

400名以上



子どもに関する診療科

小児皮膚科・小児眼科・小児外科・小児科新生児科
児童精神科・アレルギー科

両親に関する診療科

婦人科・産婦人科・産科・精神科/神経科・心療内科

その他登録のある診療科

肛門科・老年内科・臨床検査/病理診断・麻酔科・放射線科・美容皮膚科
美容外科・皮膚科・泌尿器科・脳神経外科・乳腺外科・内分泌科・内科
糖尿病内科・総合診療科・整形外科・性病科・腎臓内科/外科・人工透析
神経内科・心臓血管外科・消化器科・循環器科・腫瘍内科/外科・耳鼻咽喉科
産業医・呼吸器内科・呼吸器外科・呼吸器科・血液内科・形成外科・救急科
気管食道科・眼科・肝臓内科/外科・緩和ケア・漢方内科・感染症内科・外科
胃腸科・リハビリテーション・リウマチ科・ペインクリニック、その他



どんなことが相談できるの？

- 体の不調や怪我、お悩み
- お子さま、赤ちゃんのご相談も可能
- 心のお悩み
- 産後うつ etc...



便利な機能が充実

- 家族**5人**まで利用できる
- 24時間365日 いつでも医師に相談
- 何回でも相談可能



お子さまのいるご家庭でも大活躍！ こんな時にもLEBERを

✓ 深夜、お子さまの急な発熱・体調不良

もう病院は閉まっている時間帯。

隣り町まで行かないと救急を受け付けてる病院がない…。

深夜帯や休日でも大丈夫。リーバーでは24時間、お医者さんが待機しています。

✓ 具合が悪いけど、病院に行く時間が無い。

小さなお子さまがいてなかなか自分が病院を受診できない。

そんなパパママも、いつでもアプリから相談できます。

医療相談の使い方①

“フリー相談”でかんたん相談



① 『相談する』をタップ



② 相談したいユーザーを選択




③ 『フリー相談』を選択



④ 相談内容を入力

医療相談の使い方①

“フリー相談”でかんたん相談



⑤ 『この内容で相談する』をタップ



⑥ 『上記の内容で医師に相談する』をタップ



最短3分で医師から回答が届きます



医師からの回答をチェック

医療相談の使い方②

不調の内容を選択して相談




① 『相談する』をタップ



② 相談したいユーザーを選択




③ 相談したい項目を選択



④ 部位を選択

医療相談の使い方②

不調の内容を選択して相談



⑤ 質問にそって選択



⑥ 『上記の内容で医師に相談する』をタップ




⑦ 『上記の内容で医師に相談する』をタップ



医師からの回答をチェック

安心の便利機能①



プッシュ機能付きで
医師からの回答を
いち早くチェックできます



セカンドオピニオンとして
相談した内容をそのまま
他の医師に相談することもできます




おすすめの市販薬をタップすると
各種サイトでの購入ページに移動できます



安心の便利機能②

-医師の検索とお気に入り機能-




ホーム画面の『お医者さん』ページより医師の検索が行えます

項目を絞って簡単に医師を検索

お気に入り機能も搭載されているのでいつでもお気に入りの医師に医療相談ができます

安心の便利機能③

-お気に入り機能-



✓ お気に入り機能の便利ポイント！

相談する際に『**お気に入り**』を選択して相談すると
お気に入りに登録している医師全員に相談内容が届きます。

お気に入り機能は**無料**でご利用頂けますので
ぜひご活用ください。



安心の便利機能④ -相談履歴からいつでもチェック-



相談履歴は **ホーム>カルテ>相談履歴** よりいつでも確認することができます。

履歴よりセカンドオピニオンを行うことも可能です。



安心の便利機能⑤

-画像や動画を使って相談-



画像や動画を添付して相談出来るので
火傷などの怪我の相談でも
より詳しく傷の状態を伝えることができます。

病院でお医者さんに診てもらうように
実際の傷を見てもらえるので安心です。

届いた画像や動画を
参考に回答します



複数の端末で使う場合



まずはリーバーのアプリを
インストール&アカウントを作成




リーバーを使いたいスマホにも
リーバーのアプリをインストールし
『ログイン』をタップ



作成済みのアカウントの
電話番号・パスワードを入力してログイン
これで複数の端末でリーバーを利用できます

こんなことも
相談できるんだ！

リーバーの 医療相談事例



病院が閉まっている時間帯に、子どもが発熱した。
救急で病院に行くべきだろうか、
自宅に対処できることはあるのかな…。

たまにある胸の痛み。病院に受診するほどではないけど
ちょっと気になる。

病気や怪我だけではなく
生活の中で気になった、こころや身体の悩みまで。

リーバーに寄せられたさまざまな医療相談の事例を
ピックアップしてご紹介します。



さまざまな相談事例


どんな悩みも、アプリひとつで簡単に相談。



バファリンとアレジオンを併用しても大丈夫ですか？




血圧の薬を1週間飲み忘れていました。病院の受診は必要でしょうか。



2歳の娘が誤ってクレヨンを食べてしまいました。病院は受診した方がいいですか？



子どもが外で遊んでいる最中に転んでしまい、コンクリートに後頭部をぶつけてしまいました。その後は変わった様子もないのですが心配です。病院を受診する目安を教えてください。



生理中の動悸が酷いです。病院を受診する場合は、何科に行けばいいですか？

1.子どもの発熱

年末年始に**5歳の子ども**が発熱してしまった。子ども用の風邪薬もなく、かかりつけの病院も閉まっていたので、リーバーで相談をすることに。

リーバー タロウ
発熱している
01月08日 19:42



牧本 充生

内科、総合診療科、老年内科 他

上気道炎（かぜ・感冒）、インフルエンザ コロナ の可能性、気管支炎
の疑いがあります

医師のコメント

相談いただきありがとうございます。
症状から一般的には上気道炎（かぜ・感冒）、インフルエンザ コロナ の可能性、気管支炎の疑いがあります。早めのクリニックの受診をおすすめします。
あなたのお子さんの症状を見ると、風邪やインフルエンザの可能性が考えられます。以下に一般的なアドバイスをいくつか提供します。
1. 水分補給: お子さんが十分な水分を摂取していないとのことなので、まずは小さな一口でもいいので、こまめに水分補給をすることが重要です。解熱剤を使用する場合も、脱水状態を避けるために水分補給は必要です。

2. 解熱剤: 市販の子供用の解熱剤を使用することが考えられます。しかし、具体的な製品名を推奨することはできません。薬局やドラッグストアで、薬剤師に相談してみてください。

3. 受診する診療科: 一般的には、風邪の症状であれば小児科を受診することが多いです。しかし、重症の場合や他の症状がある場合は、救急医療の専門家に相談することをお勧めします。

4. 安静: 病気の回復には十分な休息が必要です。お子さんには、安静にするように伝えてください。

5. 医療機関への連絡: 症状が悪化した場合や、新たな症状が出た場合、または症状が改善しない場合は、すぐに医療機関に連絡してください。

最後に、お子さんの具体的な状況に応じて変わることがあります。最善の行動は、医療専門家に受診相談することです。
私が推奨するドラッグストアで購入できるお薬は【対象2歳以上】カコナール葛根湯顆粒【満量処方】、【対象5歳以上】こどもリングルサットです。市販薬については、薬局薬剤師に相談するのもありだと思います。

Answer

Comment



相談履歴詳細

おすすめの診療科

牧本 充生 先生 がおすすめする診療科

小児科

お近くの医療機関を探します

おすすめの市販薬

牧本 充生 先生 がおすすめするドラッグストアで購入できる市販薬

※あくまでも一例です。医師が効能・効果を保証するものではありません。実際の服用に関しては薬剤師等に相談の上ご自身の責任で判断してください。



【対象2歳以上】カコナール葛根湯顆粒【満量処方】

第一三共ヘルスケア
第二类医薬品

薬局やネットで購入できます→



【対象5歳以上】こどもリングルサット

佐藤製薬
第二类医薬品

薬局やネットで購入できます→

年末年始で
かかりつけの病院も
閉まっていた不安でしたが

細かくアドバイスを
貰えて安心しました！

ドラッグストアで
子ども用の市販薬を購入し
様子をみたところ
症状も落ち着きました



2.子どもの体調不良

学校で娘が『**気持ち悪い**』と訴え保健室に。内科を受診しましたが、胃腸の風邪とのこと…。受診後、子どもに学校での状態を詳しく聞いたところ、胃腸の風邪ではないと思い、リーバーへ**フリー相談**。

現在、症状はないのですが、少し前にあった気になる症状の相談です。

1/20: 昼頃「気持ち悪い」と訴え、保健室へ。給食はスープのみ。保健室では、気持ち悪さと頭痛で入眠、平熱。夕方

診療所を受診し、胃腸風邪との診断。溶連菌、アデノはマイナス。夜も平熱。食欲は普段の5割程度。下痢なし嘔吐なし。頭痛と少しの気持ち悪さを訴え。

1/21: 起床時から頭痛、20日が10だとしたら、21日は5くらいとのこと。気持ち悪さはなし。平熱、食欲は普段の7割くらい。

1/22,23: 頭が重い程度、平熱、食欲復活。

1/24: 登校、5時間目の縄跳びをきっかけに頭が痛くなったとのこと。帰宅後昼寝をしていた（通常昼寝はしない）。頭が痛くなる前、目がチカチカしたとのこと。20日の頭痛でも目がチカチカして視界が見えにくかったとのこと。

1/25,26,27: 多少の頭の重さを感じているようであったが、食欲通常、いつも通り元気な様子だった。

以上です。今後も、同様の症状を訴えた時の対処法を知りたいです。参考までに、本人の両親とも片頭痛があります。

Answer

相談履歴詳細

医師のコメント

相談頂きありがとうございます。
症状から一般的には片頭痛疑いの疑いがあります。ご症状が続くようでしたら、受診下さい
ご心配の事と思います。ご症状からは片頭痛の可能性がございます。片頭痛では嘔気や嘔吐と伴う
ことがございます。また、目がチカチカして視界が見えにくかったというのは、片頭痛の前兆である閃輝暗点の可能性がございます。12歳ですとアセトアミノフェンから試して頂くことになるかと思いますが、ご症状を繰り返すようですとまずは小児科でご相談いただくのがよいでしょう。
お大事になさって下さい。

おすすめの診療科

日野 洋健 先生 がおすすめする診療科

小児科

お近くの医療機関を探します


医師を評価する

他の医師に相談する

偏頭痛との回答で腑に落ちました

以降、子どもから同様の訴えがあった場合には

すぐには病院を受診せずに
自宅で偏頭痛の
対処を行なっています



3.赤ちゃんの虫刺され

赤ちゃんがノミに刺されてしまいました。ネットで調べると、刺されても問題ないこと、またその理由について書かれており、「なるほど」と軽く納得しました。しかし、掲載されている記事が少なく、不安が払しょくしきれなかったため、リーバーに相談しました。

その他に症状はありますか？

特になし

医師に何を相談したいですか？

どんな対処をすればいいのか教えてほしい

ノミに刺されたようで、生後1ヶ月なので影響が心配です。(ちょうど刺されているところを目撃し、ノミはその場で退治しました)

アレルギーや感染症など、心配ないでしょうか。

他に医師にお伝えすることはありますか？

回答スキップ



Answer

相談履歴詳細

小田 瞳
内科、外科

虫刺されによって皮膚炎だけでなく、アレルギー症状を起こすことがあります。

の疑いがあります

医師のコメント

相談いただきありがとうございます。症状から一般的には虫刺されによって皮膚炎だけでなく、アレルギー症状を起こすことがあります。の疑いがあります。症状が続くようであればクリニックの受診をおすすめします。刺せれた場所の赤みが広がる、発疹が全身に広がる、呼吸苦があるなどあられましたら、早急に緊急で受診されますのが安心かと思われます。


ムヒなどの虫刺されのお薬もありますが、新生児ですので病院でお薬をいただくのが安心かと思われます。

この度はご相談いただき有難う御座いました。また何かありましたらお気軽にご相談下さい。お大事になさってください。

“あまり心配は
いらないと思います”

と2、3人の医師からコメントをもら
い、
不安は解消できました

また、「新生児」のケースを
考慮した回答で良かったです



4. つわりの症状

妊娠31週目を迎えたが、初期のつわりのような症状が出てきた。逆流性食道炎の症状も出ているため、つわりとの区別がつかず不安になりフリー相談することに。



今お困りの症状を記入してください。
※以下の内容をなるべく簡潔に記入して頂くと医師からしっかりとした回答が返ってきやすくなります。
(お悩みの症状、発症時期、程度、患部の様子、どのようなアドバイスが欲しいかなど)

現在31週目の妊婦です。
初期の悪阻時、胃液？胃酸？をよく吐いてしまっており、その時は透明あるいは黄色がかっておりました。現在、逆流性食道炎の症状もあり常に喉が熱く……産婦人科よりレバミピドを処方して頂いております。ここ最近、また初期の悪阻のような症状があり、食後に吐いてしまいます。そして逆流性食道炎の症状によりずっと熱く、それに伴い吐いてしまいます。その時、初期は透明あるいは黄色だったのですが、ここずっと茶色かったのですが、ここずっと茶色かったサラサラの液体(熱いもの)を吐いています。嘔吐したものは固形はなくサラサラの液体でとても熱いです。こちらの症状は逆流性食道炎の1つと捉えてよろしいのでしょうか？色が茶色なのでどうなのかと気になります。

Answer



リーパー はなこ
フリー相談
2023年05月22日 18:12



佐々木 結衣
産婦人科・婦人科・産科

悪阻、逆流性食道炎
の疑いがあります

医師のコメント

相談いただきありがとうございます。
症状から一般的には悪阻、逆流性食道炎の疑いがあります。症状が続くようであればクリニックの受診をおすすめします。
茶色嘔吐物（液体）ということですね。なにか飲み物を飲んでいればその影響もあるかもしれませんが、胃からの出血で古くなったものが一緒に出ているなどあるかもしれません。続くようであれば診察をお勧めします。また何かわからないことがございましたらご質問ください。お大事になさってください。

おすすめの診療科

佐々木 結衣先生がおすすめする診療科



内科・産婦人科



お近くの医療機関を探します

移動するのも
辛かった時期なので、
自宅からスマホで
お医者さんに
相談できて良かったです

5. 妊娠中の食事で...

妊娠中は避けなくてはならない食品を、口にしてしまいました。緊急性があるのか分からず病院にかかるか迷いましたが、リステリア菌の感染が不安になり、リーバーで相談をしました。



今お困りの症状を記入してください。
※以下の内容をなるべく簡潔に記入して頂くと医師からしっかりとした回答が返ってきやすくなります。
(お悩みの症状、発症時期、程度、患部の様子、どのようなアドバイスが欲しいかなど)

現在妊娠7週で、本日、気付かないうちにナチュラルチーズを少量食べてしまったため、リステリア菌感染を非常に心配しています。以下の点について教えていただければと思います。

- ①妊娠初期にナチュラルチーズ等を食べてしまった場合のリステリア菌感染のおおよその確率。食べてしまっても感染しないことは多いか少ないか。
- ②潜伏期間や注意が必要な自覚症状（病院受診すべき症状）
- ③もし、感染してしまった場合でも無症状の場合はあるのか。無症状の場合でも胎児への感染は起こるのか。
- ④現時点で病院受診をしたら、何かできる検査や治療はあるか。よろしくお願いします。

Answer



リーバー はなこ
フリー相談
2023年11月7日 20:16



稲田 早苗

内科・産婦人科・救急科

リステリア症についてですね。
まずは様子を見てみてはと思います。

医師のコメント

ご相談いただきありがとうございます。

1) 以前の報告をみますとおもに患者は乳幼児、小児、高齢者が多く妊婦さんは少ないと思われます。患者数は年間200人程度、75%以上が高齢者のようです。おもな感染原因は食肉が多く ナチュラルチーズは1%未満という報告もあります。
2) 症状としては、健康な人がかかる非侵襲性のリステリア症の場合は下痢、発熱、頭痛、筋肉痛などの一般的な風邪のような症状。潜伏期間は数日程度。高リスクな人（妊婦さんを含む）がかかる浸潤性リステリア症は 重篤になる場合があります 発熱、筋肉痛、敗血症、髄膜炎症状。潜伏期は通常1〜2週間（数日から90日までと幅がある）。
3) 健康な人であれば発症しない人も多いとされています。胎児に影響がでるほどであれば症状が出ることが多いと思います。
4) 発症した場合は検査で診断がつきますが今日食べたばかりということであれば発症もしてないため検査や治療、ということにはならないかと思います。お大事になさってください。

おすすめの診療科

稲田 早苗先生がおすすめする診療科

産婦人科

お近くの医療機関を探します

すぐに回答を
もらえて安心しました



6.妊娠中、寝る時の体勢は？

妊娠35週目、夜寝る時の体勢によって息苦しくなってしまう…。自分の息苦しさは赤ちゃんにも影響が及んでしまうのだろうか？リーバーのフリー相談で聞いてみることに。



今お困りの症状を記入してください。
※以下の内容をなるべく簡潔に記入して頂くと医師からしっかりとした回答が返ってきやすくなります。
(お悩みの症状、発症時期、程度、患部の様子、どのようなアドバイスが欲しいかなど)

妊娠35週です。夜に寝る時、横になると息苦しいです💧左を下にして寝ても酸素が薄くなる感じで息苦しく、お腹も張ってきます。なのでちょっと背中側に倒れていると背中側にクッションがあったのでそれでまた圧迫？されたのか息苦しくなりました💧深呼吸を何回もしたり、座ったりすると治るのですが。また、夜寝てるときに仰向けになってしまうみたいで、目が覚めると仰向けのことがよくあります。妊娠後期に仰向けってよくないですよ😭こんな感じで、短時間でも息苦しくなったりするとお腹の赤ちゃんに酸素が行きにくくなったりしますか？



Answer

医師のコメント

産婦人科医師の指導に従っていただきたいです。妊娠中の症状や不安に関しては、必ず産婦人科医師に相談してください。経験と知識からですが、妊娠中の息苦しさは、子宮が成長し、横隔膜や肺に圧迫をかけるために起こることが多いです。また、妊娠中には血液の量が増加するため、心臓の負担も増えることがあります。妊娠後期に仰向けに寝ると、大きくなった子宮が大静脈を圧迫することがあり、これが「大静脈圧迫症候群」と呼ばれる状態です。これにより下半身からの血流が心臓へと戻りにくくなり、低血圧やめまいなどの症状が出る場合があります。しかし、実際に胎児への酸素供給が減少するかどうかは、その程度や持続時間などによるため、一概には言えません。もし仰向けになることで不快な症状が出る場合、左側を下にして寝ることが推奨されることが多いです。左側臥位は子宮の重みが大静脈から離れるため、母体や胎児への血流が改善されることが知られています。しかし、あなたの症状や不安に関しては、必ず産婦人科医や助産師に相談してください。安全のため、詳しく状態を伝え、適切なアドバイスや対処法を受けてください。お大事になさってください。

おすすめの診療科

木下 俊一先生がおすすめする診療科

産婦人科

お近くの医療機関を探します



リーバー はなこ
フリー相談
2023年8月22日 23:47



木下 俊一

産科・産婦人科・性病科

横隔膜の挙上など
の疑いがあります。

妊娠中は些細なことも
気になってしまいますが

わざわざ病院にかかるほどでもないな…と思っていたので

リーバーで先生から直接
コメントをもらえて
安心できました！



7.妊娠中のこころの相談

妊娠中のこころの悩み相談もリーバーから。
56の診療科の先生が、24時間あなたの悩みに回答します。



今お困りの症状を記入してください。
※以下の内容をなるべく簡潔に記入して頂くと医師からしっかりとした回答が返ってきやすくなります。
(お悩みの症状、発症時期、程度、患部の様子、どのようなアドバイスが欲しいかなど)

現在妊娠7ヶ月の妊婦です。情緒不安定が続き、子供にも手をあげてしまい希死念慮があるため心療内科に行ってきました。

医師からは、死にたいと思うのをやめるようにと言われ、子育てのアドバイスをもらいました。私は、子育てに悩んでいるのではなく、気持ちが不安定で死にたくなっているのでの外れな気がしてなりません。

また、死にたくならないようにと言われれば「よし、死にたくなるのをやめよう」と気持ちが切り替わる人がいるのでしょうか？薬の処方などは無く、産まれるまで我慢するようにとのことでした。心療内科というのはこのような対応が普通なのでしょうか？

Answer

医師のコメント

早めの病院受診をおすすめします。
周産期はホルモンバランスも乱れるため、うつ傾向になったり精神病様症状を来しやすい時間となります。確かに、周産期は胎児に影響を与えるため薬の服用は難しい場合もありますが、生まれるまで我慢というのは解決にならないと思います。心療内科は拒食症や過敏性腸症候群を専門としているため、周産期のこころの問題の対処は難しいかもしれません。産婦人科の先生に、周産期のメンタルを専門としている産婦人科医や精神科医を紹介してほしい旨、相談すると良いと思います。お大事になさってください。

おすすめの診療科

大澤 洋子先生がおすすめる診療科

精神科,神経科,産科,産婦人科

お近くの医療機関を探します



リーバー はなこ
フリー相談
2024年1月10日 11:59



大澤 洋子

心療内科・産婦人科・婦人科

周産期うつ

の疑いがあります。

以前受診した心療内科での対応に疑問を感じていましたが

リーバーで貰った回答がきっかけで症状や悩みに合った診療科に受診することができました

8.こころの相談(うつ)

リーバーの医療相談では、こころの相談をすることも出来ます。

 学校を休みがちである
02月24日 15:29



岡村 敦子

お話からだけでは病名を診断するのは難しいのですが、(実際の診察でも1度の診察で診断が必ずしもつくとは限りませんが)、死にたい気持ちになるなどは、うつ病の可能性もありますし、適応障害などもあるのかもしれない。

の疑いがあります

 アフターチェック

相談後の対応をログとして残しましょう

医師のコメント

相談頂きありがとうございます。
症状から一般的にはお話からだけでは病名を診断するのは難しいのですが、(実際の診察でも1度の診察で診断が必ずしもつくとは限りませんが)、死にたい気持ちになるなどは、うつ病の可能性もありますし、適応障害などもあるのかもしれない。の疑いがあります。もし本人の了解があれば、この手紙を医師に見せてみてはどうでしょうか。それでまた相談されれば、たとえ診察時の状態とそうでない朝の状態を理解していただけるかもしれませんし、もし可能であれば、朝調子が悪い時に受診して、その時の様子を見ていただくなども良いかもしれません。

また何かあればご質問ください。
なかなか難しい状態で、ご本人もご両親も苦しまれていることだと思います。診察は結局1回だけ受信されたのみでしょうか。できれば引き続き診察治療も受けていくと良いと思いますが。最初は本人もなかなか症状を伝えることが難しいと思いますが、受診、診察を重ねていけば、その辺も色々と話せるようになることもあるかもしれません。カウンセリングなども受けてみると良いのかもしれないね。
お大事になさってください。

9.こころの相談(産後うつ)

産後うつ
の疑いがあります

医師のコメント

相談いただきありがとうございます。
症状から一般的には産後うつの疑いがあります。症状が続くようであればクリニックの受診をおすすめします。
産後うつという症状があり、出産後に母親が抱える心の病の一つとして知られています。産後にホルモンバランスの変化や育児ストレスなどで起こるもので、気分の落ち込みや不安感、イライラなどが続く場合があります。ですので、今回のような症状は普通のことです。

しかし、このまま放置してしまうと、育児ストレスによりより深刻な症状に発展する可能性があります。早めに専門の医師に相談することが重要です。

治療は、薬物療法と心理療法がありますが、どちらも専門医師の指導のもとで行うことが必要です。また、周囲の理解・支援も重要です。症状が治まるまで、パートナーや身近な人に育児のサポートを依頼するなど工夫することも大切です。

気持ちの落ち込みは時間の経過で治ることもありますが、産後うつなど精神疾患の場合には専門的な治療を受けないと治りにくいです。治療を受けることが老若男女問わず全く問題ありません。どうか専門の医師に相談するよう心掛けてください。
お大事になさってください。

おすすめの診療科

牧本 充生 先生 がおすすめする診療科

 心療内科、産婦人科

お近くの医療機関を探します

 医師を評価する

 他の医師に相談する

※当サービスは医療相談であり、診断を伝えるものではありません。医師の回答に関してはあくまでもアドバイスとしてセルフメディケーションの一助としてください。

10. 長引く頭痛

頭痛が継続していましたが、内科を受診しても軽い風邪との診断。なかなか症状がよくなりず、どうしようと思いリーバーに相談。

いつからですか？

2-3日前より

頭痛のきっかけは思い浮かびますか？

風邪や鼻づまり

痛い場所をお教えてください。

回答スキップ

どのくらいの頻度で起こりますか？

毎日

痛みの種類はどうですか？

頭が重たい感じ
ガンガンする

痛みの程度はどうですか？

なんとか我慢はできる

頭痛以外の症状はありますか？

特になし
目の奥や鼻の奥が痛い

血圧・体温などを教えてください。

体温 36.2°C

医師に何を相談したいですか？

どの診療科にいけないのか教えてほしい
どんな対処をすればいいのか教えてほしい

他に医師にお伝えすることはありますか？

回答スキップ

Answer

岡村 敦子
相談履歴詳細

目の奥や鼻の奥が痛い、鼻が詰まるなどの症状からは副鼻腔炎などの可能性があるかもしれません。
の疑いがあります

アフターチェック

相談後の対応をログとして残しましょう

医師のコメント

相談頂きありがとうございます。
症状から一般的には目の奥や鼻の奥が痛い、鼻が詰まるなどの症状からは副鼻腔炎などの可能性があるかもしれません。の疑いがあります。副鼻腔炎(いわゆる蓄膿症)の可能性があれば耳鼻科受診をお勧めします。

その可能性が低く頭痛が続く場合は神経内科や脳外科、頭痛外来での診察をお勧めします。
また何かわからないことがありましたらご質問いただければと思います。
原因疾患により対処法が異なりますのでまず受診をお勧めします。
お大事になさってください。

おすすめの診療科

岡村 敦子 先生 がおすすめする診療科

神経内科、耳鼻咽喉科

先生からの回答で
耳鼻科を勧められたので
受診したところ症状緩和へ！

もっと早くに相談していれば
良かったかも！



11.胸の痛み

胸の痛みを感じるも、なかなか病院を受診してくれない夫。
リーバーに症状を相談したところ、**心筋梗塞**などの疑いが…。
先生からの意見をきっかけに病院を受診すると、即日入院に。

三藤 徹也

胸が痛い

01月16日 22:21



木下 康平

総合診療科、皮膚科、呼吸器内科 他

気胸、心筋梗塞、好酸球性肺炎、心筋炎
の疑いがあります

アフターチェック

01月16日 22:21

医師のコメント

相談いただきありがとうございます。
症状から一般的には気胸、心筋梗塞、好酸球性肺炎、心筋炎の疑いがあります。
早めの病院受診をおすすめします。
好酸球性疾患は全身症状を呈することがあります。
症状も強く精査をお勧めいたします。明日以降の受診を検討してください。
私が推奨するドラッグストアで購入できるお薬はロキソニンS、ラックルです。
お大事になさってください。

実際に寄せられた声

先生のご意見を元に、主人には説明をして
病院へ行ってもらう事が出来ました。
仕事を休みたくない人なので、受診を勧めてもなかなか…
な事が多かったので、非常に助かりました。

かかりつけの病院が県外の為、近くの大きな病院に行きましたが、
やはり治療中の病気が難しい事もあり断られてしまいました。

最終的にはかかりつけの病院へ事情を説明し急遽診てもらう事に。
結果、即日入院の今夜は内視鏡手術という流れになりました。
肝臓の数値が良くなかったそうです。

まだ詳細は分かりませんが、先生のお言葉で受診する事が
出来たので感謝しております。ありがとうございました。





株式会社リーバー

■住所

〒305-0035
茨城県つくば市松代4-2-7-2階

■電話番号

029-896-6263(平日10:00～12:00 , 14:00～17:00)

■メール

info@leber.jp