

円也 (一米^立当^平金 円也)

港町4号線

[illegible]

冂也)

[illegible]

冂也)

[illegible]

第4号 産業廃棄物処理工

(一米^立当^平

冂也)

[illegible]

冂也)

[illegible]

第 1 号

代 価 表

梁付側溝300型(縦断用)

10.00m当たり

工 種	種 別	単 位	数 量	摘 要
躯体	縦断用	m	10.00	
基礎碎石	再生碎石 t=10cm	m ²	5.20	
敷モルタル	1:3	m ³	0.10	
基面整正		m ²	5.20	
上層路盤工	粒調碎石 t=7cm	m ²	3.00	
下層路盤工	再生碎石 t=10cm	m ²	3.00	

第 2 号

代 価 表

R型暗渠300型

10.00m当たり

工 種	種 別	単 位	数 量	摘 要
躯体	300型	m	10.00	
基礎碎石	再生碎石 t=10cm	m ²	5.00	
基礎版	300型	枚	5.00	
敷モルタル	1:3	m ³	0.06	
基面整正		m ²	5.00	
上層路盤工	粒調碎石 t=7cm	m ²	6.00	
下層路盤工	再生碎石 t=10cm	m ²	6.00	
床堀	砂質土	m ³	4.34	別途計上
埋戻		m ³	2.74	別途計上
残土		m ³	3.93	別途計上

第 3 号

代 價 表

A型集水枋工

1.0ヶ所当たり

[illegible]

第 4 号

代 價 表

B型集水枋工

1.0ヶ所当たり

[illegible]

第 5 号

代 價 表

C型集水枋工

1.0ヶ所当たり

[illegible]

第 6 号

代 價 表

D型集水枋工

1.0ヶ所当たり

[illegible]

港町4号線

第 7 号

代 価 表

E型集水枋工

1.0ヶ所当たり

[illegible]

第 号

代 價 表

[illegible]

種 別	測 点 区 間		数 量	単 位	摘 要
梁付側溝300型(縦断用)	BP	～ BP+1.90	右	2.5	m
	BP+2.80	～ BP+15.80	右	13.0	m
	BP+16.60	～ EP(No.2+16.00)	右	38.8	m
	BP	～ BP+1.90	左	2.8	m
	BP+2.80	～ EP(No.2+16.00)	左	54.0	m
		合計	111.1	m	
R型暗渠300型	BP+16.60	～ No.1付近	右	2.8	m
	No.1付近	～ No.1+2.00付近	右	3.0	m
		合計	5.8	m	
A型集水枡工	BP+1.90付近		右	1.0	ヶ所
		合計	1.0	ヶ所	
B型集水枡工	BP+1.90付近		左	1.0	ヶ所
		合計	1.0	ヶ所	
C型集水枡工	BP+16.60付近		右	1.0	ヶ所
		合計	1.0	ヶ所	
D型集水枡工	No.1付近		右	1.0	ヶ所
		合計	1.0	ヶ所	
E型集水枡工	No.1+2.00付近		右	1.0	ヶ所
		合計	1.0	ヶ所	

土量計算書(港町4号線)

[illegible]