本　工　事　内　訳　表

費　目	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額		適　用
							全　体	うち特殊二次製品	
	土　　工			式	1.0				第1号 明細書
	排水施設工			式	1.0				第2号 明細書
	舗　装　工			式	1.0				第3号 明細書
	産業廃棄物工			式	1.0				第4号 明細書
合　計									

明　細　書

第　1　号

土　工

一金　　　　　　円也　（一 立/平 米当金　　　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表番号	摘要
床 掘			m3	84.4					土量計算書
埋 戻			m3	35.5					土量計算書
残 土			m3	45.0					土量計算書

明　　細　　書

第　2　号

排水施設工

一金　　　　　　　　円也　（一 立/平 米当金　　　　　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表 番号	摘要
A型溜枡工			式	1.0					第5号 明細書
B型溜枡工			式	1.0					第6号 明細書
横断暗渠工			式	1.0					第7号 明細書
底版調整工			式	1.0					第8号 明細書
落蓋側溝300		300×300	m	111.00				1	
自由勾配側溝		300×600	m	1.00				2	
横断暗渠		R型 300	m	4.00				3	

明　　細　　書

第　3　号

舗　装　工

一金　　円也　（一 立/平 米当金　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表 番号	摘要
車道舗装									
表層工	密粒式As t=4cm		m2	297.54					
路盤不陸整正	粒調砕石 平均厚 t=5cm		m2	192.32					土量計算書
コンクリート舗装									
コンクリート	t=10cm σ ck=18N/mm2		m2	65.83					
路盤工	切込砕石 t=10cm		m2	65.83					
間詰コンクリート舗装									
コンクリート	t=10cm σ ck=18N/mm2		m2	36.80					
路盤工	切込砕石 t=10cm		m2	36.80					
取付砕石舗装									
砕石舗装	切込砕石 平均厚 t=5cm		m2	11.76					

明　　細　　書

第　4　号

産業廃棄物工

一金　　　　　　　　円也　（一 立平米当金　　　　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表番号	摘要
アスファルトカッター	t=4cm		m	13.60					
アスファルトカッター	t=4cm (側溝設置用)		m	115.40					
アスファルト剥取	t＝4cm		m2	381.00					
アスファルト殻処分	t＝4cm		m3	15.24					
グレーチング	集水桝用		式	1.0					
ヒューム管	φ250		m	6.90					

明　　細　　書

第　5　号

A型溜桝工

一金　　　　　　　　　　円也　（一 立/平 米当金　　　　　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表番号	摘要
コンクリート	σck=18N/mm2		m3	0.35					
型枠	損料		m2	4.79					
スチールグレーチング	500×500用 T-25		式	1.0					
基礎材	t=15cm RC-40		m2	0.81					
基面整正			m2	0.81					
上層路盤工	粒調砕石 t=7cm		m2	3.66					
下層路盤工	再生砕石 t=10cm		m2	3.66					

明　　細　　書

第　6　号

B型溜桝工

一金　　　　　　　　円也　（一 立
平 米当金　　　　　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表 番号	摘要
コンクリート	σck=18N/mm2		m3	0.44					
型枠	損料		m2	5.70					
スチールグレーチング	500×500用 T-25		式	1.0					
基礎材	t=15cm RC-40		m2	0.81					
基面整正			m2	0.81					
上層路盤工	粒調砕石 t=7cm		m2	4.26					
下層路盤工	再生砕石 t=10cm		m2	4.26					

明　　　細　　　書

第　7　号

横断暗渠工

一金　　　　　　円也　（一 立 平 米当金　　　　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表番号	摘要
自由勾配側溝	300×600		m	1.00				2	
R型横断暗渠	300型		m	4.90				3	
床掘			m3	15.35					
埋戻			m3	9.42					
上層路盤工	粒調砕石 t=7cm		m2	3.26					
下層路盤工	再生砕石 t=10cm		m2	3.26					
削孔工			m3	0.02					

明　　　細　　　書

第　8　号

底版調整工

一金　　　　　　　　円也　（一 立平 米当金　　　　　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表 番号	摘要
底版調整コンクリート	σck=18N/mm2	0.63×0.79×0.02	m3	0.81					

第　1　号　梁付側溝
縦断用 300×300　**10．0m 当　単　価　表**

金額	円	当単価	円	備考

名　称	材　料	寸　法			数　量	単位	単　価	金　額	単価番号		摘　要
		長	巾又は径	厚					統一	地区	
梁付側溝	300×300×2000				5.00	本					
敷モルタル	1:3				0.09	m3					
基礎砕石	C−40				5.00	m2					
蓋板	300用				10.00	枚					
上層路盤工	粒調砕石 t=7cm				3.00	m2					
下層路盤工	再生砕石 t=10cm				3.00	m2					

第　2　号	自由勾配側溝 縦断用 300×600	10. 0m 当　単　価　表									
金額　円	当単価　円	備考									
名　称	材　料	寸　法			数　量	単位	単　価	金　額	単価番号		摘　要
		長	巾又は径	厚					統一	地区	
基礎材	t=100mm				5.30	m2					
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm2				0.265	m3					
同型枠					1.00	m2					
底版コンクリート	σ ck=18N/mm2				0.150	m3					
自由勾配側溝	300×600				5.00	本					
蓋	300用				10.00	枚					
基面整正					5.30	m2					

第　3　号　横断暗渠 R型 300×300　10.0m当　単　価　表

金額　　　　円　当単価　　　　円　備考

名称	材料	寸法			数量	単位	単価	金額	単価番号		摘要
		長	巾又は径	厚					統一	地区	
横断暗渠					10.00	m					
基面整正					5.00	m2					
基礎材	t=100mm				5.00	m2					
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm2				0.25	m3					
基礎型枠					1.00	m2					
敷モルタル	1:3				0.06	m3					

土　量　数　量　計　算　集　計　表

工区等	床掘		埋戻		不陸整正		路盤工			
	断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)	断面積	面積(m2)	断面積	面積(m2)		
		84.43		35.45		192.32				
合　計		84.43		35.45		192.32				

工区等										
合　計										

残土　　84.43-35.45/0.9　　45.04m3

床掘 - 埋戻し / 0.9　　残土

土　量　数　量　計　算　表

測　点	測点距離	床　掘		埋戻		不　陸　整　正					
		断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	面 積 (m2)	断 面 積	面 積 (m2)	延　長	面積（ｍ２）
BP											
+8.00											
+13.00											
No.1											
+12.00											
IP.1											
No.2											
+8.00											
+15.00											
No.3		1.30		0.60		3.10					
+9.00	9.00	1.40	12.15	0.60	5.40	2.80	26.55				
No.4	11.00	1.40	15.40	0.60	6.60	3.10	32.45				
+8.00	8.00	1.30	10.80	0.60	4.80	2.40	22.00				
No.5	12.00	1.70	18.00	0.70	7.80	2.60	30.00				
+3.00	3.00	1.40	4.65	0.60	1.95	3.10	8.55				
+6.00	3.00	0.80	3.30	0.30	1.35	4.10	10.80				
+13.00	7.00	0.80	5.60	0.30	2.10	4.10	28.70				
No.6	7.00	0.80	5.60	0.30	2.10	1.50	19.60				
+5.00	5.00	0.70	3.75	0.30	1.50	1.60	7.75				
+12.40	7.40	0.70	5.18	0.20	1.85		5.92				
合　計	72.40		84.43		35.45		192.32				