

令和5年度		閱 覧 設 計 書		担当者	増田
落札者	工事番号	預託シセ修繕 第 1 号			
	工事名	総合運動公園駐車場区画線修繕			
	工事箇所	いちき串木野市 生福 地内			
	工 期	着手の日より 日間（令和 5年 6月30日まで）			
	入札執行	令和 年 月 日 時 分より			
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項					

令和 5 年度

公 共 事 業

# 工 事 設 計 書

いちき串木野市

精 算 者

設 計 者

着 工 完 成 期 日	自 至					摘  要			
工 事 番 号	預託シセ修繕 第1号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名	総合運動公園駐車場区画線修繕								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	駐車場A 実線・白・幅(15cm)1,476.5m 身障者マーク4.0カ所 駐車場B 実線・白・幅(15cm)508.5m 実線・白・幅(45cm)138.0m 身障者マーク3.0カ所 文字記号(軽)10.5m 駐車場C 実線・白・幅(15cm)130.5m 文字記号(軽)3.5m 駐車場D 実線・白・幅(15cm)203.4m 身障者マーク3.0カ所								

工 事 年 度	令和 5 年度
工 事 名	総合運動公園駐車場区画線修繕
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和04年度
工 種 区 分	道路維持工事
単 価 適 用 年 月 日	令和5年4月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和4年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和5年4月 公共歩掛
備 考	



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路維持工事02	1	式			K0003	
区画線工	1	式			X104040	
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	2,320	m			S7001-0003 施 1 号	実線 施工幅 15cm
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	140	m			S7001-0005 施 2 号	実線 施工幅 45cm
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	14	m			S7001-0006 施 3 号	矢印・記号・文字 施工幅 15cm
区画線工 身障害者マーク	10	箇所			L0001	見積価格 箇所当り 14,500円
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

総合運動公園駐車場区画線修繕

【 第 1 号 施工単価表(S7001-0003) 】						
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色: 白色 (実線 , 施工幅 15cm )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
熔融式区画線 (実線) [手間] 15cm	1,000	m			TTB001	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白	570	kg			TT7104	定:j JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	kg			TT7111	定:j JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110	定:j
軽油	40	L			TT0002	定:j
諸雑費	5	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×0.91=0.91 単価 = ×0.91= ≒						
[条件]						
[A] = 1 区画線区分 実線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 1 施工幅 施工幅 15cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 2 施工場所区分 未供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 歩掛ページ VI-1-①-1						

総合運動公園駐車場区画線修繕

【 第 2 号 施工単価表(S7001-0005) 】						
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色: 白色 (実線 , 施工幅 45cm )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
熔融式区画線 (実線) [手間] 45cm	1,000	m			TTB031	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白	1,700	kg			TT7104	定:j JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75	kg			TT7111	定:j JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	75	kg			TT7110	定:j
軽油	73	L			TT0002	定:j
諸雑費	5	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×0.91=0.91 単価 = ×0.91= ≡						
[条件]						
[A] = 1 区画線区分 実線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 4 施工幅 施工幅 45cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 2 施工場所区分 未供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 歩掛ページ VI-1-①-1						



総合運動公園駐車場区画線修繕

【 第 3 号 施工単価表(S7001-0006) 】						
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色: 白色 (矢印・記号・文字 , 施工幅 15cm )						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
熔融式区画線 (矢印・記号・文字) [手間] 15cm換算	1,000	m			TTB121	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白	570	kg			TT7104	定:j JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	kg			TT7111	定:j JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110	定:j
軽油	100	L			TT0002	定:j
諸雑費	5	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×0.91=0.91 単価 = ×0.91= ≡						
[条件]						
[A] = 4 区画線区分 矢印・記号・文字			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 1 施工幅 施工幅 15cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 2 施工場所区分 未供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 歩掛ページ VI-1-①-1						