

令和5年度		閱 覧 設 計 書			担当者	石神
落札者	工事番号	水単 第 15 号				
	工事名	酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)				
	工事場所	いちき串木野市 照島 地内				
	工期	着手の日より 日 (令和6年2月29日(木)まで)				
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より				
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

水単 第 15 号

精
査

設
計

(図面 2 葉)

いちき串木野市 照島 地内

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

此工事費 ￥

円

工事内容

[市道 酔之尾島平線](φ150)
配水管布設工 HPPE φ150 L=150.0m 仕切弁設置工 φ150×2基 給水切替工 N=9件

[里道](φ100)
配水管布設工 HPPE φ100 L=90m 仕切弁設置工 φ100×2基 空気弁φ25×1基
給水切替工 N=7件

[ひばりヶ丘団地1号線](φ50)
配水管布設工 HPPE φ50 L=25.0m 仕切弁設置工 φ50×1基 給水切替工 N=1件

施工理由

照島 酔之尾地区において、配水管の布設替を行う。

工事概要

別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 5 年度
工 事 名	酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和05年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和5年8月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和4年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和05年04月 上水道歩掛
備 考	地域補正区分なし 現場環境改善費なし 契約保証あり

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
配水管布設工	1	式			M0001 明 1 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 L=267/2000	1	式			X	
通水試験	0.134	日			SJ15000-0001 施 1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
配水管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 酔之尾島平線	1	式			M0002 明 2 号	
配水管布設工 里道	1	式			M0003 明 3 号	
配水管布設工 ひばりヶ丘団地1号線	1	式			M0004 明 4 号	
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 明細書(M0002) 】						
配水管布設工 酔之尾島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 酔之尾島平線	1	式			X	
配水管布設工(材料費) 酔之尾島平線	1	式			A0001 A 1 号	
配水管布設工(労務費) 酔之尾島平線	1	式			A0002 A 2 号	
配水管布設工(土工費) 酔之尾島平線	1	式			A0003 A 3 号	
給水切替工 酔之尾島平線	1	式			X	
給水切替工(材料費) 酔之尾島平線	1	式			A0004 A 4 号	
給水切替工(労務費) 酔之尾島平線	1	式			A0005 A 5 号	
給水切替工(土工費) 酔之尾島平線	1	式			A0006 A 6 号	
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 明細書(M0003) 】						
配水管布設工 里道						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 里道	1	式			X	
配水管布設工(材料費) 里道	1	式			A0007 A 7 号	
配水管布設工 (労務費) 里道	1	式			A0008 A 8 号	
配水管布設工 (土工費) 里道	1	式			A0009 A 9 号	
給水切替工 里道	1	式			X	
給水切替工(材料費) 里道	1	式			A0010 A 10 号	
給水切替工 (労務費) 里道	1	式			A0011 A 11 号	
配水管布設工 (土工費) 里道	1	式			A0012 A 12 号	
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 明細書(M0004) 】						
配水管布設工 ひばりヶ丘団地1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 ひばりヶ丘団地1号線	1	式			X	
配水管布設工(材料費) ひばりヶ丘団地1号線	1	式			A0013 A 13 号	
配水管布設工(労務費) ひばりヶ丘団地1号線	1	式			A0014 A 14 号	
配水管布設工(土工費) ひばりヶ丘団地1号線	1	式			A0015 A 15 号	
給水切替工 ひばりヶ丘団地1号線	1	式			X	
給水切替工(材料費) ひばりヶ丘団地1号線	1	式			A0016 A 16 号	
給水切替工(労務費) ひばりヶ丘団地1号線	1	式			A0017 A 17 号	
配水管布設工(土工費) ひばりヶ丘団地1号線	1	式			A0018 A 18 号	
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】						
配水管布設工(材料費) 酔之尾島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 酔之尾島平線	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ 150	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 150	28	本			N05-00890	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 150	2	本			N05-00380	8月建物P291積算P427
片落PEジョイント φ 150×φ 100 (離脱金具付)	1	個	96,800		N01-01770	見積
EFチーズ (両受) φ 150×φ 100	1	個			N05-00530	8月建物P292積算P428
配水管布設工 HPPE φ 100	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 100	1	本			N05-00370	8月建物P291積算P427
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 100×45° (離脱金具付)	1	個	77,000		N01-01910	見積
異種管用メカ形曲管(P×D) φ 100×45° (離脱金具付)	1	個	46,300		N01-02890	見積
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	152	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 (続 き)						
配水管布設工(材料費) 酔之尾島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工 酔之尾島平線	1	式			X	
仕切弁設置工 HPPE φ150×2基	1	式			Y	
一体型ソフトシール仕切弁 (ポリエチレン管用) φ150 (離脱金具付)	2	個	271,000		N10-01300	見積
仕切弁ボックスφ150 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	2	組	65,200		N11-00470	見積 管材費対象外
消火栓設置工	1	式			X	
消火栓設置工 φ75×1基	1	式			Y	
地下式消火栓 φ75	1	基			N10-00230	単口 8月建物P301
ボール型補修弁 キャップ式 FCD内面粉体塗装 φ75×200	1	個	153,000		N10-00290	見積
フランジ接合材 φ75	2	組	3,560		N09-00010	7.5Kネオプレン・SUS 見積
消火栓空気弁ボックス H=800 ROS-50G-10C (同等品以上)	1	組	155,000		N11-00090	見積
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】						
配水管布設工 (労務費) 酔之尾島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 酔之尾島平線	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ150	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	150	m			SJ12380-0001 施 2 号	
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	1	口			SJ12485-0001 施 3 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	1	口			SJ12395-0001 施 4 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	28	口			SJ12394-0001 施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	1	箇所			SJ12393-0001 施 6 号	
配水管布設工 HiVP φ100	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	2	m			SJ12380-0003 施 7 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	2	口			SJ12485-0002 施 8 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	5	口			SJ12395-0003 施 9 号	
明示シート	1	式			Y	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)						
配水管布設工 (労務費) 酔之尾島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート	152	m			SJ12176-0001 施 10 号	
仕切弁設置工 酔之尾島平線	1	式			X	
仕切弁設置工 HPPE φ150×2基	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径150mm	2	基			SJ12510-0001 施 11 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	4	口			SJ12395-0001 施 4 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0002 施 12 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0002 施 13 号	
消火栓設置工	1	式			X	
消火栓設置工 φ75×1基	1	式			Y	
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			SJ12550-0001 施 14 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			SJ12110-0001 施 15 号	铸铁管:JWWA 7.5K
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 16 号	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)						
配水管布設工(労務費) 酔之尾島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			SJ12570-0001 施 17 号	
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】						
配水管布設工(土工費) 酔之尾島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(配水管布設工) 酔之尾島平線	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	100	m3			SJ31000-0001 施 18 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (別途計上)	40	m3			SJ31002-0001 施 19 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	40	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	50	m3			SJ31002-0002 施 20 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	50	m3			SJ31006-0001 施 21 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	50	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 (本復旧) 市道W=0.8m(人力)	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	91	m2			SJ31130-0001 施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	91	m2			SJ31130-0002 施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	121	m2			SJ31180-0001 施 24 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】 (続 き)						
配水管布設工 (土工費) 酔之尾島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	91	m2			SJ31180-0002 施 25 号	表層工 t≤50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	608	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	121	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	91	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離11km	7.6	m3			SJ31006-0002 施 27 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	7.6	*			S9910-0001 施 28 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】						
給水切替工(材料費) 酔之尾島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工(材料費) 酔之尾島平線	1	式			X	
サドル分水栓HPPE φ150×φ20 N=9件	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ150×20	9	個	30,200		N12-01060	見積
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ20	9	個	5,980		N12-01530	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	6	本			L04--0001	8月建物P690積算P813
Hi エルボ φ20	18	個			N04-00830	8月建物P692積算P821
Hi ソケット φ20	9	個			N04-00280	8月建物P692積算P820
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	22.5	m	416		N09-00150	見積
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 5 号 A代価表(A0005) 】						
給水切替工 (労務費) 酔之尾島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工(労務費) 酔之尾島平線	1	式			X	
サドル分水栓HPPE φ150×φ20 N=9件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm	9	箇所			SJ31050-0001 施 29 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	9	口			SJ12184-0001 施 30 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	22.5	m			SJ12340-0001 施 31 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	54	口			SJ12350-0001 施 32 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	22.5	m			SJ12176-0001 施 10 号	
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 6 号 A代価表(A0006) 】						
給水切替工 (土工費) 酔之尾島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(給水切替工) 酔之尾島平線	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	14	m3			SJ31000-0001 施 18 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (別途計上)	5	m3			SJ31002-0001 施 19 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	5	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	7	m3			SJ31002-0002 施 20 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	7	m3			SJ31006-0001 施 21 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	7	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 (本復旧) 市道W=0.8m(人力)	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	14	m2			SJ31130-0001 施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	14	m2			SJ31130-0002 施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	18	m2			SJ31180-0001 施 24 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 6 号 A代価表(A0006) 】 (続 き)						
給水切替工 (土工費) 酔之尾島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	14	m2			SJ31180-0002 施 25 号	表層工 t≤50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	90	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	14	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	18	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	1	m3			SJ31006-0004 施 33 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	1	*			S9910-0001 施 28 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 7 号 A代価表(A0007) 】						
配水管布設工(材料費) 里道						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 里道	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ100	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ100	17	本			L05--0001	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ100	1	本			L05--0002	8月建物P291積算P427
EF11° 1/4バンド (片受) φ100	3	個			L05--0003	8月建物P291積算P429
EF22° 1/2バンド (両受) φ100	2	個			L05--0004	8月建物P292積算P428
EF45° バンド (片受) φ100	2	個			L05--0005	8月建物P291積算P429
EFチーズ (両受) φ100	1	個			L05--0006	8月建物P292積算P429
EF片受レデューサ φ100×φ50	1	個	22,100		N05-01150	見積
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ100×45° (離脱金具付)	2	個	77,000		N01-01910	見積
P Cジョイント φ100 (離脱金具付)	1	個	64,000		N01-02750	見積
明示シート	1	式			Y	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 7 号 A代価表(A0007) 】 (続 き)						
配水管布設工(材料費) 里道						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	90	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工 里道	1	式			X	
仕切弁設置工 HPPE φ100×2基 H=800 H=600	1	式			Y	
一体型ソフトシール仕切弁 (ポリエチレン管用) φ100 (離脱金具付)	2	個	163,000		N10-01290	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	65,200		N11-00400	見積 管材費対象外
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	52,400		N11-00380	見積 管材費対象外
空気弁設置工 里道	1	式			X	
空気弁φ25	1	式			Y	
小型空気弁 φ25	1	基	67,300		N10-00433	コック付 見積
空気弁ボックス (φ350) H=600 CVOS-32G-15L(HMS) (同等品以上)	1	組	81,800		N11-00581	見積 管材費対象外
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ100×25	1	個	26,200		N12-01020	見積
GPナット φ25	1	個	1,090		N13-00130	見積

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 7 号 A代価表(A0007) 】 (続 き)						
配水管布設工(材料費) 里道						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
GPソケット φ25	1	個	1,760		N13-00160	見積
砲金ソケット φ32 × φ25	1	個	4,560		N13-00241	見積
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 8 号 A代価表(A0008) 】						
配水管布設工(労務費) 里道						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 里道	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ100	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	90	m			SJ12380-0003 施 7 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	5	口			SJ12485-0002 施 8 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	6	口			SJ12395-0003 施 9 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	23	口			SJ12394-0002 施 34 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	3	箇所			SJ12393-0002 施 35 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	90	m			SJ12176-0001 施 10 号	
仕切弁設置工 里道	1	式			X	
仕切弁設置工 HPPE φ100×2基 H=800 H=600	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm	2	基			SJ12510-0003 施 36 号	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 8 号 A代価表(A0008) 】 (続 き)						
配水管布設工(労務費) 里道						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	4	口			SJ12395-0003 施 9 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0002 施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0003 施 37 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0002 施 13 号	
空気弁設置工 里道	1	式			X	
空気弁 φ25 H=600	1	式			Y	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13~25mm	1	基			SJ12540-0002 施 38 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径100mm	1	箇所			SJ31050-0005 施 39 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm	1	口			SJ12184-0006 施 40 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	2	口			SJ12184-0002 施 41 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 2号 寸法350mm	1	箇所			SJ12585-0008 施 42 号	
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	1	個			SJ12570-0004 施 43 号	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 8 号 A代価表(A0008) 】 (続 き)						
配水管布設工(労務費) 里道						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 9 号 A代価表(A0009) 】						
配水管布設工(土工費) 里道						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(配水管布設工) 里道(狭さく部)	1	式			X	
土工(狭さく部)	1	式			Y	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)	33	m3			SJ31014-0001 施 44 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) (別途計上) 材料	15	m3			SJ31012-0004 施 45 号	クローラ型 山積0.08m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	15	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土	14	m3			SJ31012-0001 施 46 号	クローラ型 山積0.08m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	18	m3			SJ31006-0003 施 47 号	DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3
建設発生土処分料	18	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 (本復旧) W=0.8m(人力)	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	46	m2			SJ31130-0001 施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	46	m2			SJ31130-0002 施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	61	m2			SJ31180-0001 施 24 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 9 号 A代価表(A0009) 】 (続 き)						
配水管布設工 (土工費) 里道						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	46	m2			SJ31180-0002 施 25 号	表層工 t≤50mm
Co舗装取壊し 既設t=10cm	1	式			Y	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	304	m			SQZ185-0002 P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	61	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	6	m3			SJ31006-0006 施 48 号	DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	6	*			S9910-0002 施 49 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
As舗装取壊し 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	46	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	1	m3			SJ31006-0006 施 48 号	DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	1	*			S9910-0001 施 28 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
土工(配水管布設工) 里道 (標準)	1	式			X	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 9 号 A代価表(A0009) 】 (続 き)						
配水管布設工 (土工費) 里道						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(標準)	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	7	m3			SJ31000-0001 施 18 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (別途計上) 材料	3	m3			SJ31002-0003 施 50 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	2	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	4	m3			SJ31002-0002 施 20 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	4	m3			SJ31006-0001 施 21 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	4	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 (本復旧) 市道W=0.8m(人力)	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	8	m2			SJ31130-0001 施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	8	m2			SJ31130-0002 施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	11	m2			SJ31180-0001 施 24 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 9 号 A代価表(A0009) 】 (続 き)						
配水管布設工(土工費) 里道						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	8	m2			SJ31180-0002 施 25 号	表層工 t≤50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	56	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	11	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.7	m3			SJ31006-0004 施 33 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.7	*			S9910-0001 施 28 号	産業廃棄物税上乘せ相当 額を含む
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 10 号 A代価表(A0010) 】						
給水切替工(材料費) 里道						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工(材料費) 里道	1	式			X	
サドル分水栓HPPE φ100×φ20 N=4件	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ100×20	7	個	24,000		N12-01010	見積
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ20	7	個	5,980		N12-01530	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	2	本			L04--0002	8月建物P690積算P813
Hi エルボ φ20	14	個			N04-00830	8月建物P692積算P821
Hi ソケット φ20	7	個			N04-00280	8月建物P692積算P820
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	7	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 11 号 A代価表(A0011) 】						
給水切替工 (労務費) 里道						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工 (材料費) 里道	1	式			X	
サドル分水栓HPPE φ100×φ20 N=7件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径100mm	7	箇所			SJ31050-0003 施 51 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	7	口			SJ12184-0001 施 30 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	7	m			SJ12340-0001 施 31 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	42	口			SJ12350-0001 施 32 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	7	m			SJ12176-0001 施 10 号	
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 12 号 A代価表(A0012) 】						
配水管布設工 (土工費) 里道						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(給水切替工) 里道(狭さく部)	1	式			X	
土工(狭さく部)	1	式			Y	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)	3	m3			SJ31014-0001 施 44 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) (別途計上) 材料	1	m3			SJ31012-0004 施 45 号	クローラ型 山積0.08m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	1	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31012-0001 施 46 号	クローラ型 山積0.08m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	2	m3			SJ31006-0003 施 47 号	DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3
建設発生土処分料	2	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 (本復旧) W=0.8m(人力)	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	4	m2			SJ31130-0001 施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	4	m2			SJ31130-0002 施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	6	m2			SJ31180-0001 施 24 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 12 号 A代価表(A0012) 】 (続 き)						
配水管布設工 (土工費) 里道						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	4	m2			SJ31180-0002 施 25 号	表層工 t≤50mm
Co舗装取壊し 既設t=10cm	1	式			Y	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	28	m			SQZ185-0002 P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	0.6	m3			SJ31006-0006 施 48 号	DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.6	*			S9910-0002 施 49 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
As舗装取壊し 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	0.1	m3			SJ31006-0006 施 48 号	DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0001 施 28 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 13 号 A代価表(A0013) 】						
配水管布設工(材料費) ひばりヶ丘団地1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 ひばりヶ丘団地1号線	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ50	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	5	本			N05-00860	8月建物P291積算P427
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45° (離脱金具付)	2	個	39,100		N01-01890	見積
PVジョイント φ50 (離脱金具付)	1	個	31,600		N01-02390	見積
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	25	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工 ひばりヶ丘団地1号線	1	式			X	
仕切弁設置工 HPPE φ50	1	式			Y	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テーパーめねじ φ50	1	個	36,200		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	2	個	7,660		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	52,400		N11-00380	見積 管材費対象外

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 14 号 A代価表(A0014) 】						
配水管布設工(労務費) ひばりヶ丘団地1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 ひばりヶ丘団地1号線	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ50	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	25	m			SJ12380-0002 施 52 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			SJ12485-0003 施 53 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	6	口			SJ12395-0005 施 54 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	5	口			SJ12394-0003 施 55 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	25	m			SJ12176-0001 施 10 号	
仕切弁設置工 ひばりヶ丘団地1号線	1	式			X	
仕切弁設置工 HPPE φ50×1基	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0002 施 56 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0004 施 57 号	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 14 号 A代価表(A0014) 】 (続 き)

配水管布設工(労務費) ひばりヶ丘団地1号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0001 施 58 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0003 施 37 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0002 施 13 号	
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 15 号 A代価表(A0015) 】						
配水管布設工 (土工費) ひばりヶ丘団地1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(配水管布設工) ひばりヶ丘団地1号線	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	10	m3			SJ31000-0001 施 18 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (別途計上)	4	m3			SJ31002-0001 施 19 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	4	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	4	m3			SJ31002-0002 施 20 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	6	m3			SJ31006-0001 施 21 号	DID区間無し バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	6	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 (本復旧) 市道W=0.8m(人力)	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	15	m2			SJ31130-0001 施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	15	m2			SJ31130-0002 施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	20	m2			SJ31180-0001 施 24 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 15 号 A代価表(A0015) 】 (続 き)						
配水管布設工 (土工費) ひばりヶ丘団地1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	15	m2			SJ31180-0002 施 25 号	表層工 t≤50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	20	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	15	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	1.5	m3			SJ31006-0004 施 33 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	1.5	*			S9910-0001 施 28 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 16 号 A代価表(A0016) 】						
給水切替工(材料費) ひばりヶ丘団地1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工(材料費) ひばりヶ丘団地1号線	1	式			X	
サドル分水栓HPPE φ50×φ20 N=1件	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	1	個	20,700		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	1	個	3,010		N12-00710	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			L04--0004	8月建物P690積算P813
H i エルボ φ20	2	個			N04-00830	8月建物P692積算P821
H i ソケット φ20	1	個			N04-00280	8月建物P692積算P820
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	2.5	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 17 号 A代価表(A0017) 】						
給水切替工 (労務費) ひばりヶ丘団地1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工 (材料費) ひばりヶ丘団地1号線	1	式			X	
サドル分水栓HPPE φ 50 × φ 20 N=1件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0004 施 59 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			SJ12184-0001 施 30 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	2.5	m			SJ12340-0001 施 31 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	6	口			SJ12350-0001 施 32 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	2.5	m			SJ12176-0001 施 10 号	
計					P0000001	

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 18 号 A代価表(A0018) 】						
配水管布設工 (土工費) ひばりヶ丘団地1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(給水切替工) ひばりヶ丘団地1号線	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			SJ31000-0001 施 18 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (別途計上)	0.6	m3			SJ31002-0001 施 19 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	0.6	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.4	m3			SJ31002-0002 施 20 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.6	m3			SJ31006-0001 施 21 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	0.6	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工 (本復旧) 市道W=0.8m(人力)	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	1.5	m2			SJ31130-0001 施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	1.5	m2			SJ31130-0002 施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	2	m2			SJ31180-0001 施 24 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 18 号 A代価表(A0018) 】 (続 き)						
配水管布設工 (土工費) ひばりヶ丘団地1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工 (仮復旧)	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	1.5	m2			SJ31180-0002 施 25 号	表層工 t≤50mm
As舗装取壊し 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			SJ31120-0001 施 26 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.1	m3			SJ31006-0004 施 33 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0001 施 28 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第 1 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】						
通水試験 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 2 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ホリェレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.18	人			TR3600	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径150mm [B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.098	人			TR3600	
普通作業員	0.098	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 6 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.14	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12380-0003) 】						
ホリェレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.2	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 8 号 施工単価表(SJ12485-0002) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 9 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】						
管明示シート						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.4	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 11 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径150mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.37	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 5 呼び径区分 呼び径150mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 12 号 施工単価表(SJ12585-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0005 施 60 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0006 施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0007 施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0008 施 63 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 1.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm (RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 13 号 施工単価表(SJ12570-0002) 】						
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.06	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 2 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上しない						

【 第 14 号 施工単価表(SJ12550-0001) 】						
消火栓設置 人力施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 消火栓区分 地下式 単口			
[B] = 2 施工区分 人力施工						

【 第 15 号 施工単価表(SJ12110-0001) 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (鑄鉄管:JWWA 7.5K ,)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm			[B] = 1 規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K			
[C] = 2 ボルト計上区分 ボルト計上しない						

【 第 16 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号調整リング 内寸500 高50	1	個			SJ12580-0001 施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0002 施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0003 施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			SJ12580-0004 施 67 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm			
[B] = 1.000 個 調整リング 数量			[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 2 下部壁高さ 高さ200mm			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 17 号 施工単価表(SJ12570-0001) 】						
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.1	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm			
[B] = 2 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上しない						

【 第 18 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 19 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (別途計上) (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 68号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし [A] = 133.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 20 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 68号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 21 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km (DID区間無し ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.6	日			SA010-0001 施 69 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 6.000 km 片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 22 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
10010 再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 70号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 0.100 m 仕上り厚			[y1] = 9			路盤材区分 再生砕石(RC-30)
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤						

【 第 23 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 70号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 0.080 m 仕上り厚			[y1] = 4			路盤材区分 粒調砕石(M-30)
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤						

【 第 24 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 71 号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 72 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 40.000 mm 舗装厚			[B] = 1	1層当り仕上り厚 t≤50mm		

【 第 25 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 71 号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 72 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 30.000 mm 舗装厚			[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 1 区分 表層工			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[y3] = 円 アスファルト混合物加算額			[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

【 第 27 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離11km (DID区間無し ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	1.17	日			SA010-0001 施 69 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 11.000 km 片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 28 号 施工単価表(S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						1 * 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 種別 アスファルト塊(掘削)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)@						

【 第 29 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 20 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径150mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 30 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 31 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 32 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 33 号 施工単価表(SJ31006-0004) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km (DID区間無し ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.78	日			SA010-0001 施 69 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 6.000 km	片道運搬距離		
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

【 第 34 号 施工単価表(SJ12394-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.084	人			TR3600	
普通作業員	0.084	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 35 号 施工単価表(SJ12393-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 37 号 施工単価表(SJ12585-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0006 施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0007 施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0008 施 63 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 38 号 施工単価表(SJ12540-0002) 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13~25mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.1	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 施工区分 空気弁			
[B] = 1 呼び径区分 呼び径13~25mm						

【 第 39 号 施工単価表(SJ31050-0005) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 19 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径100mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

【 第 40 号 施工単価表(SJ12184-0006) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径32mm						

【 第 41 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 42 号 施工単価表(SJ12585-0008) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 2号 寸法350mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0013 施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40	1	個			SJ12580-0014 施 74 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 2 種類・寸法 円形 2号 寸法350mm			
[B] = 0.000 個 調整リング 数量			[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm (RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 44 号 施工単価表(SJ31014-0001) 】						
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.8	人			TR2500	
普通作業員	7.8	人			TR0200	
小型バックホウ運転費 クローラ型 山積0.08m3	2.632	日			SA741-0001 施 75号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)						

【 第 45 号 施工単価表(SJ31012-0004) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) (別途計上) 材料 (クローラ型 山積0.08m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
小型バックホウ運転費 クローラ型 山積0.08m3	1.754	日			SA741-0001 施 75 号	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80 kg	3	日			SA055-0001 施 68 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)			

【 第 46 号 施工単価表(SJ31012-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.08m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
小型バックホウ運転費 クローラ型 山積0.08m3	1.754	日			SA741-0001 施 75 号	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80 kg	3	日			SA055-0001 施 68 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし [A] = 133.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)						

【 第 47 号 施工単価表(SJ31006-0003) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km (DID区間無し , 小型BH クローラ 山積0.08m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 2t積級	1.3	日			SA010-0002 施 76 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級			[B] = 6.000 km 片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.08m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 48 号 施工単価表(SJ31006-0006) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km (DID区間無し , 小型BH クローラ 山積0.08m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 2t積級	1.69	日			SA010-0002 施 76 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級			[B] = 6.000 km 片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.08m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

【 第 50 号 施工単価表(SJ31002-0003) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (別途計上) 材料 (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 68号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし [A] = 133.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 51 号 施工単価表(SJ31050-0003) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 19 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径100mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 52 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】						
ホリエレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 53 号 施工単価表(SJ12485-0003) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 54 号 施工単価表(SJ12395-0005) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 55 号 施工単価表(SJ12394-0003) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 56 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 57 号 施工単価表(SJ12184-0004) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 58 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 59 号 施工単価表(SJ31050-0004) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 62 号 施工単価表(SJ12580-0007) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 施工区分 設置		[A] = 7 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA				

【 第 68 号 施工単価表(SA055-0001) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.380	機械賃料(供用日)					

【 第 69 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	34	L			TT0002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
タイヤ損耗費	1.29	供用日			T#0004	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 34.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 70 号 施工単価表(SA055-0003) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 4.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.610	機械賃料(供用日)					

【 第 71 号 施工単価表(SA028-0001) 】

振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5~0.6t			[B] = 1.000			特殊作業員(人)
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230			機械損料(供用日)

【 第 72 号 施工単価表(SA029-0001) 】						
振動コンパクタ運転費 50～60kg						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.400	機械損料(供用日)					

【 第 75 号 施工単価表(SA741-0001) 】						
小型バックホウ運転費 クローラ型 山積0.08m3						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	1	人			TR0100	
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.08m3	1.78	供用日			TMA407	
軽油	18	L			TT0002	
諸雑費	1	式			Z000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 BH の 規格 クローラ型 山積0.08m3			[B] = 1.000		特殊作業員(人)	
[C] = 18.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.780		機械損料日数(供用日数)	
[E] = 2 機種区分 排出ガス対策型			[SI] = 0.000			

【 第 76 号 施工単価表(SA010-0002) 】						
ダンプトラック運転費 2t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	22	L			TT0002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.29	供用日			TM1002	
タイヤ損耗費	1.29	供用日			T#0004	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ダンプ 規格 2t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 22.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4735P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 56cm						TT0090	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

酔之尾地区配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4735P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 56cm						TT0090	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

