

令和6年度		閱 覧 設 計 書			担当者	久保
落札者	工事番号	水単 第 13 号				
	工事名	市道元町・春日町2号線配水管布設替工事				
	工事場所	いちき串木野市 元町 地内				
	工 期	着手の日より 日 (令和7年1月31日(金)まで)				
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より				
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

水単 第 13 号

精
査

設
計

(図面 葉)

いちき串木野市 元町 地内

市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

此工事費 ￥

円

工事内容

[市道 元町・春日町2号線]
配水管布設工 HPPE φ50 L=186.6m
仕切弁設置工 φ50×4基
給水件数17件

施工理由

市道 元町・春日町2号線において、配水管の布設替を行う。

工事概要

別紙内訳書の通り

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等03	1	式			K0016	
配水管布設工 市道 元町・春日町2号線	1	式			A0028 A 1号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 市道 元町・春日町2号線	0.09	日			SJ15000-0006 施 45号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表(A0028) 】						
配水管布設工 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線	1	式			A0029 A 2 号	
労務費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線	1	式			A0030 A 3 号	
土工費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線	1	式			A0031 A 4 号	
給水資材費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線	1	式			A0019 A 5 号	
給水労務費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線	1	式			A0020 A 6 号	
給水土工費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線	1	式			A0021 A 7 号	
計					P0000001	

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表(A0029) 】						
資材費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000110	
市道 元町・春日町2号線-1	1	式			Y000000	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	14	本			L05--0067	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	7	本			L05--0068	8月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ50 4m	1	本			L04--0070	8月建物P690積算P813
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			L04--0071	8月建物P690積算P813
EF45° ベンド (両受) φ50	4	個			L05--0064	8月積算P428
EFチーズ (両受) φ50	3	個			L05--0080	8月積算P428
EFソケット φ50	3	個			L05--0081	8月建物P292積算P428
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45° (離脱金具付)	2	個	38,900		N01-01890	見積
メカ形曲管 φ50×45°	1	個	27,700		N01-00250	FCD (エホ°キシ・抜止付) 見積
異種管用メカ形曲管 (P×V) φ50×45° (離脱金具付)	1	個	25,300		N01-02650	見積

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表(A0029) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PVジョイント φ50 (離脱金具付)	1	個	31,500		N01-02390	見積
異種管用メカ形T字管 φ50(本P)×φ40(枝V) (離脱金具付)	1	個	37,300		N01-02510	見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	1	個	7,660		N05-01210	見積
S K X ソケット (配水用ホリ管×塩ビ管用) P50×V25 (離脱金具付) (同等品以上)	2	個	9,390		L05--0072	インコア付 見積
H i エルボ φ25	4	個			L04--0072	8月建物P692積算P821
MCユニオン φ50	1	個	8,400		N04-01800	SUS 見積
MCユニオン φ25	2	個	950		N04-01770	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	108.9	m	500		N09-00150	見積 管財費対象外
市道 元町・春日町2号線-2	1	式			Y000000	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	14	本			L05--0067	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	3	本			L05--0068	8月建物P291積算P427
SGP-VB管 φ50 L=4.0m	2	本			L07--0001	8月建設P661積算P776

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表(A0029) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
EF45° ベンド (両受) φ 50	1	個			L05--0064	8月積算P428
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 50×45° (離脱金具付)	2	個	38,900		N01-01890	見積
ポリエチレン管用メカ形フランジ短管 φ 75 (F) × φ 50 (P) (離脱金具付)	1	個	24,400		L01--0013	見積
フランジ接合材 φ 75	1	組	4,062		N09-00010	7.5Kネオプレン・SUS 見積
異種管用メカ形曲管 (P×鋼管) φ 50×90° (離脱金具付)	2	個	26,700		L01--0014	見積
おねじ付ソケット (ポリエチレン管用) インコア付 φ 50 (離脱金具付)	1	個	7,660		N05-01210	見積
VB-エルボ (管端防食接手) φ 50	2	個			L07--0002	8月建設P670積算P788
VB-ソケット (管端防食接手) φ 50	1	個			L07--0003	8月建設P670積算P788
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	82	m	500		N09-00150	見積 管財費対象外
仕切弁設置工 φ 50	1	式			X000110	
市道 元町・春日町2号線-1	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ 50	3	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表(A0029) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付) (同等品以上)	6	個	7,660		L05--0071	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	3	組	55,400		N11-00380	見積 管財費対象外
市道 元町・春日町2号線-2	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テーパーめねじ φ50	1	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付) (同等品以上)	2	個	7,660		L05--0071	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	55,400		N11-00380	見積 管財費対象外
計					P0000001	

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0030) 】						
労務費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000110	
市道 元町・春日町2号線-1	1	式			Y000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	104.6	m			SJ12380-0002 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	14	口			SJ12394-0002 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	10	箇所			SJ12393-0002 施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	13	口			SJ12485-0002 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	8	口			SJ12395-0004 施 5 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	4	口			SJ12395-0001 施 6 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	3	口			SJ12392-0001 施 7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	2	口			SJ12392-0003 施 8 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 9 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.3	m			SJ12340-0002 施 10 号	

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0030) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	2	m			SJ12340-0003 施 11 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	8	口			SJ12350-0001 施 12 号	
管明示シート	108.9	m			SJ12176-0001 施 13 号	
市道 元町・春日町2号線-2	1	式			Y000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	82	m			SJ12380-0002 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	14	口			SJ12394-0002 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	1	箇所			SJ12393-0002 施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	7	口			SJ12485-0002 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	7	口			SJ12395-0004 施 5 号	
鋼管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			SJ12395-0005 施 14 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 7 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			SJ12110-0002 施 15 号	铸铁管:JWWA 7.5K

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0030) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	3	口			SJ12185-0001 施 16 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	7	口			SJ12184-0001 施 9 号	
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm	6	口			SJ12186-0001 施 17 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	5.7	m			SJ12181-0001 施 18 号	
管明示シート	82	m			SJ12176-0001 施 13 号	
市道 元町・春日町2号線-1	1	式			Y000000	
仕切弁設置工 φ50	1	式			X000110	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	3	基			SJ12510-0001 施 19 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	6	口			SJ12392-0001 施 7 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	6	口			SJ12184-0001 施 9 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	4	箇所			SJ12585-0011 施 20 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	4	個			SJ12570-0001 施 21 号	

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0030) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
市道 元町・春日町2号線-2	1	式			Y000000	
仕切弁設置工 φ50	1	式			X000110	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施 19 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0001 施 7 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0001 施 9 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0011 施 20 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0001 施 21 号	
計					P0000001	

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0031) 】						
土工費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
市道 元町・春日町2号線-1	1	式			Y000000	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	50	m3			SJ31000-0001 施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0001 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	20	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0001 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.4km	30	m3			SJ31006-0002 施 24 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	30	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	61	m2			SJ31130-0003 施 25 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.07m 粒調砕石(M-30)	61	m2			SJ31130-0004 施 26 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 仕上り厚0.11m 再生砕石(RC-30)	4	m2			SJ31130-0002 施 27 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	4	m2			SJ31180-0002 施 28 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	6	m2			SJ31180-0003 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0031) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	29	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			SJ31120-0001 施 30 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			SJ31120-0001 施 30 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.4km	0.4	m3			SJ31006-0003 施 31 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.4	*			S9910-0001 施 32 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
市道 元町・春日町2号線-2	1	式			Y000000	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	40	m3			SJ31000-0001 施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	10	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.4km	20	m3			SJ31006-0002 施 24 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	20	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0031) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	49	m2			SJ31130-0003 施 25 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.07m 粒調碎石(M-30)	49	m2			SJ31130-0004 施 26 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	0.6	m2			SJ31130-0006 施 33 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	0.6	m2			SJ31180-0002 施 28 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	0.8	m2			SJ31180-0003 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SQZ185-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.8	m2			SJ31120-0001 施 30 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.6	m2			SJ31120-0001 施 30 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.4km	0.1	m3			SJ31006-0003 施 31 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0001 施 32 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0019) 】						
給水資材費（配水管布設工） 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
市道 元町・春日町2号線-1	1	式			Y000000	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	8	個	24,000		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	8	個	3,380		N12-00710	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	1	本			L04--0073	8月建物P690積算P813
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	6	本			L04--0039	8月建物P690積算P813
H i ソケット φ20	8	個			L04--0041	8月建物P692積算P820
H i ソケット φ20×φ13	3	個			L04--0042	8月建物P692積算P820
H i エルボ φ20	16	個			L04--0044	8月建物P692積算P821
H i キャップ φ40	1	個			L04--0074	8月建物P694積算P822
S K Xエルボ（塩ビ管用） P40（離脱金具付）（同等品以上）	2	個	6,170		L05--0073	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	19.5	m	500		N09-00150	見積 管財費対象外
市道 元町・春日町2号線-2	1	式			Y000000	

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0019) 】 (続 き)						
給水資材費 (配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	8	個	24,000		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	7	個	3,380		N12-00710	分水栓用 見積
SPジョイント (分止水栓用) φ20	1	個	2,570		N12-00910	見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	7	本			L04--0039	8月建物P690積算P813
H i ソケット φ20	7	個			L04--0041	8月建物P692積算P820
H i ソケット φ20×φ13	4	個			L04--0042	8月建物P692積算P820
H i エルボ φ20	14	個			L04--0044	8月建物P692積算P821
ポリエチレンパイプ (1種) 2層管 φ20	1	m	424		N05-00010	見積
S K Xエルボ (ポリ管用) P20 (離脱金具付) (同等品以上)	2	個	2,710		L05--0063	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	21.4	m	500		N09-00150	見積 管財費対象外
計					P0000001	

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0020) 】						
給水労務費(配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
市道 元町・春日町2号線-1	1	式			Y000000	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリエレン管 呼び径50mm	8	箇所			SJ31050-0004 施 34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	8	口			SJ12184-0002 施 35 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	1	口			SJ12395-0003 施 36 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	4	口			SJ12392-0004 施 37 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	2	m			SJ12340-0004 施 38 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	22	m			SJ12340-0005 施 39 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	1	口			SJ12350-0002 施 40 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	51	口			SJ12350-0003 施 41 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	3	口			SJ12350-0004 施 42 号	
管明示シート	19.5	m			SJ12176-0001 施 13 号	
市道 元町・春日町2号線-2	1	式			Y000000	

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0020) 】 (続 き)						
給水労務費(配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	8	箇所			SJ31050-0004 施 34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	8	口			SJ12184-0002 施 35 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	1	m			SJ12380-0004 施 43 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0005 施 44 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	24.4	m			SJ12340-0005 施 39 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	46	口			SJ12350-0003 施 41 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径13mm	4	口			SJ12350-0004 施 42 号	
管明示シート	21.4	m			SJ12176-0001 施 13 号	
計					P0000001	

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 7 号 A代価表(A0021) 】						
給水土工費(配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
市道 元町・春日町2号線-1	1	式			Y000000	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	8	m3			SJ31000-0001 施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	3	m3			SJ31002-0001 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締め
調整チップ 現場着単価	3	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	3	m3			SJ31002-0001 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.4km	4	m3			SJ31006-0002 施 24 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	4	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	12	m2			SJ31130-0003 施 25 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.07m 粒調砕石(M-30)	12	m2			SJ31130-0004 施 26 号	
市道 元町・春日町2号線-2	1	式			Y000000	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	9	m3			SJ31000-0001 施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	3	m3			SJ31002-0001 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締め

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 7 号 A代価表(A0021) 】 (続 き)						
給水土工費(配水管布設工) 市道 元町・春日町2号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
調整チップ 現場着単価	3	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	4	m3			SJ31002-0001 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.4km	5	m3			SJ31006-0002 施 24 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	5	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	13	m2			SJ31130-0003 施 25 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.07m 粒調砕石(M-30)	13	m2			SJ31130-0004 施 26 号	
計					P0000001	

【 第 1 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】						
ホリエレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 2 号 施工単価表(SJ12394-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12393-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12485-0002) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12395-0004) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 6 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 8 号 施工単価表(SJ12392-0003) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 9 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 11 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 12 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 13 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】						
管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.4	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 14 号 施工単価表(SJ12395-0005) 】						
鋼管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 15 号 施工単価表(SJ12110-0002) 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (鑄鉄管:JWWA 7.5K ,)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm			[B] = 1 規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K			
[C] = 2 ボルト計上区分 ボルト計上しない						

【 第 16 号 施工単価表(SJ12185-0001) 】						
鋼管小口径管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 17 号 施工単価表(SJ12186-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 18 号 施工単価表(SJ12181-0001) 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.18	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 19 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 20 号 施工単価表(SJ12585-0011) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 46 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			SJ12580-0013 施 47 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0002 施 48 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 1.000 個 中部壁1数量			
[D] = 2 中部壁1高さ 高さ200mm			[M] = 0.000 個 中部壁2数量			
[O] = 0.000 個 中部壁3数量			[G] = 0.000 個 下部壁数量			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 22 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 23 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0002 施 49号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 24 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.4km (DID区間有り ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.6	日			SA010-0001 施 50 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 3.400 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 25 号 施工単価表(SJ31130-0003) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 51号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.100 m			仕上り厚
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 26 号 施工単価表(SJ31130-0004) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.07m 粒調碎石(M-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調碎石 (M-30)	8.89	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 51号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.070 m			仕上り厚
[y1] = 4 路盤材区分 粒調碎石(M-30)						

【 第 27 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 仕上り厚0.11m 再生砕石(RC-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	13.97	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 51号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.110 m			仕上り厚
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 28 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 52号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 53号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 29 号 施工単価表(SJ31180-0003) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 52号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 53号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

【 第 30 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下						
[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 31 号 施工単価表(SJ31006-0003) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.4km (DID区間有り ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.78	日			SA010-0001 施 50 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 3.400 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 32 号 施工単価表(S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) 1 * 当り (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 種別 アスファルト塊(掘削)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)						

【 第 33 号 施工単価表(SJ31130-0006) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調碎石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 51号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m			仕上り厚
[y1] = 4 路盤材区分 粒調碎石(M-30)						

【 第 34 号 施工単価表(SJ31050-0004) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 35 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 36 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 37 号 施工単価表(SJ12392-0004) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 38 号 施工単価表(SJ12340-0004) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 39 号 施工単価表(SJ12340-0005) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 40 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 41 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 42 号 施工単価表(SJ12350-0004) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 43 号 施工単価表(SJ12380-0004) 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない			

【 第 44 号 施工単価表(SJ12392-0005) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 45 号 施工単価表(SJ15000-0006) 】						
通水試験 市道 元町・春日町2号線 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 46 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150			

【 第 47 号 施工単価表(SJ12580-0013) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 5 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高200			

【 第 49 号 施工単価表(SA055-0002) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.380	機械賃料(供用日)					

【 第 50 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [オロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 51 号 施工単価表(SA055-0003) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 4.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.610	機械賃料(供用日)					

【 第 52 号 施工単価表(SA028-0001) 】						
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5~0.6t			[B] = 1.000		特殊作業員(人)	
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230		機械損料(供用日)	

【 第 53 号 施工単価表(SA029-0001) 】						
振動コンパクタ運転費 50～60kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.400	機械損料(供用日)					

水単第13号 市道元町・春日町2号線配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4735P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 56cm						TT0090	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

