

令和6年度		閱 覧 設 計 書			担当者	増田
落札者	工事番号	公園 第 1 号				
	工事名	光神免公園外遊具整備工事				
	工事箇所	いちき串木野市 桜町外 地内				
	工 期	着手の日より 日間(令和7年3月14日(金)まで)				
	入札執行	令和 年 月 日 時 分より				
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

令和 6 年度

公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

精 算 者

設 計 者

着 工
完 成 期 日

自
至

摘

地域補正：補正なし
契約保証：補正なし
現場環境改善費：補正あり
週休二日補正：補正あり（通期）

工 事 番 号

公園第1号

要

幹 線 名
路 線 名 等

施 工 位 置

いちき串木野市 桜町外 地内

工 事 名

光神免公園外遊具整備工事

工 事 費

金

円也

工 事 概 要

光神免公園 2連ブランコ 1基
塩田第1公園 ジャングルジム（4画6段） 1基

工 事 年 度	令和 6 年度
工 事 名	光神免公園外遊具整備工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	公園工事
単 価 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和6年10月 公共歩掛
備 考	

総括表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
公園工事03	1	式			K0003	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
公園工事03	1	式			K0003	
光神免公園	1	式			M0001 明 1 号	
塩田第1公園	1	式			M0002 明 2 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q00910	
現場環境改善费率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

光神免公園外遊具整備工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
光神免公園							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
本体工	1	式			X512150		
2連ブランコ L=3750×W=2400×H=2400	1	式	619,000		L0003	見積り単価	
特殊作業員	2	人			TR0100		
普通作業員	3	人			TR0200		
トラッククレーン作業料金 割引なし 油圧伸縮ジブ型, 4.9 t 吊	0.5	日			TT0480S		
土工	1	式			X309005		
床掘り 土砂 小規模	9	m3			SQZ012-0001 P 1 号		
埋戻し 小規模	8	m3			SQZ016-0001 P 2 号	土砂	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	1	m3			SQZ002-0002 P 3 号	4.0km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む	
残土処分費	1	m3	1,500		L0004	見積り単価	
基礎工	1	式			X102010		
A型基礎工 300×300×300	12	基			E0002 単 1 号		

光神免公園外遊具整備工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】		(続 き)					1 式 当り
光神免公園							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
B型基礎 400×400×400	4	基			E0003 単 2 号		
撤去工	1	式			X306010		
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			SQZ101-0001 P 4 号	5.7km以下 DID区間無 タ付損耗費(良好)含む	
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	1	*			S9910-0002 施 1 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む	
スクラップ ヘビーH1	0.1	t			L0005	建設物価10月号 P795	
スクラップ運搬 小型車(2tクラス)10kmまで	1	式			L0006	公共単価	
計					P0000001		

光神免公園外遊具整備工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
塩田第1公園							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
本体工	1	式			X512150		
角型ジャングルジム 4画6段 □2000×3000GLH	1	式	560,000		L0001	見積り単価	
特殊作業員	2	人			TR0100		
普通作業員	3	人			TR0200		
トラッククレーン作業料金 割引なし 油圧伸縮ジブ型, 4.9 t 吊	0.5	日			TT0480S		
土工	1	式			X309005		
床掘り 土砂 小規模	2	m3			SQZ012-0001 P 1 号		
埋戻し 小規模	2	m3			SQZ016-0001 P 2 号	土砂	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	0.2	m3			SQZ002-0001 P 5 号	3.5km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む	
残土処分費	0.2	m3	1,500		L0002	見積り単価	
基礎工	1	式			X102010		
A型基礎工 300×300×300	4	基			E0002 単 1 号		

光神免公園外遊具整備工事

【 第 1 号 単価表(E0002) 】						
A型基礎工 300×300×300						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.2	m2			SQ033-0002 P 6号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			SQZ104-0002 P 7号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.03	m3			SQ102-0001 P 8号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

光神免公園外遊具整備工事

【 第 2 号 単価表(E0003) 】							1	基 当 り
B型基礎 400×400×400								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.3	m2			SQ033-0002 P 6号	再生碎石 RC-40		
型枠 一般型枠 小型構造物	0.6	m2			SQZ104-0002 P 7号			
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.06	m3			SQ102-0001 P 8号	一般養生		
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

光神免公園外遊具整備工事

【 第 1 号 施工単価表(S9910-0002) 】						
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						1 * 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 種別 アスファルト塊(掘削)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)						

光神免公園外遊具整備工事

【 第 2 号 施工単価表(S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						1 * 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 種別 コンクリート塊(無筋)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)						

光神免公園外遊具整備工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】									
バックホ(クロー型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3							TMB425P		
【労務】									
運転手 (特殊)							TR1400		
普通作業員							TR0200		
【材料】									
軽油							TT0002		
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				
[P1] = 1 積算基準書へ-シ Ⅱ-1-③-4									

光神免公園外遊具整備工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】								1	m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3						TMB425P			
タンパ及びランマ 質量60~80kg						TM3606P			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手 (特殊)						TR1400			
【材料】									
軽油						TT0002			
ガソリン						TT0001			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂					

光神免公園外遊具整備工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】 (続 き)								
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
[P1] = 1 積算基準書へ-ジ° II-1-③-13								

光神免公園外遊具整備工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ002-0002) 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (4.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オノロード・ディーゼル] 4 t 積級						TM1004P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模				[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無			
[JD] = 6 運搬距離 4.0km以下				[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-13			

光神免公園外遊具整備工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (5.7km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オノロト・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 3 運搬距離 5.7km以下			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1							

光神免公園外遊具整備工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (3.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オノロト・ディーゼル] 4 t 積級						TM1004P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模				[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無			
[JD] = 5 運搬距離 3.5km以下				[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-13			

光神免公園外遊具整備工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ033-0002) 】								1	m2 当り
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生砕石 RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手(特殊)						TR1400			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
再生砕石(RC-40)						TT9106			
軽油						TT0002			

光神免公園外遊具整備工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQZ104-0002) 】								1 m2 当り	
型枠 一般型枠 小型構造物									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工						TR3300			
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠				[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物					
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2									

光神免公園外遊具整備工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) (,一般養生)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4							

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
角型ジャングルジム 4画6段 □2000×3000GLH		式	560,000		L0001	見積り単価
残土処分費		m3	1,500		L0002	見積り単価
2連ブランコ L=3750×W=2400×H=2400		式	619,000		L0003	見積り単価
残土処分費		m3	1,500		L0004	見積り単価
スクラップ ヘビーH1		t			L0005	建設物価10月号 P795
スクラップ運搬 小型車 (2 t クラス) 10kmまで		式			L0006	公共単価