

令和 7 年 度			閱 覧 設 計 書			担当者	新村
落 札 者		工 事 番 号	都 計 第 2 号				
		工 事 名	平江1号線道路改良工事				
		工 事 箇 所	いちき串木野市 平江 地内				
		工 期	着手の日より 日間（令和 8 年 3 月 25 日まで）				
		入 札 執 行	令和 年 月 日 時 分より				
		契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項							

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日			自 至			摘 要	地域補正：一般交通影響有り(2)その他 現場環境改善費：計上有り(大都市・市街地以外) 契約保証：計上有り(金銭的保証) 週休二日補正：完全週休二日		
工 事 番 号			都計第2号						
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置			いちき串木野市 平江 地内						
工 事 名			平江1号線道路改良工事						
工 事 費			金 円也						
工 事 概 要			土工 N=1.0式 取付コンクリート舗装工 A=15.5m2 1号補償擁壁工 L=19.2m 2号補償擁壁工 L=15.6m 3号補償擁壁工 L=10.7m 取壊し・撤去工 N=1.0式 仮設工(鋼矢板Ⅲ型L=8.0m) N=27.0枚						

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	平江1号線道路改良工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年10月 公共歩掛
備 考	

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式			K0002	
土工	1	式			M0001 明 1 号	
1号補償擁壁工 重力式擁壁工	1	式			M0002 明 2 号	
2号補償擁壁工 重力式擁壁工	1	式			M0003 明 3 号	
3号補償擁壁工 ブロック積工	1	式			M0004 明 4 号	
取付舗装工 コンクリートt=10cm	1	式			M0005 明 5 号	
取壊し・撤去工	1	式			M0006 明 6 号	
仮設工	1	式			M0007 明 7 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運搬費	1	式			H20001	
鋼材の運搬費(往復) 製品長:12m以内	1	式			S2502-0001 施 10 号	片道運搬距離(40) km
仮設材等積込取卸 (鋼矢板、H型鋼、覆工板等)	13	t			S1903-0001 施 11 号	
重機運搬費(単体) 油圧式杭圧入引抜機硬質地盤専用	1	式			S2505-0001 施 12 号	往復運搬 片道距離 (40) km
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

平江1号線道路改良工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	220	m3			SQZ012-0001 P 1 号	土留無し 障害無し	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	80	m3			SQZ016-0001 P 2 号		
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	140	m3			SQZ002-0001 P 3 号	4.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む	
建設発生土処分費	140	m3	1,700		L0001	見積単価	
計					P0000001		

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 1号補償擁壁工 重力式擁壁工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基面整正	15.8	m2			SQZ014-0001 P 4 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	15.8	m2			SQ033-0001 P 5 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	40.1	m2			SQZ104-0001 P 6 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	9.7	m3			SQ102-0001 P 7 号	一般養生
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.6	m2			SQ092-0001 P 8 号	
硬質塩ビ管 V P 5 0	3.7	m			TT0042	
吸出防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm	0.7	m ²			TT0097	
計					P0000001	

【 第 3 号 明細書(M0003) 】 2号補償擁壁工 重力式擁壁工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基面整正	12.7	m2			SQZ014-0001 P 4 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	12.7	m2			SQ033-0001 P 5 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	32.5	m2			SQZ104-0001 P 6 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	7.8	m3			SQ102-0001 P 7 号	一般養生
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.6	m2			SQ092-0001 P 8 号	
硬質塩ビ管 V P 5 0	3.2	m			TT0042	
吸出防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm	0.6	m ²			TT0097	
計					P0000001	

【 第 4 号 明細書(M0004) 】 3号補償擁壁工 ブロック積工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基面整正	7.5	m2			SQZ014-0001 P 4 号	
コンクリートブロック積工 間知ブロック(標準)練積	13	m ²			S7041-0001 施 1 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	1.3	m3			SQ046-0001 P 9 号	再生砕石 RC-40
止水コンクリート	1	式			D0008 単 1 号	
現場打天端コンクリート	0.6	m3			SQ051-0001 P 10 号	18-8-40(高炉) 一般養生
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	1.2	m3			SQ050-0001 P 11 号	18-8-40(高炉) 一般・特殊養生(練炭)
止壁工	1	式			D0007 単 2 号	
計					P0000001	

平江1号線道路改良工事

【 第 5 号 明細書(M0005) 】							1 式 当り
取付舗装工 コンクリートt=10cm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
不陸整正	15.5	m2			SQ149-0001 P 12 号		
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	15.5	m2			SQ150A-0001 P 13 号	再生クラッシュラン RC-40	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	1.6	m3			SQ102-0005 P 14 号	一般養生	
計					P0000001		

平江1号線道路改良工事

【 第 6 号 明細書(M0006) 】						
取壊し・撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工	18	m 3			S7031-0001 施 2 号	対策 不要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	18	m3			SQZ101-0001 P 15 号	5.7km以下 DID区間無 タ付損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	18	*			S9910-0001 施 3 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

平江1号線道路改良工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 仮設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋼矢板打込(油圧式バイプロ単独施工) 鋼矢板 Ⅲ型	27	枚			S1925-0001 施 4 号	0	
鋼矢板引抜(油圧式バイプロ) 鋼矢板 Ⅲ型	27	枚			S1925-0002 施 5 号	0	
鋼矢板賃料 普通鋼矢板 3型補助工法なし	13	t			S1906-0001 施 6 号	使用回数1回 供用日数30日	
計					P0000001		

平江1号線道路改良工事

【 第 1 号 単価表(D0008) 】						
止水コンクリート						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)	0.3	m3			SQ102-0002 P 16 号	一般養生
目地板 30mm未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.6	m2			SQ092-0001 P 8 号	
硬質塩ビ管 VP50	3.4	m			TT0042	
吸出防止材 合繊維不織布 t = 10mm	0.6	m ²			TT0097	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 単価表(D0007) 】						
止壁工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	2.8	m2			SQZ104-0003 P 17 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)	0.4	m3			SQ102-0002 P 16 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(S7041-0001) 】						
コンクリートブロック積工 間知ブロック(標準)練積					10	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 [手間] 間知・ブロック質量150kg/個未満	10	m ²			TTB531_7W	時間的制約無し昼間単価
間知ブロック 300×400, 控350	10	m ²			TT1101	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	2.13	m ³			S1401-0001 施 7 号	スランプ (8 cm)
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	1.46	m ³			S1401-0001 施 7 号	スランプ (8 cm)
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数＝						
[条件]						
[A] = 1 コンクリートブロックの仕様 間知ブロック(標準)			[B] = 1 練積・空積の区分 練積			
[C] = 1.300 裏込コンクリート使用量(m ³ /10m ²)			[E] = 0.000 胴込砕石単価 [円/m ³]			
[F] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[G] = 1 時間的制約 無			
[H] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑤-1						

【 第 2 号 施工単価表(S7031-0001) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工 (対策 不要 ,)				100	m 3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工無筋構造物 [手間] 機械施工	100	m3			TTC191_7W	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 1 低騒音・低振動対策 不要			[D] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[E] = 1 時間的制約 無			[F] = 1 積算基準書ページ VI-1-④-1			

平江1号線道路改良工事

【 第 3 号 施工単価表(S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 種別 コンクリート塊(無筋)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)						

【 第 4 号 施工単価表(S1925-0001) 】						
鋼矢板打込(油圧式パイプロ単独施工) 鋼矢板 Ⅲ型 (0 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
杭打機(パイプロハンマ)運転 油圧式パイロ473KN 排出ガス3次	0.26	日			定:j SA020-0001 施 8 号	油圧駆動式50～55t吊り(
土木一般世話役	0.26	人			定:j TR2500	
とび工	0.51	人			定:j TR0600	
普通作業員	0.26	人			定:j TR0200	
諸雑費	1	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
日当り施工量 N=39 (枚/日)						
[条件]						
[A] = 3 工法 打込み(油圧式)			[B] = 3 矢板等 規格 鋼矢板 Ⅲ型			
[C] = 0.000 最大N値50以上/時へ換算N値7入力			[D] = 6.000 打込・引抜長(m)			
[E] = 1 施工区分 パイロハンマ単独施工か引抜き			[F] = 1 継施工箇所数 継施工か又へ引抜き場合			
[G] = 0.000 -			[H] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-5-②-1			

【 第 5 号 施工単価表(S1925-0002) 】						
鋼矢板引抜(油圧式パイプロ) 鋼矢板 Ⅲ型 (0 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
杭打機(パイプロハンマ)運転 油圧式パイロ473KN 排出ガス3次	0.15	日			定:j SA020-0002 施 9 号	油圧伸縮25t吊りラフテレーン
土木一般世話役	0.15	人			定:j TR2500	
とび工	0.29	人			定:j TR0600	
普通作業員	0.15	人			定:j TR0200	
諸雑費	0.2	%			参:j T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
日当り施工量 N=68 (枚/日)						
[条件]						
[A] = 4 工法 引抜き(油圧式)			[B] = 3 矢板等 規格 鋼矢板 Ⅲ型			
[C] = 0.000 最大N値50以上/時へ換算N値7入力			[D] = 6.000 打込・引抜長(m)			
[E] = 1 施工区分 パイロハンマ単独施工か引抜き			[F] = 1 継施工箇所数 継施工か又へ引抜き/場合			
[G] = 0.000 -			[H] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-5-②-1			

【 第 6 号 施工単価表(S1906-0001) 】						
鋼矢板賃料 普通鋼矢板 3型補助工法なし (使用回数1回 , 供用日数30日)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼材 賃料	1	t			T#0001	
修理費及び損耗費	1	t			T#0004	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
上位との賃料比較＝ (90×30≤90×91) 賃料＝供用 1 日当り 賃料×供用日数						
回数による補正值＝1/2×(1+1)＝1.0 修理費及び損耗費＝算定係数×整備費×回数による補正值						
賃料限度額＝ 賃料<賃料限度額						
[条件]						
[A] = 2 仮設材規格 普通鋼矢板 3型			[B] = 1.000	使用回数 (回)		
[C] = 30.000 供用日数 (日) (1080日以内)			[D] = 2	施工条件 補助工法なし		
[E] = 2 材料区分 新品を指定しない			[F] = 0.000	鋼矢板2型/時 鋼材賃料(円/t・日)		
[G] = 0.000 鋼矢板5L型/時鋼材賃料(円/t・日)			[H] = 0.000	H-594の時 鋼材賃料(円/t・日)		
[I] = 0.000 鋼矢板2型時上位鋼材賃料円/t・日			[J] = 0.000	鋼矢板5L型時上位鋼材賃料円/t日		
[K] = 0.000 H-594/時上位/鋼材賃料(円/t・日)			[L] = 0.000	H-594の時 新品購入価格(円/ t)		
[M] = 0.000 鋼矢板 2 型の時 整備費(円/ t)			[N] = 0.000	鋼矢板 5 L 型の 整備費(円/ t)		
[O] = 0.000 H－5 9 4 の時 整備費(円／ t)			[P] = 1	積算基準書ページ II-5-①-5		

平江1号線道路改良工事

【 第 7 号 施工単価表(S1401-0001) 】						
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -40)						
(スランプ (8 cm) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1	m3			TT0922	
高炉Bセメント補正	1	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 セメント種別 高炉セメント(B)			[B] = 2 強度 区分 強度(18 -40)			
[C] = 2 スランプ 区分 スランプ (8 cm)			[D] = 1 積算基準書ページ 公共単価			

平江1号線道路改良工事

【 第 8 号 施工単価表(SA020-0001) 】						
杭打機(バイプロハンマ)運転 油圧式パイプφ473KN 排出ガス3次 (油圧駆動式50～55t吊り(						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バイプロハンマ (単体) [油圧式] 可変超高周波・排ガス3次 473kN	1.31	供用日			TMC019	振り子式
クローラークレーン [油圧駆動式ウインチ] リフティング型・排ガス2014年規制 50～55 t 吊	1.31	供用日			TME109	
軽油	473	L			TT0002	
運転手 (特殊)	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 9 バイプロハンマ 規格 油圧式パイプφ473KN 排出ガス3次			[B] = 3 クレーン 規格 油圧駆動式50～55t吊り(クロー)			
[C] = 1.310 機械損料数量			[D] = 1.000 運転労務数量			
[E] = 473.000 消費燃料量			[F] = 6 機種区分(クレーン) 排出ガス対策型(2014年規制)			

平江1号線道路改良工事

【 第 9 号 施工単価表(SA020-0002) 】						
杭打機(バイプロハンマ)運転 油圧式パイプφ473KN 排出ガス3次 (油圧伸縮25t吊りラフテレン ,)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バイプロハンマ (単体) [油圧式] 可変超高周波・排ガス3次 4 7 3 k N	1.21	供用日			TMC019	振り子式
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス3次 2 5 t 吊	1.21	供用日			TMC050	
軽油	484	L			TT0002	
運転手 (特殊)	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 9 バイプロハンマ 規格 油圧式パイプφ473KN 排出ガス3次			[B] = 4 クレーン 規格 油圧伸縮25t吊りラフテレン			
[C] = 1.210 機械損料数量			[D] = 1.000 運転労務数量			
[E] = 484.000 消費燃料量			[F] = 4 機種区分(クレーン) 排出ガス対策型3次基準値			

【 第 10 号 施工単価表(S2502-0001) 】						
鋼材の運搬費(往復) 製品長:12m以内 (片道運搬距離(40)km ,)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼材の運搬費	2	式			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
仮設材等の運搬費は積算基準書による 片道運搬距離40km 運賃割増率0割 その他の諸料金0円 運搬費＝〔基本運賃 × (1 + 割増率) 〕 × 運搬質量＋その他諸料金						
[条件] [A] = 4 製品長 製品長:12m以内 [B] = 40.000 片道運搬距離(km) [C] = 13.000 運搬質量(t) [D] = 0.000 その他の諸料金(円) @ [E] = 1 運賃割増率(深夜早朝割増) 運賃割増なし [F] = 2 片道・往復区分 往復(持込み・持出し) [G] = 1 積算基準書ページ I -2-②-16						

【 第 11 号 施工単価表(S1903-0001) 】						
仮設材等積込取卸（鋼矢板、H型鋼、覆工板等）						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等積込取卸	1	t			T#0001	
仮設材等積込取卸	1	t			T#0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 作業区分 基地～現場～基地						

[B] = 1 積算基準書ページ I-2-②-17

【 第 12 号 施工単価表(S2505-0001) 】						
重機運搬費(単体) 油圧式杭圧入引抜機硬質地盤専用 (往復運搬 , 片道距離 (40) km)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基本運賃料金 20t車以上30t車まで	2	台			T#0001	
運搬される建設機械/運搬中/賃料が損料	2	式			T#0003	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
運搬中の賃料(損料) = 運搬される機械の供用1日当り賃料(損料) × 運搬に要する日数						
運搬に要する日数 = 運搬片道距離 / (輸送速度 × 8) = 40 / (30 × 8) = 0.2日						
[条件]						
[A] = 5 運搬機械区分 油圧式杭圧入引抜機硬質地盤専用			[B] = 40.000 片道運搬距離(陸上km)			
[C] = 2 片道/往復 区分 往復(持込み持出し)			[D] = 0.000 その他諸料金(円/片道)有料道・船賃			
[E] = 建設機械運搬中賃料が損料:円/日			[F] = 1 積算基準書ページ I-2-②-12			

平江1号線道路改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】								1 m3 当り
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 (土留無し 障害無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 平均施工幅1m以上2m未満				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1	障害の有無 障害無し				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-③-4				

平江1号線道路改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】								1	m3 当り
埋戻し 最大埋戻幅1m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホ(クロー型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3						TME113P			
タンパ賃料 60～80kg						TT0440			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手（特殊）						TR1400			
【材料】									
軽油						TT0002			
ガソリン						TT0001			
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満									
				[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用				

平江1号線道路改良工事

[illegible]

平江1号線道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (4.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級						TM1004P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[JD] = 6 運搬距離 4.0km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13			

平江1号線道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ014-0001) 】 基面整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
【端数調整】									
[条件] [P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-7									

平江1号線道路改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】								1	m2 当り
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生碎石 RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手（特殊）						TR1400			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
再生碎石（RC－40）						TT9106			
軽油						TT0002			

平江1号線道路改良工事

[illegible]

平江1号線道路改良工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

平江1号線道路改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し				[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4					

平江1号線道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ092-0001) 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
目地材 瀝青繊維質 (厚 1 0 mm)						TT0035	
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満				[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑱-2							

平江1号線道路改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生砕石 RC-40 ,)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手 (特殊)						TR1400			
その他(労務)									
【材料】									
再生砕石 (RC-40)						TT9106			
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック				[J2] = 1 胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40				

いちき串木野市

平江1号線道路改良工事

[illegible]

平江1号線道路改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SQ051-0001) 】								1	m3 当り
現場打天端コンクリート									
(18-8-40(高炉) , 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439			
【労務】									
型わく工						TR3300			
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
軽油						TT0002			
【端数調整】									

平江1号線道路改良工事

[illegible]

平江1号線道路改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SQ050-0001) 】								1	m3 当り
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有 (18-8-40(高炉) , 一般・特殊養生(練炭))									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439			
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
型わく工						TR3300			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
軽油						TT0002			

平江1号線道路改良工事

[illegible]

平江1号線道路改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】							
不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							

平江1号線道路改良工事

[illegible]

平江1号線道路改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】								1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P			
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415			
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413			
その他(機械)									
【労務】									
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									

【 第 13 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工						1	m2 当り
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生砕石 (R C - 4 0)						TT9106	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11							

平江1号線道路改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ102-0005) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 9 コンクリート規格 18-8-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4						

平江1号線道路改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (5.7km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含		
【労務】									
運転手 (一般)						TR1500			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 3 運搬距離 5.7km以下						
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1						

平江1号線道路改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SQ102-0002) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4						

【 第 17 号 施工パッケージ(SQZ104-0003) 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工						TR3300			
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2				[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物					

ローカルマスタ一覧表

[illegible]