

令和7年度

閲 覧 設 計 書

担当者

増田

落札者	工事番号	住管修繕 第 1 号	
	工事名	ウッドタウン駐車場舗装修繕	
	工事箇所	いちき串木野市 生福 地内	
	工 期	着手の日より 日間(令和8年2月27日(金)まで)	
	入札執行	令和 年 月 日 時 分より	
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治	
指 示 事 項			
注 意 事 項			

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工		自				諸経費一律30%以内			
完 成 期 日		至						摘	
工 事 番 号		住管修繕第1号				要			
幹 線 名								路 線 名 等	
施 工 位 置		いちき串木野市 生福 地内							
工 事 名		ウッドタウン駐車場舗装修繕							
工 事 費		金						円也	
工 事 概 要		工事面積A=260.58m ² 舗装工A=260.58m ² 産業廃棄物工 1式							

工事年度	令和7年度
工事名	ウッドタウン駐車場舗装修繕
変更回数	
諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	諸経費一律
単価適用年月日	令和7年12月1日付 公共
単価地区	鹿児島③
機損適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料
歩掛適用年月日	令和7年12月 公共歩掛
備考	

総括表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
諸経費一律01	1	式			K0004	
合計					Q00001	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
諸経費一律01	1	式			K0004	
舗装工	1	式			X512005	
不陸整正 46mm以上53mm未満	261	m2			SQ149-0001 P 1号	粒度調整碎石 M30
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	261	m2			SQ155C-0001 P 2号	平均幅員1.4~3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35
産業廃棄物工	1	式			X200000	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	91	m			SQZ185-0001 P 3号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	261	m2			SQZ184-0001 P 4号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	10	m3			SQZ101-0001 P 5号	11.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	10	*			S9910-0001 施 1号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
直接工事費計					P0000001	
諸経費一律	1	式			Q90001	
工事価格	1	式			H00400	

本工事費証書

ウッドタウン駐車場舗装修繕

【 第 1 号 施工単価表(S9910-0001) 】

産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)

(産業廃棄物税上乗せ相当、額を含む)

1 * 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 種別 アスファルト塊(掘削)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円／単位)						

ウッドタウン駐車場舗装修繕

【第 1 号 施工パッケージ(SQ149-0001)】

不陸整正 46mm以上53mm未満

(粒度調整碎石 M30 ,

)

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10~12t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13~14t						TT0413	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
粒調碎石 (M-30)						TT0511	
軽油						TT0002	

ウッドタウン駐車場舗裝修繕

【 第 1 号 施工パッケージ (SQ149-0001) 】

(続 き)

1 m2 当り

不陸整正 46mm以上53mm未満

(粒度調整碎石 M30

)

ウッドタウン駐車場舗装修繕

【 第 2 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満
(平均幅員1.4~3.0m以下, プラムコート 締固密度2.35)

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅1.4~3.0m						TT0476	
振動ローラ賃料 搭乗式コンバイン型, 3~4t						TT0431	
タイヤローラ賃料 3~4t						TT0420	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手(特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

ウッドタウン駐車場舗装修繕

【 第 2 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き)

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満
(平均幅員1.4~3.0m以下, プライムコート 締固密度2.35)

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 平均厚さ [単位:mm]			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			[J4] = 3 [y1] = 2 [P1] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事 積算基準書へシ IV-1-②-2, 8			

ウッドタウン駐車場舗装修繕

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 20 cm 級 ブレード径 56 cm						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 45 cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

いちき串木野市

ウッドタウン駐車場舗裝修繕

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 (続 き)

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

ウッドタウン駐車場舗装修繕

【第4号 施工パッケージ(SQZ184-0001)】

舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下

(障害等無し 積込作業有, 騒音振動対策不要)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m ³						TT0478	
【労務】							
土木一般世話役						TR2500	
運転手(特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り [P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-②-2			[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

ウッドタウン駐車場舗装修繕

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】

殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
(11.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプ トラック [オントロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用	[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JA] = 5 運搬距離 11.5km以下 [P1] = 1 積算基準書 ^{ヘ-シ} II-2-25-1						

いちき串木野市