

令和7年度

閲 覧 設 計 書

担当者

中村

落札者	工事番号	7災第2号
	工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事
	工事箇所	いちき串木野市 羽島 地内
	工 期	着手の日より 日間(令和8年3月31日まで)
	入札執行	令和 年 月 日
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治
指示事項		
注意事項		

令和7年度

農地・農業用施設災害復旧事業

羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事
7災第2号

金抜き設計書

(当初)

事業名 農地・農業用施設災害復旧事業

工事名 羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

項目名	内容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事
施工場所	いちき串木野市 羽島 地内
工事番号	7災第2号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和8年1月
単価期適用年月	令和8年1月—A
歩掛期適用年番号	令和7年02号—A
電力会社名	九州電力

事業名 農地・農業用施設災害復旧事業

工事名 羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額(10%)					
	工事内容					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和7年1号〔1号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超える40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業			
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事			
項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2・工事原価				
3 純工事費				
4・・直接工事費				
5・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7・・間接工事費				
8・・・共通仮設費				
9・・・・運搬費～營繕費等				
10・・・現場管理費				
11・・・・現場管理費（率計上）				
12・一般管理費等				
13 处分費等（直接工事費の内数）				
14 处分費等（率対象外）				
15 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業			
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事			
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式		
・・219-5羽島下山中州①(田)1~3工区	1.000	式		
・・219-5羽島下山中州①(田)1工区	1.000	式		
・・219-5羽島下山中州①(田)2工区	1.000	式		
・・219-5羽島下山中州①(田)3工区	1.000	式		
・・219-6羽島下山山神平② (田)	1.000	式		
・・219-1007羽島下山中州②(用排水路)1~2工区	1.000	式		
・・219-1007羽島下山中州②(用排水路)1工区	1.000	式		
・・219-1007羽島下山中州②(用排水路)2工区	1.000	式		
・・219-1008羽島下山山神平①(頭首工)	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事
工種名称	
直接工事費（仮設工）内訳	
直接工事費（仮設工）	
・仮設工	1.000
・・219-5羽島下山中州①(田)1工区	1.000
・・219-5羽島下山中州①(田)2工区	1.000
・・219-5羽島下山中州①(田)3工区	1.000
・・219-1007羽島下山中州②(用排水路)1工区	1.000
・・219-1007羽島下山中州②(用排水路)2工区	1.000
・・219-6羽島下山山神平②(田)	1.000
・・219-1008羽島下山山神平①(頭首工)	1.000

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)					
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式			
・・219-5羽島下山中州①(田)1~3工区	1.000	式			
000001 土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
合 計					
・・219-5羽島下山中州①(田)1工区	1.000	式			
000002 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
000003 畦畔工	1.000	式			歩A・単A B単 3号
000004 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
合 計					
・・219-5羽島下山中州①(田)2工区	1.000	式			
000005 フトン篠工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
000006 畦畔工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
000007 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
合 計					
・・219-5羽島下山中州①(田)3工区	1.000	式			
000008 フトン篠工	1.000	式			歩A・単A B単 8号
000009 畦畔工	1.000	式			歩A・単A B単 9号
000010 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 10号
合 計					
・・219-6羽島下山山神平②(田)	1.000	式			
000011 土工	1.000	式			歩A・単A B単 11号
000012 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 12号
000013 フトン篠工	1.000	式			歩A・単A B単 13号
000014 畦畔工	1.000	式			歩A・単A B単 14号
合 計					
・・219-1007羽島下山中州②(用排水路)1~2工区	1.000	式			
000015 土工	1.000	式			歩A・単A B単 15号
合 計					
・・219-1007羽島下山中州②(用排水路)1工区	1.000	式			
000016 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 16号
000017 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単 17号
合 計					
・・219-1007羽島下山中州②(用排水路)2工区	1.000	式			
000018 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 18号
000019 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単 19号
000020 水路布設替工	1.000	式			歩A・単A B単 20号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・・219-1008羽島下山山神平①(頭首工)	1.000	式			
000021 土工	1.000	式			歩A・単A B単 21号
000022 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 22号
000023 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単 23号
000024 小口止工	1.000	式			歩A・単A B単 24号
000025 すり付け工	1.000	式			歩A・単A B単 25号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事				
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・・ 219-5羽島下山中州①(田)1工区	1.000	式			
000026 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単 26号
合 計					
・・ 219-5羽島下山中州①(田)2工区	1.000	式			
000027 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単 27号
合 計					
・・ 219-5羽島下山中州①(田)3工区	1.000	式			
000028 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単 28号
合 計					
・・ 219-1007羽島下山中州②(用排水路)1工区	1.000	式			
000029 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単 29号
合 計					
・・ 219-1007羽島下山中州②(用排水路)2工区	1.000	式			
000030 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単 30号
合 計					
・・ 219-6羽島下山山神平② (田)	1.000	式			
000031 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単 31号
合 計					
・・ 219-1008羽島下山山神平①(頭首工)	1.000	式			
000032 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単 32号
000033 仮締切工	1.000	式			歩A・単A B単 33号
000034 水替工	1.000	式			歩A・単A B単 34号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 1号 ***					
000001	土工		式		1.000 式	歩A当たり算出
SA0101	SP 挖削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	33.000	m ³			S 単 18号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	12.000	m ³			S 単 20号
T00001	埋戻工	7.000	m ³			T 単 1号
T00002	機械盛土	8.000	m ³			T 単 2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	9.000	m ²			S 単 3号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13.0 km以下	28.000	m ³			S 単 21号
S02123	土砂処分費	28.000	m ³			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 2号 ***					
000002	ブロック積工		式		1.000 式	歩A当たり算出
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積, 無し, 昼間施工, 20, 18~8~40 (高炉B), なし, 計上する	9.000	m ³			S 単 36号
SA0266	SP 脊込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック, 再生碎石 RC-40, あり, 有り	4.000	m ³			S 単 29号
T00008	天端工	6.000	m			T 単 7号
T00009	基礎工	6.000	m			T 単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 3号 ***					
000003	畦畔工		式		1.000 式	歩A当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり	6.000	m			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 4号 ***					
000004	土羽工		式		1.000 式	歩A当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土、粘性土, あり	10.000	m ³			S 単 26号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	10.000	m ³			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 5号 ***					
000005	フトン篠工		式		1.000 式	歩A当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	12.000	m			S 単 28号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	4.000	本			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 6号 ***					
000006	畦畔工		式		1.000 式	歩A当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり	4.000	m			S 単 13号
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
	単 価				
	*** B 単一 7号 ***				
000007	土羽工		式		1.000 式
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	2.000	m ²		S 単 26号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	2.000	m ²		S 単 5号
	合 計				
	単 価				
	*** B 単一 8号 ***				
000008	フトン篠工		式		1.000 式
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	21.000	m		S 単 28号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	7.000	本		S 単 27号
	合 計				
	単 価				
	*** B 単一 9号 ***				
000009	畦畔工		式		1.000 式
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり	7.000	m		S 単 13号
	合 計				
	単 価				
	*** B 単一 10号 ***				
000010	土羽工		式		1.000 式
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	6.000	m ²		S 単 26号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	6.000	m ²		S 単 5号
	合 計				
	単 価				
	*** B 単一 11号 ***				
000011	土工		式		1.000 式
SA0101	SP 挖削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	4.000	m ³		S 単 18号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	2.000	m ³		S 単 20号
T00001	埋戻工	2.000	m ³		T 単 1号
T00015	機械盛土	8.000	m ³		T 単 11号
P96002	購入土(現場渡し)	4.000	m ³		
	合 計				
	単 価				
	*** B 単一 12号 ***				
000012	土羽工		式		1.000 式
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	70.000	m ²		S 単 26号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	70.000	m ²		S 単 5号
	合 計				
	単 価				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 13号 ***					
000013	フトン篠工		式		1.000 式	歩A当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,段階式,高さ50cm×幅120cm	8.000	m			S 単 28号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	2.000	本			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 14号 ***					
000014	畦畔工		式		1.000 式	歩A当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	1.000	m			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 15号 ***					
000015	土工		式		1.000 式	歩A当たり算出
SA0101	SP 挖削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	12.000	m ³			S 単 18号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -	11.000	m ³			S 単 20号
T00001	埋戻工	3.000	m ³			T 単 1号
T00002	機械盛土	2.000	m ³			T 単 2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	22.000	m ²			S 単 3号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,パックか山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	17.000	m ³			S 単 21号
S02123	土砂処分費	17.000	m ³			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 16号 ***					
000016	土羽工		式		1.000 式	歩A当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	4.000	m ²			S 単 26号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	4.000	m ²			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 17号 ***					
000017	ブロック積工		式		1.000 式	歩A当たり算出
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積,無し,昼間施工,10,18~8-40(高炉B),なし,計上する	16.000	m ²			S 単 37号
SA0266	SP 脊込・裏込材(碎石) 間知・平・連筋ブロック,再生碎石 RC-40,あり,有り	7.000	m ³			S 単 29号
T00003	天端工	6.000	m			T 単 3号
T00004	基礎工	6.000	m			T 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 18号 ***					
000018	土羽工		式		1.000 式	歩A当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	m ²			S 単 26号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	1.000	m ²			S 単 5号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
	合 計				
	単 価				
	*** B 単一 19号 ***				
000019	ブロック積工		式		1.000 式
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積, 無し, 昼間施工, 10, 18-8-40 (高炉B), なし, 計上する	8.000	m ²		歩A 当たり算出 S 単 37号
SA0266	SP 脊込・裏込材 (碎石) 間知・平・連筋ブロック, 再生碎石 RC-40, あり, 有り	4.000	m ³		S 単 29号
T00003	天端工	4.000	m		T 単 3号
T00004	基礎工	4.000	m		T 単 4号
	合 計				
	単 価				
	*** B 単一 20号 ***				
000020	水路布設替工		式		1.000 式
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 水路用トラフ, 240, 1000kg/個以下, -, -, 再利用 撤去を行なう	4.000	m		歩A 当たり算出 S 単 39号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 水路用トラフ, 240, 1000kg/個以下, -, -, 再利用 撤去を行なわない	4.000	m		S 単 40号
	合 計				
	単 価				
	*** B 単一 21号 ***				
000021	土工		式		1.000 式
SA0101	SP 挖削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	26.000	m ³		歩A 当たり算出 S 単 18号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	33.000	m ³		S 単 20号
T00001	埋戻工	15.000	m ³		T 単 1号
T00002	機械盛土	1.000	m ³		T 単 2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	47.000	m ²		S 単 3号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ車積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0 km以下	42.000	m ³		S 単 22号
S02123	土砂処分費	42.000	m ³		S 単 10号
	合 計				
	単 価				
	*** B 単一 22号 ***				
000022	土羽工		式		1.000 式
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ケ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	19.000	m ²		歩A 当たり算出 S 単 26号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	19.000	m ²		S 単 5号
	合 計				
	単 価				
	*** B 単一 23号 ***				
000023	ブロック積工		式		1.000 式
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積(裏込なし), 無し, 昼間施工, 0, 18-8-40 (高炉B), なし, 計上する	43.000	m ²		歩A 当たり算出 S 単 38号
SA0266	SP 脊込・裏込材 (碎石) 間知・平・連筋ブロック, 再生碎石 RC-40, あり, 有り	21.000	m ³		S 単 29号
T000020	天端工	11.000	m		T 単 16号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
T00016	基礎工	11.000	m		
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²		
	合 計				
	单 価				
	*** B 単一 24号 ***				
000024	小口止工		式		歩A 1.000 式 当たり算出
T00017	小口止め工	1.000	m ³		
	合 計				
	单 価				
	*** B 単一 25号 ***				
000025	すり付け工		式		歩A 1.000 式 当たり算出
T00018	雑石積 (購入材) 雜割石 材料を購入 (発生材: 購入材=5:5)	1.000	m ³		
	合 計				
	单 価				
	*** B 単一 26号 ***				
000026	仮設道路工		式		歩A 1.000 式 当たり算出
T00010	仮設道路設置 購入土無し、碎石材料費無し	31.000	m		
T00011	仮設道路撤去 土砂処分無し	31.000	m		
	合 計				
	单 価				
	*** B 単一 27号 ***				
000027	仮設道路工		式		歩A 1.000 式 当たり算出
T00010	仮設道路設置 購入土無し、碎石材料費無し	18.000	m		
T00011	仮設道路撤去 土砂処分無し	18.000	m		
	合 計				
	单 価				
	*** B 単一 28号 ***				
000028	仮設道路工		式		歩A 1.000 式 当たり算出
T00010	仮設道路設置 購入土無し、碎石材料費無し	40.000	m		
T00011	仮設道路撤去 土砂処分無し	40.000	m		
	合 計				
	单 価				
	*** B 単一 29号 ***				
000029	仮設道路工		式		歩A 1.000 式 当たり算出
T00010	仮設道路設置 購入土無し、碎石材料費無し	25.000	m		
T00011	仮設道路撤去 土砂処分無し	25.000	m		
	合 計				
	单 価				
	*** B 単一 30号 ***				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事
コード	名 称 (規 格)
000030	仮設道路工
	数量
	式
	1.000 式
T00005	仮設道路設置
	51.000
T00006	仮設道路撤去
	51.000
	合 計
	単 価
	*** B 単一 31号 ***
000031	仮設道路工
	式
	1.000 式
T00005	仮設道路設置
	31.000
T00006	仮設道路撤去
	31.000
	合 計
	単 価
	*** B 単一 32号 ***
000032	仮設道路工
	式
	1.000 式
T00010	仮設道路設置 購入土無し、碎石材料費無し
	14.000
T00011	仮設道路撤去 土砂処分無し
	14.000
	合 計
	単 価
	*** B 単一 33号 ***
000033	仮縫切工
	式
	1.000 式
T00019	仮縫切工
	4.000
	合 計
	単 価
	*** B 単一 34号 ***
000034	水替工
	式
	1.000 式
S18003	排水ポンプ運転 4. 作業時排水、0以上～120未満、10m、発動発電機、あり
	1.000
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台、あり
	1.000
	合 計
	単 価

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S 単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, タンバ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ(I)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.340	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S 単一 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ローラ[ハドガ"イ"式] 質量0.8~1.1t	1.440	日			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	5.700	L			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S 単一 5号 ***					
S02081	芝付工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	全面張		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2)材料	人工芝(幅100cm程度)		週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50005	人工張芝 (ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	10.800	m ²			
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 8号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 9号 ***					
S02115	石工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	石工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01006		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01006	石工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 10号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土砂処分費			冬期補正:なし 亞熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	土砂処分費	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 11号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		歩A 100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, あり			冬期補正:なし 亞熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシャラン RC-40		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	あり あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	バッカホ[クローラ型・排糞型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	15.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.430	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 12号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		歩A 100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし			冬期補正:なし 亞熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシャラン RC-40		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	バッカホ[クローラ型・排糞型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	15.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.430	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 13号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		歩A 10.000 m	当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり			冬期補正:なし 亞熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 あり		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F08012	バッカホ[クローラ型・~超低・排糞型(~3次)] 標準パケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	0.190	日			
P34004	軽油					

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	パトロール給油又はドラム渡し 運転手 (特殊)	6.100 0.130	L 人			
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 14号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 日当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, パックか, 購入土, 1.2m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 パックか		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.200m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	34.000	枚			
J03208	購入土	40.800	m3			
F08064	パックか[クローラ型・後方超小旋回・クーン・~超低・排(~2014)] 標準パケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	63.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単一 15号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 日当たり算出
	大型土のう工 撤去, パックか, 0m3, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 パックか		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	パックか[クローラ型・クーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.6m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	101.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単一 16号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 4, 作業時排水, 0以上~120未満, 10m, 発動発電機, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転日数	4		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~120未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)全揚程	10m				

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	4.800	日			
F02057	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 45kVA	4.800	日			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	184.000	L			
R01002	特殊作業員	0.560	人			
Y00004	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単一 17号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所			歩A 1.000 箇所当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 あり		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F08063	バッカウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.740	日			
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01002	特殊作業員	0.100	人			
R01003	普通作業員	2.000	人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	23.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単一 18号 ***					
SA0101	SP 挖削		m ³			歩A 1.000 m ³ 当たり算出
	SP 挖削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破碎片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m ³			
	*** S 単一 19号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³			歩A 1.000 m ³ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m ³			
	*** S 単一 20号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m ³			歩A 1.000 m ³ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模)				
			m3			
	*** S 単一 21号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, ハ'クホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 13.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ'クホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	13.0km以下				
			m3			
	*** S 単一 22号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, ハ'クホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 10.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ'クホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
			m3			
	*** S 単一 23号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, ハ'クホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 0.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ'クホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
			m3			
	*** S 単一 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, ハ'クホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 6.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ'クホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	6.0km以下				
			m3			

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 25号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, あり		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m ³ 未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³			
	*** S 単一 26号 ***					
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土、粘性土, あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土, 砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 27号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
	単 価		本			
	*** S 単一 28号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S 単一 29号 ***					
SA0266	SP 脊込・裏込材（碎石） 間知・平・連節フック, 再生碎石 RC-40, あり, 有り		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)フックの種類	間知・平・連節フック				
	2)脇込・裏込材の有無	有り				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)脇込・裏込材の規格	再生碎石 RC-40				
	単 価		m ³			

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 30号 ***					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 あり					
	単 価		m			
	*** S 単一 31号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	0 40~0mm			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超える17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm					
	単 価		m ²			
	*** S 単一 32号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単 価		m ³			
	*** S 単一 33号 ***					
SA0311	中詰コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単 価		m ³			
	*** S 単一 34号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設灾害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 35号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m ² 未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 36号 ***					
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 【コンクリートブロック積工】【独】 練積,無し,昼間施工,20,18-8-40(高炉B),なし,計上する		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚	昼夜施工 20		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	18-8-40(高炉B) なし		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	8)ブロック材料計上区分	計上する				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.440	m ³			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 37号 ***					
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 【コンクリートブロック積工】【独】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし,計上する		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚	昼夜施工 10		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	18-8-40(高炉B) なし		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	8)ブロック材料計上区分	計上する				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.320	m ³			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 38号 ***					
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 【コンクリートブロック積工】【独】 練積(裏込コンなし),無し,昼間施工,0,18-8-40(高炉B),なし,計上 する		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)時間的制約	練積(裏込コンなし) 無し		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚	昼夜施工 0		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	18-8-40(高炉B) なし		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	8)ブロック材料計上区分	計上する				

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40 (高炉B)	0.210	m ³			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単一 39号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】				豪雪補正:なし	
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 水路用トラフ, 240, 1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なう				亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 I 2)施工区分 II	U型側溝 昼間施工		制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	3)規格・仕様(規格 I) 4)時間的制約	L=2000 なし				
	5)使用区分 6)呼称	水路用トラフ 240				
	7)質量(規格 II) 8)製品コード(質量別の場合)	1000kg/個以下				
	9)L=1000を使用 10)L=4000を使用	L=1000を使用しない L=4000を使用しない				
	11)法面小断面 12)法面縦排水	- -				
	13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分(二次製品水路)	再利用撤去を行なう あり				
	15)基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB047	鉄筋コンクリートU形 240×240×2000	0.500	本			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単一 40号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】				豪雪補正:なし	
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 水路用トラフ, 240, 1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない				亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 I 2)施工区分 II	U型側溝 昼間施工		制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	3)規格・仕様(規格 I) 4)時間的制約	L=2000 なし				
	5)使用区分 6)呼称	水路用トラフ 240				
	7)質量(規格 II) 8)製品コード(質量別の場合)	1000kg/個以下				
	9)L=1000を使用 10)L=4000を使用	L=1000を使用しない L=4000を使用しない				
	11)法面小断面 12)法面縦排水	- -				
	13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分(二次製品水路)	再利用撤去を行なわない あり				
	15)基礎碎石の施工有無 16)基礎碎石の種別	基礎碎石の施工無し -				
	17)基礎碎石の規格 19)材料単価0円区分(基礎碎石)	- -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB047	鉄筋コンクリートU形 240×240×2000	0.500	本			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単一 1号 ***					
T00001	埋戻工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	11.000	m3			S 単 19号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	10.000	m3			S 単 1号 算出数量 10.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			
	*** T 単一 2号 ***					
T00002	機械盛土		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	11.000	m3			S 単 19号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	10.000	m3			S 単 4号 算出数量 10.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			
	*** T 単一 3号 ***					
T00003	天端工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.410	m3			S 単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.800	m ²			S 単 34号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T 単一 4号 ***					
T00004	基礎工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.310	m3			S 単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.500	m ²			S 単 34号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	7.500	m ²			S 単 31号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T 単一 5号 ***					
T00005	仮設道路設置		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	12.900	m3			S 単 25号
P96002	購入土 (現場渡し)	12.900	m3			
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし	30.000	m ²			S 単 12号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T 単一 6号 ***					
T00006	仮設道路撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 挖削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	16.000	m3			S 単 18号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13.0 km以下	16.000	m3			S 単 21号
S02123	土砂処分費	16.000	m3			S 単 10号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単一 7号 ***					
T00008	天端工		m		10.000	m 歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.450	m3			S 単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.650	m ²			S 単 34号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単一 8号 ***					
T00009	基礎工		m		10.000	m 歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.540	m3			S 単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.500	m ²			S 単 34号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャン RC-40 40~0mm	8.500	m ²			S 単 31号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単一 9号 ***					
T00010	仮設道路設置		m		10.000	m 歩A 当たり算出
	購入土無し、碎石材料費無し					
SA0141	SP 路体(築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	12.900	m3			S 単 25号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, あり	30.000	m ²			S 単 11号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単一 10号 ***					
T00011	仮設道路撤去		m		10.000	m 歩A 当たり算出
	土砂処分無し					
SA0101	SP 挖削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	16.000	m3			S 単 18号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2k m以下	16.000	m3			S 単 23号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単一 11号 ***					
T00015	機械盛土		m3		10.000	m3 歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	11.000	m3			S 単 19号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, タンバ(1)	10.000	m3			S 単 2号
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** T 単一 12号 ***					
T00016	基礎工		m		10.000	m 歩A 当たり算出
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置, あり	10.000	m			S 単 30号
P96004	コンクリート基礎ブロック	5.000	個			
SA0311	中詰コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.160	m3			S 単 33号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単一 13号 ***					
T00017	小口止め工		m3		1.000	m3 歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S 単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	7.900	m ²			S 単 34号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T 単一 14号 ***					
T00018	雑石積 (購入材) 雜割石		m ²		20.000	m ² 歩A 当たり算出
	材料を購入 (発生材 : 購入材=5:5)					
C00003	石積工 (現場発生材) 雜割石	10.000	m ²			C 単 1号
C00004	石積工 (購入材) 練積 (雑割石 : 35cm)	10.000	m ²			C 単 2号
	合 計					算出数量 20.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単一 15号 ***					
T00019	仮締切工		m		10.000	m 歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 購入土, 1.2m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, あり	10.000	袋			S 単 14号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, あり	10.000	袋			S 単 15号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0k m以下	12.000	m3			S 単 24号
S02123	土砂処分費	12.000	m3			S 単 10号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単一 16号 ***					
T00020	天端工		m		10.000	m 歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.500	m3			S 単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 34号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事
コード	名 称 (規 格)
	*** C 単一 1号 ***
C00003	石積工 (現場発生材) 雜割石
S02115	特殊作業員
S02115	普通作業員
Y00004	雑品
S02115	土木一般世話役
S02115	石工
S02115	普通作業員
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)
	合 計
	単 価
	*** C 単一 2号 ***
C00004	石積工 (購入材)
	練積 (雑割石 : 35cm)
S02115	特殊作業員
S02115	普通作業員
Y00004	雑品
J03515	捨石 1,000kg以下
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)
S02115	土木一般世話役
S02115	石工
S02115	普通作業員
	合 計
	単 価

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 18号 ***					
SA0101	SP 挖削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 挖削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0		
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破碎片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模)				
M02041	パックホーク[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S 単一 19号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 パックホーク[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂 小規模(標準)				
M02041			供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S 単一 20号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 パックホーク[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂 上記以外(小規模)				
M02065			供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S 単一 21号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, パックホーク山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 13.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パックホーク山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M03002	ダンプ トラック[オントロート・ティーゼル] 4t 積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S 単一 22号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 10.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バッカホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
M03002	ダンプ トラック[オントロート・ティーゼル] 4t 積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S 単一 23号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 0.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バッカホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
M03002	ダンプ トラック[オントロート・ティーゼル] 4t 積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S 単一 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 6.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バッカホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	6.0km以下				
M03002	ダンプ トラック[オントロート・ティーゼル] 4t 積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S 単一 25号 ***					

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, あり		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m ³ 未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
F09012	アベルト ^ア 〔湿地・～低騒音型・排対型(～2014)〕 7t級 7～9t		日			
F04091	振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルローラ・～低騒・排(～2014)〕 質量11～12t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S 単一 26号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ケ質土、砂及び砂質土、粘性土, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ケ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	バッカホ ^ア 〔クローラ型・～超低・排対型(～2014)〕 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S 単一 27号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
R01003	普通作業員		人			
P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本			
	単 価		本			
	*** S 単一 28号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
M02022	バッカホ ^ア 〔クローラ型・排対型(3次)〕					

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 普通作業員		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P24050	角形じやかご (ふとんかご)パネルタイプ GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm		m			
J03504	割栗石 (詰石用) 15~20cm		m ³			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S 単一 29号 ***					
SA0266	SP 脊込・裏込材 (碎石) SP 脊込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節パック, 再生碎石 RC-40, あり, 有り		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)パックの種類 2)脇込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)脇込・裏込材の規格	間知・平・連節パック 有り				
F08063	パックおり[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S 単一 30号 ***					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置, あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 あり				
F08063	パックおり[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S 単一 31号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-4 0 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超える17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F08015	パックホ [クローラ型・～超低・排糞型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ³			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S 単一 32号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S 単一 33号 ***					
SA0311	中詰コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S 単一 34号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S 単一 35号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m ² 未満、計上する、目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 深夜時間:0.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当たり使用量 2)目地板の計上	30m ² 未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25001	目地板 (瀝青質板) 10mm		m ²			
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96002	購入土 (現場渡し)	109.780	m ³			単A
P96004	コンクリート基礎ブロック	5.500	個			単A
	小 計					
P15320	コンクリートブロック 間知ブロック 控350 滑面	76.000	m ²			単A
	金網蛇かご類					
【SP】P24050	角形じやかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	41.068	m			単A
	目地材類					
【SP】P25001	目地板 (瀝青質板) 10mm	1.220	m ²			単A
	松丸太					
【SP】P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	13.000	本			単A
	燃料類					
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	324.659	L			単A
【SP】P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	1,630.895	L			単A
	小 計					
P37003	土のう 化学繊維使用 大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	4.000	枚			単A
	芝					
P50005	人工張芝 (ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	120.960	m ²			単A
	建設廃材					
P96001	土砂処分費	223.000	m ³			単A
	合 計					
	一般用生コンクリート					
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	20.878	m ³			単A
【SP】J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	4.920	m ³			単A
	小 計					
	道路用碎石					
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	28.536	m ³			単A
【SP】J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	42.933	m ³			単A
	小 計					
	山砂, 山土砂, 山土					
J03208	購入土	4.800	m ³			単A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	割栗石, 栗石, 玉石, 雜割石					
【SP】 J03504	割栗石 (詰石用) 15~20cm	23.361	m3			単A
J03515	捨石 1,000kg以下	0.175	m3			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	U型側溝					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4.000	m			単A
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4.000	m			単A
	小 計					
	コンクリートブロック積工					
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	33.000	m ²			単A
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	43.000	m ²			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島下山中州①地区外3箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J03515	捨石 1,000kg以下 公共単価 (T7500 串木野港)		m3			C 単 2号
P33078	【SP】 松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本	800		S 単 27号
P96001	土砂処分費		m3	1,700		S 単 10号
P96002	購入土 (現場渡し) 公共単価		m3			B 単 11号
P96004	コンクリート基礎ブロック 公共単価 (鹿児島1型 500×250×2000)		個			T 単 12号