

令和7年度

閲 覧 設 計 書

担当者

中村

落札者	工事番号	7災第5号
	工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事
	工事箇所	いちき串木野市 羽島 地内
	工期	着手の日より 日間(令和8年3月31日まで)
	入札執行	令和 年 月 日
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治
指示事項		
注意事項		

令和7年度
農地・農業用施設災害復旧事業

羽島池田地区農業用施設災害復旧工事
7災第5号

金抜き設計書

(当初)

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

項目名	内容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事
施工場所	いちき串木野市 羽島 地内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和8年1月
単価期適用年月	令和8年1月—A
歩掛期適用年番号	令和7年02号—A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費					
	・総合工事価格（一括積算）					
	・消費税相当額（10%）					
	総合工事価格内訳					
	河川用水門設備製作据付工事					
	河川工事					
	工事内容					
	河川用水門設備製作据付工事					
	河川工事					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	施設機械設備製作据付工事
工種区分	河川用水門設備製作据付工事
工種体系区分	河川用水門設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和7年1号〔1号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超える40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2・工事原価				
3・製作工事原価				
4 純製作費				
5・直接製作費	1,000	式		
6・間接製作費				
7・間接労務費				
8・工場管理費				
9・据付工事原価				
10 純工事費				
11・直接工事費	1,000	式		
12・間接工事費				
13・共通仮設費				
14・運搬費～營繕費等				
15・現場管理費				
16・据付間接費				
17・設計技術費				
18・一般管理費等				
19 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・水門扉製作工	1.000	式		
・・扉体工	1.000	式		
・・・扉体工（材料費）－水門扉－	1.000	式		
・・・扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業			
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事			
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・水門扉据付工	1.000	式		
・・水門扉据付工	1.000	式		
・・・水門扉据付工	1.000	式		
・・・水門扉据付工（直接経費）	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事				
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費					
・水門扉製作工	1.000	式			
・・扉体工	1.000	式			
・・・扉体工(材料費) - 水門扉 -	1.000	式			1式当たり
S40003 平綱 SUS304 FB6×38, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 0	28.000	kg			歩A・単A S単 2号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平型	22.000	kg			歩A・単A S単 3号
S40040 六角ボルト SUS304 M10×35	148.000	本			歩A・単A S単 4号
S40040 シールW SUS304 M10	148.000	個			歩A・単A S単 5号
合 計					
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式			1式当たり
X40014 間接労務費 小形水門設備, 60%,	1.000	式			歩A・単A X単 1号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.170	m ²			歩A・単A
X40015 工場管理費 小形水門設備, 25%,	1.000	式			歩A・単A X単 2号
S41001 【施設機械労務単価】 水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、製作工,	2.000	人			歩A・単A S単 6号
合 計					
計(1) (直接費対象分)					
計(2) (間接費対象分)					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・水門扉据付工	1.000	式			
・・水門扉据付工	1.000	式			
・・・水門扉据付工	1.000	式			1 式当たり
S41009 水門設備据付工 その他, 0.00, 23.50, 1 門, 1.00,	1.000	門			歩A・単A S単 7号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】 , 90%,	1.000	式			歩A・単A X単 4号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・・・水門扉据付工 (直接経費)	1.000	式			1 式当たり
S16002 電気溶接機[ティーゲルエンジン駆動・直流アーク式・排對2次] , 最大溶接電流200A, 運転 1 日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	2.000	日			歩A・単A S単 1号
X41005 雜器具損料	1.000	式			歩A・単A X単 3号
合 計					

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島池田地区農業用施設灾害復旧工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単一 1号 ***					
S16002	電気溶接機[アーカー・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 電気溶接機[アーカー・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交 替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード「単位が日のみ」 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	M27432 運転1日当たり算出		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分 7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	5.0 1.80				
M27432	電気溶接機[アーカー・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	12.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S 単一 2号 ***					
S40003	平綱		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	平綱 SUS304 FB6×38,ステンレス形鋼、ステンレス平綱,一,ステンレス新断,0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格 3) 材料名 4) 詳細 5) スクラップの該当品目 6) 材料割増率(%)	K96001 SUS304 FB6×38		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
K96001	平綱 SUS304 FB6×38	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単一 3号 ***					
S40040	水密ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96002 合成ゴム 平型		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
K96002	水密ゴム 合成ゴム 平型	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 4号 ***					
S40040	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト SUS304 M10×35			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96003 SUS304 M10×35		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
K96003	六角ボルト SUS304 M10×35	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 5号 ***					歩A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40040	シールW		個		1,000 各単位	当たり算出
	シールW SUS304 M10			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード: 2)規格	K96004 SUS304 M10		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
K96004	シールW SUS304 M10	1,000	個	制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	合 計					算出数量 1,000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 6号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1,000 〔各単位〕	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 水門、ゲート水門、除塵機、鋼製付属設備、製作工,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ゲート水門、除塵機、鋼製付属設備 製作工		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
R03001	製作工	1,000	人	制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	合 計					算出数量 1,000 〔各単位〕
	単 価					
	*** S 単一 7号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,0.00,23.50,1門,1.00,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)設備区分 8)扉体面積(x)(m ²) 9)その他の据付工数(人／門) 11)据付数 12)補正係数(K n) 13)水門扉形式及び名称	その他 0.00 23.50 1門 1.00		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
R03002	据付工	18.800	人	制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	4,700	人			
	合 計					算出数量 1,000 門
	単 価		門			

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島池田地区農業用施設灾害復旧工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X 単一 1号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0		
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)製作工金額小計(円)					
K79311	間接労務費	0.600	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X 単一 2号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0		
	1)工種区分	小形水門設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
K79331	工場管理費	0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X 単一 3号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0		
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79411	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X 単一 4号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】 , 90%,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0		
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)工種区分の名称			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)据付工対象金額(円)					
K79251	据付間接費	0.900	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	燃料類					
P34004	軽油 ハトロール給油又はドラム渡し	24.000	L			単A
	合 計					
K96001	平綱 SUS304 FB6×38	28.000	kg	1,054		単A
K96002	水密ゴム 合成ゴム 平型	22.000	kg	9,200		単A
K96003	六角ボルト SUS304 M10×35	148.000	本	55		単A
K96004	シールW SUS304 M10	148.000	個	130		単A
	小 計					
	塗装関係					
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.170	m ²	5,000		単A
	旅費・宿泊費					
K79251	据付間接費	0.900	式			単A
K79311	間接労務費	0.600	式			単A
K79331	工場管理費	0.250	式			単A
K79411	雑器具損料	0.020	式			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事
<hr/>	
コード	名 称 (規 格)
K79331	工場管理費
K79411	雑器具損料
K96001	平綱 SUS304 FB6×38
	数 量
	単 位
	単 価
	金 額
	備 考

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	河川工事
工種体系区分	河川工事
工事工種体系年番号	令和7年1号〔1号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超える40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2・工事原価				
3 純工事費				
4・・直接工事費				
5・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7・・間接工事費				
8・・・共通仮設費				
9・・・運搬費～營繕費等				
10・・・現場管理費				
11・・・現場管理費（率計上）				
12・一般管理費等				
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業			
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事			
工種名称				
直接工事費（仮設工を除く）内訳		数量	単位	金額
直接工事費（仮設工を除く）		1.000	式	
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業		1.000	式	
・・219-1003羽島池田(頭首工)2工区		1.000	式	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業			
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事			
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)					
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式			
・・219-1003羽島池田(頭首工)2工区	1.000	式			
000001 土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
000002 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
000003 小口止め工	1.000	式			歩A・単A B単 3号
000004 すり付け工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
000005 護床工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
000006 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工)					
· 仮設工	1.000	式			
·· 仮設工	1.000	式			
000007 仮縫切工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
000008 水替工	1.000	式			歩A・単A B単 8号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 1号 ***					
000001	土工		式		1.000 式	歩A当たり算出
SA0101	SP 挖削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	7.000	m ³			S 単 14号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	31.000	m ³			S 単 16号
T00001	埋戻工	15.000	m ³			T 単 1号
T00002	機械盛土	6.000	m ³			T 単 2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	31.000	m ²			S 単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックかみ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0k m以下	14.000	m ³			S 単 17号
S02123	土砂処分費	14.000	m ³			S 単 9号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 2号 ***					
000002	ブロック積工		式		1.000 式	歩A当たり算出
SQ2711	【コンクリートブロック積工】 【独】 練積(裏込なし), 無し, 昼間施工, 0, 18~8~40 (高炉B), なし, 計上する	43.000	m ²			S 単 26号
SA0266	SP 脊込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック, 再生碎石 RC-40, あり, 有り	20.000	m ³			S 単 19号
T00003	天端工	13.000	m			T 単 3号
T00004	基礎工	13.000	m			T 単 4号
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 25号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 3号 ***					
000003	小口止め工		式		1.000 式	歩A当たり算出
T00010	小口止め工	1.000	m ³			T 単 8号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 4号 ***					
000004	すり付け工		式		1.000 式	歩A当たり算出
T00005	雑石積(購入材) 雜割石 材料を購入(発生材: 購入材=5:5)	4.000	m ²			T 単 5号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 5号 ***					
000005	護床工		式		1.000 式	歩A当たり算出
T00006	護床工 t=20cm	13.000	m ²			T 単 6号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 6号 ***					
000006	土羽工		式		1.000 式	歩A当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	1.000	m ²			S 単 18号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	1.000	m ²			S 単 4号
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単一 7号 ***					
000007	仮締切工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	仮締切工	23.000	m			T 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 8号 ***					
000008	水替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 6.作業時排水、0以上～120未満、10m、発動発電機、あり	1.000	箇所			S 単 12号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台、あり	1.000	箇所			S 単 13号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業				
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額
	*** S 単一 1号 ***				
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		歩A 10.000 m ³ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンクリート(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンクリート(I)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
R01002	特殊作業員	0.200	人		
R01003	普通作業員	0.680	人		
Y00004	諸雑費 10%	0.100			
	合 計				算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		
	*** S 単一 2号 ***				
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		歩A 10.000 m ² 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員	0.120	人		
	合 計				算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		
	*** S 単一 3号 ***				
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m ³		歩A 1.000 日 当たり算出
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
F04081	振動ローラ[ハドガード式] 質量0.8~1.1t	1.440	日		
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	5.700	L		
R01002	特殊作業員	1.000	人		
	合 計				算出数量 50.000 m ³
	単 価		m ³		
	*** S 単一 4号 ***				
S02081	芝付工		m ²		歩A 10.000 m ² 当たり算出
	芝付工 全面張、人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅100cm程度)		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
P50005	人工張芝(ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	10.800	m ²		
R01001	土木一般世話役	0.060	人		
R01003	普通作業員	0.170	人		
	合 計				算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		
	*** S 単一 5号 ***				
S02115	特殊作業員		人		歩A 1.000 人 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01002		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島池田地区農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2)労務単価算定区分			週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 6号 ***					
S02115	普通作業員		人			歩A 1.000 人 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人			歩A 1.000 人 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 8号 ***					
S02115	石工		人			歩A 1.000 人 当たり算出
	石工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01006		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01006	石工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 9号 ***					
S02123	土砂処分費		m3			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	土砂処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	土砂処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 10号 ***					
S18002	大型土のう工		袋			歩A 1.000 日 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、パック詰め、購入土、1.2m3、大型土のう袋（1.0t用）、なし、			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	あり			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島池田地区農業用施設灾害復旧工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(貨料機械)	製作・設置 ハ'ックホウ 購入土 1,200m3 大型土のう袋 (1.0t用) なし あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0t用)	34.000	枚			
J03208	購入土	40.800	m3			
F08064	ハ'ックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クーン・~超低・排(~2014)] 標準ハ'ックト容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日			
P34004	軽油 バ'トル'給油又はドラム渡し	63.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単一 11号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, ハ'ックホウ, 0m3, あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	撤去 ハ'ックホウ 0.000m3		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	8)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	ハ'ックホウ[クローラ型・クーン・~超低・排対型(~2014)] 標準ハ'ックト容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日			
P34004	軽油 バ'トル'給油又はドラム渡し	101.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単一 12号 ***					
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 6.作業時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)全揚程	6 作業時排水 0以上～120未満 10m		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(貨料機械)	発動発電機 あり				
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	7.200	日			
F02057	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 45kVA	7.200	日			
P34004	軽油 バ'トル'給油又はドラム渡し	276.000	L			
R01002	特殊作業員	0.840	人			
Y00004	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島池田地区農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 13号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F08063	パックホーク[クローラ型・クレーン・～超低・排對型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.740	日			
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01002	特殊作業員	0.100	人			
R01003	普通作業員	2.000	人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	23.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1,000 箇所
	單 価		箇所			
	*** S 単一 14号 ***					
SA0101	SP 挖削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 挖削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破碎片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	單 価		m3			
	*** S 単一 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	單 価		m3			
	*** S 単一 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	單 価		m3			
	*** S 単一 17号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パックホーク山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	,無し,6.0km以下			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業				
工事名	羽島池田地区農業用施設灾害復旧工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ'ックか山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				
3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
5)運搬距離	6.0km以下				
	単価	m ³			
	*** S 単一 18号 ***				
SA0152	SP 法面整形		m ²		歩A 1,000 m ² 当たり算出
SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ケ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
3)現場制約の有無 4)土質	無し ケ質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
5)長期割引単価区分	あり				
	単価	m ²			
	*** S 単一 19号 ***				
SA0266	SP 脊込・裏込材 (碎石)		m ³		歩A 1,000 m ³ 当たり算出
SP 脊込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節ハ'ック, 再生碎石 RC-40, あり, 有り				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
1)ハ'ックの種類 2)脇込・裏込材の有無	間知・平・連節ハ'ック 有り				
3)長期割引単価区分 4)脇込・裏込材の規格	あり 再生碎石 RC-40				
	単価	m ³			
	*** S 単一 20号 ***				
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック		m		歩A 1,000 m 当たり算出
SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置, あり				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 あり				
	単価	m			
	*** S 単一 21号 ***				
SA0311	SP コンクリート		m ³		歩A 1,000 m ³ 当たり算出
SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単価	m ³			

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業				
工事名	羽島池田地区農業用施設灾害復旧工事				
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額
	*** S 単一 22号 ***				
SA0311	中詰コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, 18-8-40(高炉B) W/C65%	m3			歩A 1,000 m3 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する -			
		一般養生 -			
		無し -			
		18-8-40(高炉B) W/C65%			
	単 価		m3		
	*** S 単一 23号 ***				
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, -, あり、18-8-40(高炉B) W/C65%	m3			歩A 1,000 m3 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 計上する -			
		一般養生 -			
		- -			
		18-8-40(高炉B) W/C65%			
	単 価		m3		
	*** S 単一 24号 ***				
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、小型構造物	m2			歩A 1,000 m2 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物			
	単 価		m2		
	*** S 単一 25号 ***				
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満、計上する、目地板(瀝青質板) t=10mm	m2			歩A 1,000 m2 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
	1)工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する			
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm			
	単 価		m2		
	*** S 単一 26号 ***				
SQ2711	【コンクリートブロック積工】 【独】 【コンクリートブロック積工】 【独】 練積(裏込コンなし) ,無し, 昼間施工, 0, 18-8-40 (高炉B) ,なし, 計上 する	m2			歩A 1,000 m2 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし
	1)施工区分 2)時間的制約	練積(裏込コンなし) 無し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	0				
	6)生コンクリート規格	18-8-40 (高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
	8)パック材料計上区分	計上する				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40 (高炉B)	0.210	m ³			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単一 1号 ***					
T00001	埋戻工		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	11.000	m ³			S 単 15号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	10.000	m ³			S 単 1号 算出数量 10.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** T 単一 2号 ***					
T00002	機械盛土		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	11.000	m ³			S 単 15号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	10.000	m ³			S 単 3号 算出数量 10.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** T 単一 3号 ***					
T00003	天端工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.500	m ³			S 単 21号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 24号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T 単一 4号 ***					
T00004	基礎工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置, あり	10.000	m			S 単 20号
P96002	コンクリート基礎ブロック	5.000	個			
SA0311	中詰コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.160	m ³			S 単 22号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T 単一 5号 ***					
T00005	雑石積 (購入材) 雜割石		m ²		20.000 m ²	歩A 当たり算出
	材料を購入 (発生材 : 購入材=5:5)					
C00001	石積工 (現場発生材) 雜割石	10.000	m ²			C 単 1号
C00002	石積工 (購入材) 練積 (雑割石 : 35cm)	10.000	m ²			C 単 2号 算出数量 20.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** T 単一 6号 ***					
T00006	護床工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	t=20cm					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり,	2.000	m ³			S 単 23号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事
コード	名 称 (規 格)
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物
	合 計
	单 価
	* * * T 単一 7号 * * *
T00007	仮縫切工
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホー, 購入土, 1.2m ³ , 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, あり
S18002	大型土のう工 撤去, バックホー, 0m ³ , あり
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホー山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0k m以下
S02123	土砂処分費
	合 計
	单 価
	* * * T 単一 8号 * * *
T00010	小口止め工
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物
	合 計
	单 価

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事
コード	名 称 (規 格)
	*** C 単一 1号 ***
C00001	石積工 (現場発生材) 雜割石
S02115	特殊作業員
S02115	普通作業員
Y00004	雑品
S02115	土木一般世話役
S02115	石工
S02115	普通作業員
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)
	合 計
	単 価
	*** C 単一 2号 ***
C00002	石積工 (購入材)
	練積 (雑割石 : 35cm)
S02115	特殊作業員
S02115	普通作業員
Y00004	雑品
J03515	捨石 1,000kg以下
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)
S02115	土木一般世話役
S02115	石工
S02115	普通作業員
	合 計
	単 価

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単一 14号 ***					
SA0101	SP 挖削 SP 挖削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0		
				超勤時間:0.0 週休:月単位 深夜時間:0.0		
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破碎片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模)				
M02041	パックホーク[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単価		m3			
	*** S 単一 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0		
				超勤時間:0.0 週休:月単位 深夜時間:0.0		
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	パックホーク[クローラ型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単価		m3			
	*** S 単一 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0		
				超勤時間:0.0 週休:月単位 深夜時間:0.0		
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模)				
M02065	パックホーク[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単価		m3			
	*** S 単一 17号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, パックホーク山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 6.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0		
				超勤時間:0.0 週休:月単位 深夜時間:0.0		
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パックホーク山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				

事業名	農地・農業用施設灾害復旧事業					
工事名	羽島池田地区農業用施設灾害復旧工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M03002	ダンプ トラック〔オノロート・ティーゼル〕 4t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S 単一 18号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	パックホーク〔クローラ型・～超低・排斗型(～2014)〕 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S 単一 19号 ***					
SA0266	SP 脊込・裏込材 (碎石)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 脊込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節パック、再生碎石 RC-40、あり、有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) パックの種類 2) 脊込・裏込材の有無 3) 長期割引単価区分 4) 脊込・裏込材の規格	間知・平・連節パック 有り あり 再生碎石 RC-40				
F08063	パックホーク〔クローラ型・クレーン・～超低・排斗型(～2014)〕 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ³			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S 単一 20号 ***					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 あり				
F08063	パックホーク〔クローラ型・クレーン・～超低・排斗型(～2014)〕 標準パケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単価		m			
	*** S 単一 21号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単価		m3			
	*** S 単一 22号 ***					
SA0311	中詰コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単価		m3			
	*** S 単一 23号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, - , -, -, あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排對型(～2014)] 標準バックホット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t		日			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単価		m ³			
	*** S 単一 24号 ***					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0		
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単価		m ²			
	*** S 単一 25号 ***					
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0		
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)工事当り使用量 2)目地板の計上	30m ² 未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25001	目地板(瀝青質板) 10mm		m ²			
	単価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96002	コンクリート基礎ブロック 間知ブロック 控350 滑面	6.500	個			単A
P15320	コンクリートブロック 目地材類	43.000	m ²			単A
P25001	【SP】目地板 (瀝青質板) 10mm	1.220	m ²			単A
P34004	燃料類 軽油 バトロール給油又はドラム渡し	362.502	L			単A
P34004	【SP】軽油 バトロール給油又はドラム渡し	245.239	L			単A
	小 計					
P37003	土のう 化学繊維使用 大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	23.000	枚			単A
P50005	芝 人工張芝 (ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	1.080	m ²			単A
P96001	建設廃材 土砂処分費	41.600	m ³			単A
	合 計					
J02060	一般用生コンクリート 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	9.862	m ³			単A
J02060	【SP】生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	4.754	m ³			単A
	小 計					
J03118	道路用碎石 【SP】再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	22.592	m ³			単A
J03208	山砂, 山土砂, 山土 購入土	27.600	m ³			単A
J03315	割栗石, 栗石, 玉石, 雜割石 捨石 1,000kg以下	0.700	m ³			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートブロック積工					
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	43.000	m ²			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島池田地区農業用施設災害復旧工事
コード	名 称 (規 格)
J03515	捨石 1,000kg以下 公共単価 (T7500 串木野港)
P96001	土砂処分費
P96002	コンクリート基礎ブロック 公共単価 (鹿児島I型 500×250×2000)
	数 量
	単 位
	単 価
	金 額
	備 考
	m3
	m3
	個
	C 単 2号
	S 単 9号
	T 単 4号