

令和 8 年 度			閱 覧 設 計 書			担当者	加治屋
落 札 者		工 事 番 号	都 計 第 3 号				
		工 事 名	都心平江線道路築造工事(2工区)				
		工 事 箇 所	いちき串木野市 平江 地内				
		工 期	着手の日より 日間(令和 9 年 3 月 12 日まで)				
		入 札 執 行	令和 年 月 日 時 分より				
		契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項							

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至					摘 要	地域補正：補正無し 現場環境改善費：計上有り(大都市・市街地以外) 契約保証：計上有り(金銭的保証) 週休二日補正：完全週休二日		
工 事 番 号	都計第3号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置	いちき串木野市 平江 地内								
工 事 名	都心平江線道路築造工事（2工区）								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	施工延長 L=202.9m 土工 積込・運搬・整地 V=500.0m3 法面工 張コンクリート A=873.2m2 排水工 街路型側溝 L=34.4m U型側溝 L=55.6m R型暗渠 L=8.0m 縁石工 A型(両面R) L=56.5m 舗装工 歩道舗装 A=953.0m2 道路付属物工 転落防止柵(土中用) L=79.3m								

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	都心平江線道路築造工事（2工区）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年7月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年7月 公共歩掛
備 考	

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0001	
土工	1	式			M0001 明 1 号	
法面工	1	式			M0002 明 2 号	
排水工	1	式			M0003 明 3 号	
縁石工	1	式			M0007 明 4 号	
舗装工	1	式			M0004 明 5 号	
道路付属物工	1	式			M0006 明 6 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック 2t積級 飛び石防護無	8.7	百m2			SQZ456-0001 P 20 号	運搬距離11.5km以下 タ付損耗費(良好)含む

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず	5	t			S9910-0001 施 10 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む オクト
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	500	m3			SQZ007-0001 P 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	500	m3			SQZ002-0001 P 2 号	4.0km以下 DID区間無 タ付損耗費(良好)含む
整地 残土受入れ地での処理	500	m3			SQZ003-0001 P 3 号	
計					P0000001	

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】

法面工

1 式 当り

[illegible]

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 3 号 明細書(M0003) 】 排水工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
街路型側溝（縦断用） 300×300型	34	m			D0001 単 1 号		
U型側溝（水路用） 300型	56	m			D0002 単 2 号		
R型暗渠 300型	8	m			D0003 単 3 号		
計					P0000001		

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 4 号 明細書(M0007) 】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
縁石工 A-1型 標準部		36	m			D0004 単 4 号	
縁石工 A-2型 擦付部		2	m			D0005 単 5 号	
縁石工 A-3型 車道乗入部		18	m			D0006 単 6 号	
計						P0000001	

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 5 号 明細書(M0004) 】						
舗装工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩道舗装工	1	式			X	
不陸整正 46mm以上53mm未満	892	m2			SQ149-0001 P 4 号	再生クラッシュラン RC-30
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満	953	m2			SQ155F-0001 P 5 号	平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20
乗入口工	1	式			X	
1号乗入口工	1	箇所			D0014 単 7 号	
2号乗入口工	1	箇所			D0015 単 8 号	
計					P0000001	

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 6 号 明細書(M0006) 】

道路付属物工

1 式 当り

[illegible]

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 1 号 単価表(D0001) 】 街路型側溝（縦断用） 300×300型 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストU型側溝 設置工 【規格等直接入力】 B×H×L	10	m			S7014-0002 施 6 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40kg/枚以下	10	枚			S7015-0001 施 7 号	
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40kg/枚以下	2	枚			S7015-0002 施 8 号	
基面整正	5.5	m2			SQZ014-0001 P 6 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	7.1	m3			SQZ012-0001 P 7 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	4.2	m3			SQZ016-0001 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 2 号 単価表(D0002) 】						
U型側溝（水路用） 300型					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャストU型側溝 設置工 水路用 300×300(2m)	10	m			S7011-0002 施 9 号	
床掘り 土砂 小規模	4.7	m3			SQZ012-0002 P 9 号	
埋戻し 小規模	2.8	m3			SQZ016-0002 P 10 号	土砂
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 3 号 単価表(D0003) 】 R型暗渠 300型 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10	m			SQ069-0001 P 11 号	
モルタル練 高炉(4～8t/工事)	0.06	m3			SQ103-0001 P 12 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			SQZ104-0001 P 13 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.25	m3			SQ102-0001 P 14 号	一般養生
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	6.2	m3			SQZ012-0001 P 7 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	3.6	m3			SQZ016-0001 P 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 4 号 単価表(D0004) 】						
縁石工 A-1型 標準部					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満)	10	m			SQ170-0001 P 15 号	基礎碎石無
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.37	m3			SQ102-0001 P 14 号	一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.6	m2			SQZ104-0001 P 13 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	2.8	m2			SQ033-0001 P 16 号	再生碎石 RC-40
基面整正	2.8	m2			SQZ014-0001 P 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 5 号 単価表(D0005) 】 縁石工 A-2型 擦付部 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600超1000mm、50-150kg未満)	1	m			SQ170-0002 P 17 号	基礎碎石無
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.28	m2			SQ033-0001 P 16 号	再生碎石 RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.04	m3			SQ102-0001 P 14 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	0.16	m2			SQZ104-0002 P 18 号	
基面整正	0.3	m2			SQZ014-0001 P 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 6 号 単価表(D0006) 】						
縁石工 A-3型 車道乗入部 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	1	m			SQ170-0003 P 19 号	基礎碎石無
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.28	m2			SQ033-0001 P 16 号	再生碎石 RC-40
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.04	m3			SQ102-0001 P 14 号	一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.17	m2			SQZ104-0001 P 13 号	
基面整正	0.3	m2			SQZ014-0001 P 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 7 号 単価表(D0014) 】						
1号乗入口工					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基面整正	12	m2			SQZ014-0001 P 6 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	12	m2			SQ033-0001 P 16 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	1.6	m2			SQZ104-0002 P 18 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	1.2	m3			SQ102-0001 P 14 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 8 号 単価表(D0015) 】 2号乗入口工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基面整正	12	m2			SQZ014-0001 P 6 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	12	m2			SQ033-0001 P 16 号	再生碎石 RC-40
型枠 一般型枠 小型構造物	1.6	m2			SQZ104-0002 P 18 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	1.2	m3			SQ102-0001 P 14 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 1 号 施工単価表(S1421-0001) 】						
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
♪張りコンクリート工(基面整正)	873	m ²			S1422-0001 施 3 号	
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)有	873	m ²			S1424-0001 施 4 号	人力打設(-1<=H<=1かつW
♪張りコンクリート工(養生) 防草コンクリート	873	m ²			S1425-0001 施 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 2 基面整正計上の有無 有張りコンクリート工で基面整正を計上			
[C] = 873.000 基面整正面積(m ²)			[D] = 8 施工区分H=施工高さ, W=施工幅m 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)			
[E] = 0.000 型枠面積(m ²)			[F] = 873.000 コンクリート打設表面積(m ²)			
[G] = 70.000 張りコンクリート平均厚(mm)			[H] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			
[I] = 1 目地材の有無 有			[J] = 0.000 -			
[K] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 2 号 施工単価表(S8402-0001) 】						
転落防止柵 設置工 土中建込 （ビーム式(支柱間隔 3 m),)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防止柵	100	m			T#0001	
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式, 支柱間隔 3 m	100	m			TT8299_7W	標準市場単価×加算率補正係数
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 設置			[B] = 1 施工区分 土中建込			
[C] = 1 防護柵種類 ビーム式			[D] = 4 支柱間隔 3m			
[E] = 防止柵単価(円/m)			[F] = 2 施工規模による加算 50m～100m未満			
[G] = 1 時間的制約の有無 時間的制約を受けない場合			[H] = 1 夜間作業の補正 夜間作業をしない			
[I] = 2 名称 転落防止柵			[J] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-24			

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 3 号 施工単価表(S1422-0001) 】						
♪張りコンクリート工(基面整正)						100 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.2	人			TR2500	
普通作業員	3.2	人			TR0200	
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 積算基準書ページ II-4-④-4						

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 4 号 施工単価表(S1424-0001) 】						
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)有 (人力打設(-1<=H<=1かつW,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人			TR2500 定:j	
普通作業員	3.2	人			TR0200 定:j	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -20)	8.47	m3			S1401-0001 施 11 号	スランブ° (8 cm)
諸雑費	3	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 8 施工区分 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)			
[C] = 70.000 コンクリート平均厚(mm)			[D] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			
[E] = 1 目地材の有無 有			[F] = 0.000 -			
[G] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 5 号 施工単価表(S1425-0001) 】						
♪張りコンクリート工(養生) 防草コンクリート						100 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.09	人			TR2500 定:j	
普通作業員	0.31	人			TR0200 定:j	
諸雑費	2	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 1	積算基準ページ II-4-④-6		

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 6 号 施工単価表(S7014-0002) 】						
プレキャストU型側溝 設置工 【規格等直接入力】 B×H×L 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下	10	m			TTB411_7W	時間的制約無し昼間単価
プレキャストU型側溝(2.0m／個)	4.98	個			T#0002	
再生砕石（RC-40）	0.66	m3			TT9106	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 1 U型側溝 製品長(mm／個) L=2000			
[C] = 50,800.000 U型側溝 単価(円／個)			[D] = 3 U型側溝 仕様 1,000kg／個以下※2m当り			
[E] = 1 作業区分 一般的な作業			[F] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			
[G] = 0.000 基礎砕石 単価(円／m3)			[H] = 0.550 基礎砕石 数量(m3／10m)			
[I] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[J] = 1 時間的制約 無			
[K] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 7 号 施工単価表(S7015-0001) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kg/枚以下	1	枚			TTB471_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] = 3,820.000	蓋版単価(円/枚)		
[C] = 1 蓋版の規格・仕様 40kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 8 号 施工単価表(S7015-0002) 】						
排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40kg/枚以下						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kg/枚以下	1	枚			TTB471_7W	時間的制約無し昼間単価
蓋版単価	1	枚			T#0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 設置・撤去 設置(新材)			[B] = 9,870.000	蓋版単価(円/枚)		
[C] = 1 蓋版の規格・仕様 40kg/枚以下			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[F] = 1 時間的制約 無			
[G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1						

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 9 号 施工単価表(S7011-0002) 】						
プレキャストU型側溝 設置工 水路用 300×300(2m)					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下	10	m			TTB411_7W	時間的制約無し昼間単価
かぶせ蓋式U型側溝（水路用） 300×300×2000	4.98	個			TT1283	
再生砕石（RC-40）	0.6	m3			TT9106	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工区分 布設(新材)			[B] = 2 製品区分 シラスコンクリート製品以外			
[C] = 16 U型側溝 種別 水路用 300×300(2m)			[D] = 1 作業区分 一般的な作業			
[E] = 2 基礎砕石 種別 切込砕石(再生材)			[F] = 0.000 基礎砕石 単価(円／m3)			
[G] = 0.500 基礎砕石 数量(m3／10m)			[H] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[I] = 1 時間的制約 無			[J] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1			

都心平江線道路築造工事（2工区）

【第 10 号 施工单価表(S9910-0001)】

産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず

(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)

1 * 当り

[illegible]

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 11 号 施工単価表(S1401-0001) 】						
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -20)				1 m3 当り		
(スランプ (8 cm) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
生コンクリート 18-8-20 (普通)	1	m3			TT0921	
高炉Bセメント補正	1	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 セメント種別 高炉セメント(B)			[B] = 1 強度 区分 強度(18 -20)			
[C] = 2 スランプ 区分 スランプ (8 cm)			[D] = 1 積算基準書ページ 公共単価			

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ007-0001) 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3						TME406P	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-27							

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (4.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 7 運搬距離 4.0km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13			

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ003-0001) 】 整地 残土受入れ地での処理 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-20			

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 4 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】								1	m2 当り
不陸整正 46mm以上53mm未満 (再生クラッシャー RC-30 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P			
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415			
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413			
【労務】									
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
【材料】									
再生砕石 (RC-30)						TT9105			
軽油						TT0002			

都心平江線道路築造工事（2工区）

[illegible]

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ155F-0001) 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員1.4m以上 ,プライムコート 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m						TM4612P	
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3 ～ 4 t						TT0431	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手 (特殊)						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ155F-0001) 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り 仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.20)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 P K3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 40.000 mm 平均厚さ[単位:mm]			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事				
[y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8				

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 6 号 施工パッケージ(SQZ014-0001) 】 基面整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
【端数調整】									
[条件] [P1] = 1 積算基準書へ-シゝ II-1-③-7									

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 7 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】								1 m3 当り
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 (土留無し 障害無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45 m3						TT0478		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 平均施工幅1m以上2m未満				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1	障害の有無 障害無し				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-③-4				

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 8 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クロー型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3						TME113P	
タンパ賃料 60～80kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							
				[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用		

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 8 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】 (続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

1 m3 当り

[illegible]

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 9 号 施工パッケージ(SQZ012-0002) 】								1 m3 当り
床掘り 土砂 小規模								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3						TMB425P		
【労務】								
運転手(特殊)						TR1400		
普通作業員						TR0200		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-③-4				

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 10 号 施工パッケージ(SQZ016-0002) 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模								
(土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3						TMB425P		
タンパ及びランマ 質量6 0 ～8 0 k g						TM3606P		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
運転手 (特殊)						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
ガソリン						TT0001		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 10 号 施工パッケージ(SQZ016-0002) 】 (続 き)

埋戻し 小規模

1 m3 当り

(土砂,)

[illegible]

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 11 号 施工パッケージ(SQ069-0001) 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付] 排ガス1次 山積0.45m3						TMA450P	吊能力2.9t
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリート台付管 管径 300mm						L0001	
軽油						TT0002	

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 11 号 施工パッケージ(SQ069-0001) 】 (続 き)

鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm

1 m 当り

[illegible]

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 12 号 施工パッケージ(SQ103-0001) 】 モルタル練 高炉(4～8t/工事) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
高炉Bセメント（袋物） 4 t ～ 8 t						TT0806	
C o用砂（小口） 荒目・細目（洗い）						TT0501	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 セメント種類 高炉(4～8t/工事)			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[y1] = 1 Co用砂規格 Co用砂(小口)			[P1] = 1	積算基準書ページ II-4-①-8			

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 13 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 9 コンクリート規格 18-8-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4						

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ170-0001) 】 歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) (基礎砕石無 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(超小旋回 クレーン付) 山積0.28m ³ 吊能力1.7t						TT0454	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック A型両面R 標準部						L0002	【m当たり単価】
軽油						TT0002	
【端数調整】							

都心平江線道路築造工事（2工区）

[illegible]

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 16 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】								1	m2 当り
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生碎石 RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手（特殊）						TR1400			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
再生碎石（RC-40）						TT9106			
軽油						TT0002			

都心平江線道路築造工事（2工区）

[illegible]

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 17 号 施工パッケージ(SQ170-0002) 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600超1000mm、50-150kg未満)							
(基礎砕石無 ,)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ賃料(後方超小旋回クレーン付) 山積0.09m3 吊能力0.9t						TT0471	
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック A型擦付部						L0003	【m当たり単価】
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置				[J2] = 6			
ブロック規格 各種(600超1000mm、50-150kg未満)							

いちき串木野市

都心平江線道路築造工事（2工区）

[illegible]

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 18 号 施工パッケージ(SQZ104-0002) 】 型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2				[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物			

都心平江線道路築造工事（2工区）

【第 19 号 施工パッケージ(SQ170-0003)】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)						1	m 当り
(基礎砕石無 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック A型車道乗入部						L0004	【m当たり単価】
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置				[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)			
[J3] = 4 基礎砕石規格 無し				[N1] = 6 均し基礎コンクリート規格 無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-2-③-2]							

都心平江線道路築造工事（2工区）

【 第 20 号 施工パッケージ(SQZ456-0001) 】 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 タンクトラック 2t積級 飛び石防護無 (運搬距離11.5km以下 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
タンクトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級						TM1002P	損耗費と補修費(良好)含
草刈機 [肩掛式] カッター径255mm						TM7552P	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
運転手（一般）						TR1500	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TT0002	

都心平江線道路築造工事（2工区）

[illegible]

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 管径 300mm		m			L0001	
歩車道境界ブロック A型両面R 標準部		m	7,100		L0002	【m当たり単価】
歩車道境界ブロック A型擦付部		m	7,420		L0003	【m当たり単価】
歩車道境界ブロック A型車道乗入部		m	5,260		L0004	【m当たり単価】